



1 MONITOR SAFETY CSM7010

7 Zoll (17,8 cm) Monitor für bis zu drei Rückfahrkameras. Hervorragende Bildqualität durch Display mit hoher Auflösung. Universell verwendbar für CVBS- und AHD-Kameras. Aufgrund der umfassenden Anschluss- und Einstellmöglichkeiten sehr universell einsetzbarer Monitor.

- o Bedienmenü zur Einstellung der Funktionen.
- o Parkhilfslinien für alle drei Kameraeingänge getrennt einstellbar.
- o Abschaltzeit nach Entfernen des Triggers zwischen 0 und 10 Sekunden einstellbar.
- o Mit Halter und Fernbedienung.

Maße 18,0 x 12,1 x 2,4 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

9961924

299,00

Rückfahrvideosysteme = Sets mit Kamera und Monitor CSM7010



2 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM SAFETY CSV7010T

Komplettpaket mit 7" (17,8 cm) Farbmonitor (16:9) und Twin-Farbkamera inkl. Infrarot-LEDs. Rückfahrkamera mit zwei separaten Farbkameras. Winkeldifferenz in 15° Stufen einstellbar. Manuelle oder automatische Umschaltung mit dem Rückwärtsgang. Inkl. 20 m Anschlusskabel. Blickwinkel Kamera (diagonal) 110° (nach unten) / 90° (nach hinten).

Stromverbrauch 9 W. Maße Kamera 10,8 x 8,6 x 6,6 cm. Maße Monitor 18,0 x 12,1 x 2,4 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

Lieferumfang Monitor CSM7010, Rückfahrkamera CS100T inkl. Y-Adapter, Verbindungsleitung MCA29004 (20 m), Fernbedienung für den Monitor, Leitungssatz, universeller und kompakter Monitorhalter.

9962051 689,00



3 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM SAFETY CRV7010

Komplettpaket mit 7" (17,8 cm) Farbmonitor (16:9) und Farbkamera inkl. Infrarot-LEDs und Mikrofon. Autom. Aktivierung mit Einlegen des Rückwärtsgangs. Inkl. 20 m Anschlusskabel.

Stromverbrauch 9 W. Maße Kamera 7,6 x 7,3 x 8,5 cm. Maße Monitor 18,0 x 12,1 x 2,4 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

Lieferumfang Monitor CSM7010, Rückfahrkamera CS100, Verbindungsleitung MCA29004 (20 m), Fernbedienung für den Monitor, Leitungssatz, universeller und kompakter Monitorhalter.

9962052 499,00



4 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM SAFETY CSV7010HD

Komplettpaket mit 7" (17,8 cm) Farbmonitor (16:9) und erstklassiger AHD-Rückfahrkamera inkl. Infrarot-LEDs. Rückfahrkamera mit zwei separaten Farbkameras. Winkeldifferenz in 15° Stufen einstellbar. Manuelle oder automatische Umschaltung mit dem Rückwärtsgang. Inkl. 20 m Anschlusskabel. Blickwinkel Kamera (diagonal) 110° (nach unten) / 90° (nach hinten).

Stromverbrauch 9 W. Maße Kamera 10,8 x 8,6 x 6,6 mm. Maße Monitor 18,0 x 12,1 x 2,4 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

Lieferumfang Monitor CSM7010, Rückfahrkamera CS122 inkl. Adapter, Verbindungsleitung MCA29004 (20 m), Fernbedienung für den Monitor, Leitungssatz, universeller und kompakter Monitorhalter.

9963316 549,00



5 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM CSV7010B FÜR BREMSLEUCHTE

Komplettpaket mit 7" (17,8 cm) Farbmonitor (16:9) und Farbkamera inkl. Infrarot-LEDs und Mikrofon. Autom. Aktivierung mit Einlegen des Rückwärtsgangs. Inkl. 20 m Anschlusskabel und Farbkamera für die dritte Bremsleuchte. Kompatibel mit Ducato, Jumper und Boxer.

Stromverbrauch 9 W. Maße Kamera 34,5 x 8 x 4,5 cm. Maße Monitor 18,0 x 12,1 x 2,4 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

Lieferumfang Monitor CSM7010, Rückfahrkamera CS120B, Verbindungsleitung MCA29004 (20 m), Fernbedienung für den Monitor, Leitungssatz, universeller und kompakter Monitorhalter.

9962053 459,00



6 SPIEGELMONITOR SAFETY CSM4300SD

Caratec Safety CSM4300SD 11 cm (4,3") Spiegelmonitor mit fahrzeugspezifischem Halter für Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer X290 (ab 2014).

- o Perfekt integriert, optimal im Sichtfeld und intuitiv ablesbar.
- o Zwei Kameraeingänge.
- o Passend für Remis-Verdunkelung. (Nicht verwendbar in Verbindung mit Dometic Verdunkelung).

Maße ohne Halter 27 x 8,1 x 4,5 cm. Gewicht 0,8 kg.

für Fahrzeuge ohne Assistenzsysteme

9929296

299,00

für Fahrzeuge mit Assistenzsystemen

9961925

299,00

7 SAFETY CS100TU TWIN-KAMERA, MIT UMSCHALTBOX

Rückfahrkamera mit zwei Kameras in einem Gehäuse. Winkeldifferenz zwischen den Kameras in 15° Stufen einstellbar. Set CS100TU mit 2-fach Umschaltbox. Passend für viele Moniceiver und Navigationssysteme. Mit separatem Steuergerät, 20 m Leitung mit Cinch-Stecker zum Anschluss an Navigationssysteme oder Moniceiver. Maße 15,8 x 3,6 x 8,1 cm (B x H x T).

9952748 549,00



CS111 BLA



CS112 TBLA

8 RÜCKFAHRKAMERA SAFETY CS111BLA UND CS112 TBLA

Diese Kameras sind für Reisemobile vorgesehen, die ab Werk mit dritten Bremsleuchten von Hella und AL ausgestattet sind. Die Twin-Kamera ermöglicht die optimale Sicht auf den nachfolgenden Verkehr während der Fahrt sowie den Bereich hinter dem Fahrzeug beim Rangieren. Sie ist besonders für Navis und Moniceiver mit mehreren Kameraeingängen geeignet.

- o Inkl. 15 m Anschlussleitung mit Cinch-Stecker

Maße 290 x 55 x 48 mm (B x H x T).
Gewicht 412 g.

CS111 BLA 9955976 219,00

Maße 290 x 55 x 57 mm (B x H x T).
Gewicht 512 g.

CS112 TBLA 9955975 319,00

9 RÜCKFAHRKAMERA SAFETY CS120BLA

Die Weitwinkel-Kamera für die dritte Bremsleuchte integriert. Die Konsole wird einfach zwischen Karosserie und Bremsleuchte montiert. Die Original-Bremsleuchte wird weiterverwendet und gehört nicht zum Lieferumfang. Der Sichtwinkel beträgt 150°.

Maße 34,5 x 4,4 x 7,4 cm (B x H x T).

9961919 219,00



10 KAMERA SAFETY CS100LA

- o Farb-Rückfahrkamera in eleganter Optik
- o mit IR-Beamer
- o Sichtwinkel diagonal 110°
- o Sichtwinkel horizontal 79°
- o Sichtwinkel vertikal 104°
- o 1/4" Farb-CCD
- o Lichtempfindlichkeit 0 Lux
- o Inkl. 20 m Anschlussleitung mit Cinch-Stecker

Maße 70 x 44 x 45 mm (B x H x T).
9950199 229,00



11 SAFETY CS100MELA FARB-MINIATURKAMERA

Breiter Blickwinkel von 160° ermöglicht die Montage an niedrigeren Einbauorten. Zwei unterschiedliche Halter im Lieferumfang.

- o Inkl. 20 m Leitung mit Cinch-Stecker zum Anschluss an Navigationssysteme oder Moniceiver.

Maße 21,5 x 21,5 x 21,5 mm (B x H x T). Gewicht 642 g.

9950256 149,00



12 UNTERBODEN-KAMERA SAFETY CS105ULA

Wird unterhalb des Fahrzeugbodens montiert, um die richtige Position für die Entsorgung zu finden. Das robuste Stahlgehäuse schützt die Kamera und die integrierte IR-Beleuchtung sorgt für gute Sicht auch bei Dunkelheit.

- o Inklusive 10 m Kabel mit Cinch-Stecker

Maße 106 x 103 x 66 mm (B x H x T).

9954489 279,00



13 KAMERA CS121LA

Kompakt, robust und mit hervorragender Bildqualität. Die Kamera CS121LA (NTSC) eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Das kompakte Gehäuse macht sich gut an der Rückwand des Wohnmobils und ermöglicht die Montage auch bei beengten Platzverhältnissen.

- o Inklusive 15 m Kabel mit Cinch-Stecker

Maße 63 x 32 x 31 mm (B x H x T).

9963317 229,00



14 MINIATURKAMERA SAFETY CS102LA.03

Schlankes Gehäuse und unauffällige Optik mit integrierter Leitungsführung. Durch den größeren Blickwinkel ist die Kamera flexibel in Bezug auf die Einbauhöhe. Sie schaut außerdem weiter über den Heckstoßfänger hinaus als herkömmliche Kameras, man sieht also mehr, was hinter dem Wohnmobil passiert.

- o Inklusive 15 m Kabel mit Cinch-Stecker

Maße 43 x 66 x 37 mm (B x H x T).

9961918 179,00



15 SCART-KABEL 21-POLIG, 6MM

Gesamtlänge 1,5 m.

9982227 4,10



16 SCART-STECKER

3 CINCH-Buchsen mit Schalter IN/OUT

9982392 9,30



17 CINCH VERLÄNGERUNG

4 Cinchkupplungen.

Länge 2,0 m 9950331 7,50



18 VIDEOKABEL - SCART/CINCH

Scart-Stecker 21-pol. / 3 Cinch-Stecker (Video, 2 x Audio)

Länge 2,0 m 9982403 9,95



19 HDMI-LEITUNG MIT ETHERNET

High Speed HDMI-Kabel, AWG 30, mit Ethernet, 6 mm.

Länge 1,5 m 9950332 8,20

Länge 3,0 m 9950327 11,50

Länge 5,0 m 9950328 14,50

Länge 10,0 m 9950329 19,95



20 AUDIO-/VIDEOLEITUNG

Cinch-A/V-Leitung

Länge 3 m 9980334 12,95

Länge 6 m 9951823 18,95

Länge 10 m 9980331 19,95



21 KOMBILEITUNG INSTALL CI201L/CI205L

Ideal zur Verwendung mit beweglichen TV-Haltern. Stromversorgungsleitung mit Kombistecker für Bordsteckdose und Zigarettenanzünder sowie 2,1/5,5 mm Hohl-

stecker. Passend für Caratec TV-Geräte mit Sat-Receiver und viele weitere Geräte.

Länge 1,5 m 9950276 19,95

Länge 2,5 m 9958344 24,95



HD TVI Kamera



CM-720 T Monitor



CM-1002 T Monitor



2D Darstellung

WICHTIGER HINWEIS
Die Ermittlung der Kamera- positionen und die not- wendige Kalibrierung nach der Montage können nur von durch den Hersteller geschulten und ausgestat- teten Caravaning Fach- werkstätten vorgenommen werden.

Rückfahrvideosystem 360° CAMOS HD

1 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM 360° CAMOS HD

MIT 7" MONITOR CM-720 T

Inhalt: 4 HD TVI Kameras, HD Monitor 7", 360° Camos HD ECU Box

9955749 1.999,00

2 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM 360° CAMOS HD

MIT 10,1" MONITOR CM-1002 T

Inhalt: 4 HD TVI Kameras, HD Monitor 10,1", 360° Camos HD ECU Box

9957666 2.299,00

Rückfahrvideosysteme



CM-430 Monitor

MONITOR CM-430

Maße 14 x 8,3 x 2 cm (B x H x T). Gewicht 238,5 g.

- Monitor 4" (CM-430), 7" (CM-720)
- 1 Video-Eingang für CAMOS TVI Signal
- Auflösung 272 x 480 px (H x V)(CM-430)/ 800 x 480 px (H x V)(CM-720)
- Hohe Leuchtkraft

MONITOR CM-720

Maße 18,7 x 11,4 x 2,7 cm (B x H x T). Gewicht 417 g.

- Geringe Blendempfindlichkeit
- Kontrast 600:1 (CM-430), 500:1 (CM-720)
- Helligkeit 400 cd/m²
- Betriebsspannung (DC12-24 V)

3 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEME BESTEHEND AUS MONITOR UND KAMERA

Rückfahrvideosystem SV-420	Monitor CM-430 + Kamera CM-200M	9955748	319,00
Rückfahrvideosystem SV-448	Monitor CM-430 + Kamera CM-48	9953525	319,00
Rückfahrvideosystem MV-730	Monitor CM-720 + Kamera CM-5180M HD	9983657	499,00
Rückfahrvideosystem TV-720	Monitor CM-720 + Kamera CM-49	9951673	599,00

Rückfahrkameras

- Lieferung inkl. Cinch-Adapter zum Anschluss an Moniceiver
- Neue 1,3 MP HD WDR Technologie



4 RÜCKFAHRKAMERA CM-48 NAV/CM-48W NAV

Solide Farbkamera ähnlich der CM-49 und ebenfalls mit Infrarot LEDs, Mikrofon und integrierter Heizung ausgestattet. Der Blickwinkel von 160° (diagonal) macht das Rangieren und Rückwärtsfahren zum Kinderspiel.

Maße 8,4 x 5,2 x 5,5 cm (B x H x T). Gewicht 435 g.

weiß **9957659 259,00**
schwarz **9953524 259,00**



5 KAMERA CM-5180M HD NAV

Die Kamera vereint 2 Blickwinkel in nur 1 Linse und ermöglicht durch software- gestützte digitale Bildverarbeitung beim Einlegen des Rückwärtsganges die Sicht nach unten und bei Vorwärtsfahrt die Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs. Dank ihrer HD-Auflösung bietet sie dabei besonders brillante Bilder.

Maße 2,8 x 3,3 cm (Ø x H). Gewicht 45 g.

9983658 248,00



6 RÜCKFAHRKAMERA CM-49 NAV/CM-49W NAV

Twin-Vue Kamera mit 2 Linsen in einem Gehäuse und Einkabellösung für den Blick hinter das Fahrzeug. Während der Fahrt kann die obere Linse mit 60° Blickwinkel als Rückspiegeleratz genutzt werden. Im Rückwärtsgang ist das Heck zu sehen.

Maße 8,4 x 5,5 x 51,4 cm (B x H x T). Gewicht 478 g.

weiß **9925644 429,00**
schwarz **9951670 429,00**

Kastenwagen Rückfahrkamera

Pos. 7 - 10: für Fiat Ducato (X250, X290), Peugeot Boxer und Citroen Jumper



CAMOS
QUALITÄT VOM HERSTELLER

7 CS-4515M-BL NAV

Camos Kameratechnologie integriert in eine dritte Bremsleuchte. Erhältlich als normale Rückfahrkamera mit Parklinien.

Maße 32,5 x 3,7 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

9957660 249,00

8 CSM-4518M-BL NAV

Multi-Kamera mit zwei verschiedenen Blickwinkeln (Rückfahrblickwinkel und Rückspiegelblickwinkel).

Maße 32,6 x 3,7 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

9957665 319,00



9 CAM 35 REAR NAV

Kamera, integriert in Bremslichtkonsole.

- Farb-Zylinderkamera (NTSC), 1/4" CMOS
- Weitwinkelobjektiv (140° diagonal)
- Montage im Original-Bremslicht
- Erweiterbar mit Fernsichtkamera 9951832

○ Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme (Inkl. Cinch Adapter)

9951831 299,00

10 CAM 35 FERNSICHTKAMERA

Farbkameramodul zur Nachrüstung in die Bremslichtkonsole CAM35 REAR.

- Teleobjektiv (60° diagonal)
- Passender Switch Adapter 9942355

9951832 149,00



CAMOS
QUALITÄT VOM HERSTELLER

11 RÜCKFAHRKAMERA CM-200M NAV

Sie hat trotz ihrer Größe alle Eigenschaften, die eine Rückfahrkamera haben muss. Mit Infrarot-LEDs und integrierter Heizung. Das Mikrofon und der Blickwinkel von 140° runden die Ausstattung ab.

Maße 3,7 x 3,8 x 2,7 cm (B x H x T). Gewicht 180 g.

9955747 219,00

12 PERFECTVIEW CAM 360

Das Dometic System CAM 360AHD mit hochauflösender Bildtechnik bietet Ihnen eine perfekte Rundumsicht. Vier Megapixel-Kameras mit 180° Bildwinkel erfassen das Geschehen rund um Ihr Fahrzeug.

Lieferumfang Frontkamera, Rückfahrkamera, zwei Seitenkameras mit jeweils 180° Weitwinkelobjektiv, Schaltbox mit Videosplitter, Fernbedienung. Das System verfügt über einen RCA-Verbinde (A/V) zum Verbinden von Geräten mit A/V-Eingängen wie z. Bsp. Moni- und Naviceiver. Das System verfügt über einen RCA-Verbinde (A/V) zum Verbinden von Geräten mit A/V-Eingängen wie z. Bsp. Moni- und Naviceiver.

9956511 2.095,00



BIRD VIEW 



13 PERFECT VIEW CAM 44 NAV

Kleinste Farb-Doppelkamera mit Shutter und extrabreitem Bildwinkel

- o Farb-CMOS-Kamera (PAL) mit LED
- o Großer Bildwinkel im Nahbereich (140° diagonal)
- o Telefunktion im Fernbereich (50° diagonal)
- o Automatische, motorbetriebene Kameraabdeckung
- o Abstandsmarken im Rückfahrmodus
- o Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme (Inkl. Cinch Adapter)

Maße 11,4 x 7,4 x 6,2 cm (B x H x T).

silber 9940674 975,00
weiß 9951828 975,00

PERFECTVIEW CAM44 OHNE NAV

Für den Anschluss an Dometic Monitore (ohne Cinch Adapter).

silber 9935571 865,00
weiß 9958269 865,00



14 PERFECTVIEW CAM 45 NAV

Rückfahrkamera ausgelegt für stärkste Belastungen, staub- und wasserdicht nach IP 69K, superkompakt gebaut und einfach zu montieren. Für eine noch bessere Nachtsicht ist die Kamera mit separierten IR-LEDs ausgestattet. Reflexionen werden so verhindert.

- o Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme (Inkl. Cinch Adapter)

Maße 7,5 x 5 x 6 cm (B x H x T).

silber 9940677 289,00
weiß 9940678 289,00

PERFECTVIEW CAM45 OHNE NAV

Für den Anschluss an Dometic Monitore (ohne Cinch Adapter).

silber 9924938 259,00
weiß 9938243 259,00



15 PERFECT VIEW CAM 18 NAV

- o Flexibel ausrichtbare Farb-Kugelkamera
- o Bildsensor 1/4" CMOS-Sensor (PAL). Ein Bildwinkel von 140° diagonal.
- o Mit 6 LED's für verbesserte Nachtsicht.
- o Integriertes Mikrofon.
- o Auch als Seitenkamera einsetzbar.
- o Schutzklasse IP69K.
- o Inkl. Adapterkabel.
- o Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme (Inkl. Cinch Adapter)

Maße 8,4 x 5,8 x 4,4 cm (B x H x T).

schwarz 9930422 329,00
weiß 9952699 329,00

Hochauflösende Monitore – erstklassige Bilderwiedergabe



16 MONITOR M55L AHD

Bildschirmdiagonale 5"/12,7cm. Helligkeit 350cd/m². Eingang 2+1 mit Signalerkennung. Auflösung 384.000 Pixel. Maße 14,6 x 8,7 x 2,6 cm (B x H x T). Gewicht 350 g.

9932848 435,00



17 LCD MONITOR M75L AHD

Bildschirmdiagonale 7" / 17,8 cm. Helligkeit bis zu 600 cd/m². Eingang 2+1 mit Signalerkennung. Auflösung 600.000 Pixel. Maße 19 x 11 x 2,6 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

9932937 475,00



18 LCD MONITOR M75LX AHD

Auflösung 614.000 px. Maße 19 x 11 x 2,6 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

9938494 515,00

Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.

GARMIN



ZUSÄTZLICHES
**KARTEN-
MATERIAL
KOSTENLOS***

NORDAMERIKA • SÜDAMERIKA
NAHER OSTEN & NORDAFRIKA
AUSTRALIEN & NEUSEELAND



CAMPER 795



CAMPER 895



CAMPER 1095

Erfahre unvergessliche Momente mit deinem Garmin Camper

Genieße traumhafte Landschaften und erkunde neue Gegenden. Die Camper Serie mit fahrzeugspezifischer Routenführung und Fahrerassistenz führt dich entspannt an dein Ziel. Und dank der großen Auswahl an Points of Interest findest du schnell und einfach die schönsten Aussichtspunkte, Camping- und Stellplätze sowie coole TripAdvisor® und Foursquare® Empfehlungen.

- Updatefähige Navigationskarten (via WLAN) für Europa (46 Länder) & Südafrika
- Fahrzeugspezifische Routenführung für Camper
- Garmin Fahrerassistenz und Ankunftsplanung mit Satellitenbildern
- Live-Verkehrsinfos via DAB und Garmin Drive App
- Datenbank mit ACSI™, Campercontact™ und Trailer's PARK™
- TripAdvisor® und Blank Michelin® Green Guide Empfehlungen
- Trendy Places, LocalSpots und RoundtripRouting
- Smart Notifications, Sprachassistenz und Bluetooth® Freisprechfunktion
- Echtzeitdienste für Verkehrsinfos, Wetter, Kraftstoffpreise und mehr
- Kompatibel mit der Garmin Rückfahrkamera BC™50
- Camper 895/1095 spezifisch: Anwendung im Quer-/Hochformat, Magnethalterung sowie zusätzliche Straßenkarten via Download für: Afrika, Naher Osten, Nord-/Südamerika, Australien und Neuseeland.

1 Camper 795 MT-D	7 Zoll Display (1.024 x 600 Pixel)	9961929	449,95
2 Camper 895 MT-D	8 Zoll Display (1.280 x 800 Pixel)	9961931	699,95
3 Camper 1095 MT-D	10 Zoll Display (1.280 x 800 Pixel)	9961932	899,95

*Das zusätzliche Kartenmaterial als kostenlosen Download via Garmin Express gibt es ausschließlich für den Garmin Camper 895 & Garmin Camper 1095.



4 RÜCKFAHRKAMERA BC50 NIGHT VISION
Drahtlose Rückfahrkamera mit NightGlo-Nachtsicht-Technologie – leuchtet im Dunkeln den Bereich hinter dem Fahrzeug aus.
9961933 299,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

VIEO™ INFOTAINMENT FÜR FREIZEITFAHRZEUGE

MIT ABNEHMBAREN 8" ODER 10" BEDIENTEIL

VIEO RV RADIO

Das Vieo™ Radio / Dock ist die Basis für das voll integrierte Infotainmentsystem und somit der erste Schritt für die Installation im Reisemobil. Es ermöglicht viele Anwendungen auf einem System, liefert Strom zum Laden des Displays im angedockten Zustand und ist mit den abnehmbaren 8" und 10"-Bedienteilen kompatibel. Das Bedienteil kann vom Radio abgenommen werden und als Fernbedienung im Innen- und Außenbereich des Wohnmobils verwendet werden. Er bietet die vollständige Fusion® Medienintegration für die Lautstärkeregelung in mehreren Zonen. Die spezifische Navigation bietet Sprachsteuerung, Warnfunktionen und Sonderziele für den Urlaub im Reisemobil.

- **MOBILITÄT** – Das abnehmbare Bedienteil kann als Fernbedienung im gesamten Innen- und Außenbereich des Wohnmobils verwendet werden, um das Infotainment-System vollständig zu bedienen
- **RADIO / DOCK** – Mit Tasten zur Steuerung der Radiofunktionen und zur Stromversorgung des abnehmbaren Bedienteils
- **NAVIGATION** – spezifische Garmin-Navigation für Freizeitfahrzeuge mit Sprachsteuerung, spezifische Routenführung unter Verwendung von Fahrzeugmaßen und Gewicht, Warnfunktionen und Sonderzielen
- **MEDIENINTEGRATION** – Vollständige Medienintegration des Premium FUSION® Soundsystem; Inklusive Multizone-Lautstärkeregelung über das FUSION
- **PartyBus™ Audio-Distributionsnetzwerk** (für bis zu vier benennbare Zonen), Bedienung auch über die kostenlose FUSION-Link™ App für Smartphones
- **AUDIOQUELLEN** – MW / UKW / DAB / AUX / BT / USB / AIRPLAY
- **SMARTPHONE-FUNKTIONEN** – Koppeln Sie Ihr VIEO mit einem kompatiblen Smartphone für Benachrichtigungen mit der Garmin Drive™ -App, Übertragen von Adressen, Live-Verkehrskameras, grundlegende Wetter und Parkplatzinformationen
- **DIGITAL SWITCHING** – Benutzeroberfläche für die Steuerung und Überwachung des Wohnmobils (wenn ein EmpirBus™ oder anderes kompatibles System im Fahrzeug verbaut ist).
- **SICHERHEITSFUNKTIONEN** – spezifische Sicherheitsfunktionen, erweiterte Funktionen zur Fahrerassistenz (erfordert eine Frontkamera und eine benutzerdefinierte Konfiguration für die Installation) und vieles mehr.
- **KAMERA-EINGANG** – Vier Kameraeinträge (Cinch) zur Installation kompatibler Kameras für Rück-Ansicht (mit Mikrofoneingang für Rückfahrkamera), Vorder-Ansicht und durch blinker-aktivierte Seitenkameras
- **UPDATES** – Karten- und Software-Updates über Wi-Fi®-Konnektivität, kein Computer erforderlich, Updates über GARMIN Express ebenfalls möglich.



Modell	5 DOCK VIEO RV 52 RADIO	6 BEDIENTEIL 8" VIEO RV 852	7 BEDIENTEIL 10" VIEO RV 1052
Maße (B x H x T cm)	17,6 x 7,1 x 13,5	20,0 x 12,5 x 2,0	24,5 x 15,4 x 1,7
Display Größe (diagonal Zoll) (B x H cm)	–	8 (17,2 x 10,7)	10,1 (21,6 x 13,5)
Auflösung (Pixel)	–	1.280 x 800	1.280 x 800
Display Typ	–	WXGA	WXGA
Batterie	–	Aufladbarer Lithium-Ionen Akku	Aufladbarer Lithium-Ionen Akku
Art.-Nr.	9957644	9957639	9957640
Preis	749,95	749,95	849,95



Fiat Ducato



Mercedes Sprinter
(2006-2017)



Mercedes Sprinter
(ab MJ 2018)



Iveco Daily

8 WANDLADESCHALE RV850/1050

Wandladeschale für RV852/1052 Bedienteil / PND. Enthält Ladeschale und 12V-Spannungsversorgung für die Installation im Aufbau.

Maße 8,5 x 8,5 x 3 cm (B x H x T).

9957646 129,95

9 MONTAGEKITS

Montagekit Garmin VIEO mit Radiovorbereitung für Mercedes Sprinter, Fiat Ducato (ab MJ 2006) und Iveco Daily (ab MJ 2014).

Lieferumfang Metallwinkel, Verschraubungen, Freisprechmikrofon, Verkabelung für Stromversorgung, Lautsprecher, Lenkradfernbedienung aktuell nur für FIAT Ducato 7&8 sowie Iveco Daily 6!

Ducato 2006-2021 (bis S7), Jumper und Boxer ab 2006	9957641	149,95
Ducato ab 2021 (S8)	9958350	149,95
Mercedes Sprinter (2006-2017)	9957643	149,95
Mercedes Sprinter (2006-2018/03)	9961219	199,95
Iveco Daily (ab 2014)	9957642	149,95



1 7 ZOLL FUNK-AHD-MONITOR MIT FULL-HD-RÜCKFAHRKAMERA, BIS 4 KAMERAS

CARGUARD REAR ANGEL VIEW RAV-FMS 7QHD, 7 Zoll Funk-AHD Monitor, 1.024 x 600 Pixel + kabellose RAV-F Funk-Rückfahrkamera 1.080p, 115°, 4 Kamera-Eingänge, Split-Funktion, 9-32V, Leitlinien. Das Funk-Übertragungssystem mit digitaler Kamera und 7 Zoll Funk-AHD-Monitor kann in allen LKW, Wohnwagen, Reisemobilen, Bussen, Baumaschinen und anderen Fahrzeugen eingesetzt werden.

9963481 659,00



2 RAV-KI ABBIEGEASSISTENT-KAMERA-SET MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ, PERSONENERKENNUNG

CARGUARD TURN ANGEL VIEW RAV-KI Abbiegeassistent-Kamera-Set mit künstlicher Intelligenz, Personenerkennung und Fahreralarmierung, mit Monitor RAV MO-7HD.

Diese Turn Angel View® Kamera von Car Guard Systems kann in Echtzeit Personen erkennen, von anderen bewegten Objekten sowie anderen Hindernissen, wie parkende Autos, Bäume oder Laternen unterscheiden und den Fahrer durch eine schneller werdende Tonfolge am Monitor zuverlässig warnen.

9963483 1.099,00



3 RAV-KI RÜCKFAHRKAMERA-SET MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ, PERSONENERKENNUNG

Rear Angel View® KI-Kamera mit Personenerkennung
Diese Rear Angel View® Kamera von Car Guard Systems kann in Echtzeit Personen erkennen, von anderen bewegten Objekten sowie anderen Hindernissen unterscheiden und den Fahrer durch eine schneller werdende Tonfolge am Monitor zuverlässig warnen. Diese künstliche Intelligenz läuft platzsparend auf der Kamera, ohne zusätzliche Hardware.

- o Die in der Größe frei definierbare Erkennungszone ist in der optischen Darstellungsart wählbar
- o Lautstärke, Alarmton und Alarmdauer ist frei wählbar
- o Objekterfassungsbereich: 155°/140°/70°
- o Da der Monitor 3 Kameraeingänge hat, kann das System mit Front und Rückfahrkameras erweitert werden

9963484 999,00



4 PROFESSIONELLES 7" TOUCH ANDROID-NAVIGATIONSSYSTEM FÜR REISEMOBILE

IntelliRoute CA8040 mit Rückfahrkameraanschluss, WLAN-Updates, aktiver Magnethalterung und Android-App-Erweiterungsmöglichkeiten. Vorteile zum PKW-Navi: IntelliRoute erstellt eine Route basierend auf den Eigenschaften Ihres Fahrzeugs.

9963482 479,00



5 RÜCKFAHRKAMERA-BILDÜBERTRAGUNG PER FUNK, SET FÜR EINE ANALOGE KAMERA

Das Funk-Übertragungssystem für eine analoge Kamera bis 700 TVL kann in allen LKW, Trailern, Bussen, Baumaschinen und anderen Fahrzeugen eingesetzt werden. Das Einparken und Beobachten des rückwärtigen Verkehrs wird so zum Kinderspiel.

9963485 249,00



Mit unseren Rückfahrkameras können Sie Multimediasysteme und serienmäßige OEM-Navigationssysteme zahlreicher Hersteller zu einem vollwertigen Rückfahrvideosystem aufrüsten. Das Kamerabild wird auf dem Bildschirm angezeigt, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird. Die raffinierte Konstruktion erlaubt jede beliebige Einbauposition: überkopf an der Decke, an der Wand oder auf dem Boden. Das Kameraanschlusskabel ist unsichtbar und absolut wasserdicht installierbar

6 REAR ANGEL VIEW™ MINI-SHUTTER-RÜCKFAHRKAMERA RAV-M

Ausführung	700TVL, 118 Grad
Auflösung	610.000 px
Objektive	Objektiv-Erfassungsbereich vertikal/horizontal/diagonal: 70°/94°/118°
Art.-Nr.	9961937
Preis	378,00

7 RÜCKFAHRKAMERA CAR GUARD REAR ANGEL VIEW RAV-M MINI SHUTTER

	Full-HD für AHD Monitore, 130 Grad
	2.080.000 px
	Objektiv-Erfassungsbereich vertikal/horizontal/diagonal: 58°/109°/130°
Art.-Nr.	9961938
Preis	340,00



8 Rückfahrkamera CAR GUARD REAR ANGEL VIEW RAV-MD2 Shutter-Doppel 700 TVL

Die Shutter-Doppel-Rückfahrkamera RAV-MD2 ermöglicht durch diverse Montagemöglichkeiten den Einsatz an Fahrzeugen vieler Branchen und ist außerdem gegen Hochdruckreinigung geschützt.

9961940 599,00



9 CARGUARD Adapter

Zum Anschluss von allen CGS-Kameras an vorinstallierte Dometic-Kamerakabel oder Dometic-Monitore - für Dometic-Produkte ab 2010.

9961939 37,00



XZENT

10 1-DIN INFOTAINER X-127

Der XZENT integriert sich flexibel ins Armaturenbrett diverser PKWs und Reisemobile mit 1-DIN Einbauschacht. Der kapazitive, reaktionsschnelle 9"/22,9 cm Touchscreen mit Echtglasoberfläche zeigt klare, kontrastreiche Bilder und ermöglicht eine einfache, intuitive Steuerung des Geräts.

Via USB docken Sie Ihr Handy direkt an den Infotainer an – der X-127 unterstützt dann Apple CarPlay und Google Android Auto™. Der einfach zu bedienende DAB+ Tuner und der klare Digitalradioempfang sind zusätzliche Pluspunkte. Mit zwei USB-Anschlüssen sorgt der X-127 für bestes Entertainment auf Ihren Reisen. Sie können einen USB-Port zum Abspielen von Audio- oder Videodateien nutzen, während Sie am anderen Anschluss ein mobiles Gerät aufladen. Dazu kommt die Möglichkeit, via Bluetooth nicht nur zu telefonieren, sondern auch kabellos Musik von Ihrem Smartphone zu streamen.

9961856

499,00



androidauto



AUSSTATTUNG X-127

- Kapazitiver 22,9 cm / 9" Bildschirm mit Echtglasoberfläche
- Flexible Displayeinstellmechanik von vertikalem und horizontalem Neigungswinkel und vertikaler Displayhöhe
- Apple CarPlay, Made for iPod / iPhone, Google Android Auto™
- DAB+ Tuner mit DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, Comfort Scan und DLS-Text
- UKW RDS Radio mit DSP Rauschunterdrückung
- Bluetooth 4.2 Modul mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Bluetooth Mikrofon
- Zwei USB 2.0 Ports
- 8-Band Grafikqualizer, 4 x 40 Watt Verstärker, HDMI
- Steuerung von bis zu zwei Kamerasystemen mit automatischer Umschaltfunktion und Hilfslinien, CAM Taste
- Beleuchtete RGB Multicolor Bedientasten
- Programmierbares analoges Interface für die Zuweisung von Multifunktionslenkradtasten
- 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge (3 V)
- 1 x Cinch Video-Out, 1 x Cinch A/V-In
- 1 x SMA Antenne für GPS Antenne für Apple CarPlay und Google Android Auto, Antenne im Lieferumfang
- 1 x IR-In zum Anschluss eines CAN / LFB Interfaces



Flexibel einstellbares 9" Display



DAB+ Tuner



Apple CarPlay & Android Auto™




Zwei Kamera-Eingänge

Weitere Details zur Ausstattung finden Sie auf www.xzent.com

ZENEC



androidauto



Apple CarPlay



Google Android Auto™

11 1-DIN INFOTAINER Z-N875

Der ZENEC Z-N875 ist ein top ausgestatteter Infotainer für Reisemobile mit 1-DIN Einbauschacht. Der kapazitive 22,9 cm/9" TFT Touchscreen mit Echtglasoberfläche sorgt für kontrastreiche, scharfe und brillante Bilder.

Der Infotainer ist Apple CarPlay und Google Android Auto™ zertifiziert, hat einen empfangsstarke UKW RDS Tuner und einen topaktuellen DAB+ Twin-Tuner. Die Bluetooth-Einheit bietet Freisprechfunktionen und A2DP Musikstreaming. Der Z-N875 steuert bis zu drei Rückfahrkameras und unterstützt die A/V-Wiedergabe via USB und microSDHC Kartenleser.

Ausstattung Z-N875: Kapazitives 9"/22,9cm Touchscreen Display mit Glasoberfläche, DAB+ Doppel Tuner mit dynamischer Stationsliste, DAB-DAB / DAB-FM Service Following, DLS-Text, MOT Slideshow und TPEG, UKW RDS Radio mit DSP, Apple CarPlay und Google Android Auto™, 2 x USB, Made for iPod/iPhone, Bluetooth Freisprecheinheit & A2DP Musikstreaming, 4 x 50 W Endstufe, HDMI, A/V In & Out, 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge, 3 Kamera-Eingänge mit automatischer Umschaltfunktion, Mikrofon-Eingang und einstellbare Hilfslinien, 1 x IR-In Eingang für externes CAN/LFB Interface, 2 x IR-Fernbedienung, Smartphone Fernbedienungs-App

9958288

599,00



DAB+ Tuner



Freisprechen & Musikstreaming



1 NAVICEIVER Z-E3776

FÜR FIAT DUCATO, CITRÖEN JUMPER, PEUGEOT BOXER AB 2006

Der Z-E3776 passt perfekt ins Fahrzeugcockpit und lässt sich bequem über den kapazitiven 9"/22,9 cm Touchscreen, die Sensortasten und den Lautstärkedrehregler bedienen. Der Z-E3776 ist ein top ausgestattetes Multimediasystem mit DAB+ Doppeltuner, UKW RDS Tuner, Made for iPod/iPhone, zwei USB Anschlüssen, HDMI und drei Kamera-Eingängen. Der Naviceiver unterstützt Wireless Android Auto™ sowie Wireless Apple CarPlay und verbindet sich kabellos mit Ihrem Handy.

9963166

999,00

Es ist ein optionales Navipaket* verfügbar, das den Infotainer zielgerichtet zum Reisemobil-Naviceiver erweitert.

*Die Navigationssoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des Z-E3776

2 MONTAGERAHMEN N-XFDUC8

Zum Einbau des Z-E3776 in den Fiat Ducato Serie 8 und 9.

9960922

29,95



AUSSTATTUNG Z-E3776, Z-N975 UND Z-N976

- Kapazitiver 9"/22,9 cm LCD-TFT Touchscreen mit Glasoberfläche
- User-Interface zur simultanen Darstellung und Bedienung von internen und externen Datenquellen
- Wireless Google Android Auto™, Wireless Apple CarPlay
- DAB+ Doppeltuner mit dynamischer Stationsliste, MOT Slideshow, DAB-DAB/DAB-FM Service Following, DLS-Text
- UKW RDS Radio mit DSP Rauschunterdrückung
- 2 x USB, Made for iPod/iPhone, 4 x 50 Watt Verstärker
- Bluetooth Freisprecheinheit & A2DP Musikstreaming
- 3 Kamera-Eingänge mit automatischer Umschaltfunktion, Mikrofon-Eingang und einstellbaren Hilfslinien, CAM Taste
- Kompatibel mit ZENEC „Multiview“ Kameramodellen
- Bluetooth-Sendeinheit für externe Bluetooth Lautsprecher
- Fernbedienbar per Smartphone-App und Maxi-Remote
- 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge, A/V In & Out, HDMI Eingang
- 1 x IR-In Eingang für externes CAN/LFB Interface
- Bei Z-E3776: Anbindung der Multifunktionslenkrad-Tasten, inkl. der vorderen Voice- & Telefontasten des Multifunktionslenkrads bei Fiat Ducato III, Serie 8 und 9



Perfekte Fahrzeugintegration



Empfangsstarker DAB+ Doppeltuner



Wireless Apple CarPlay



Wireless Android Auto™

3 REISEMOBIL-NAVIGATIONSSOFTWARE Z-EMAP76MH-TT3 FÜR Z-E3776, Z-N975 UND Z-N976

Mit dem optional erhältlichen Navigationspaket Z-EMAP76MH-TT3 können die ZENEC Geräte Z-E3776, Z-N975 und Z-N976 zu top ausgestatteten Reisemobil-Naviceivern erweitert werden.

- 3-D Reisemobil Navigations-Software auf 32 GB microSDHC Karte
- TomTom Karten für 44 westliche und östliche EU-Länder
- Vorkonfigurierte Reisemobil Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anhänger, etc.
- Camping P.O.I. Paket mit ca. 20.000 Sonderzielen und Detailinfos (mehrsprachig in DE/EN/NL/IT/FR)
- Europa Premium P.O.I. Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen
- Integrierte FREEONTOUR / Send-To-Car Funktion für die Reiseroutenplanung
- Realistische 3-D Darstellung von Gelände, Sehenswürdigkeiten, Innenstädten und Autobahn-Abbiegungen
- Koppelnavigation zur präzisen Routenführung ohne GPS Signal (Tunnel, Unterführungen etc.)



3D Reisemobil Navigation



Vorkonfigurierte Fahrzeugprofile

- Navi Splitscreen für Audioquellen mit Anzeige von Straßennamen und der Distanz bis zur nächsten Abbiegung
- Fahrspurassistent, Tunnel-Modus, 3-D Auto-Zoom für Kreuzungen und Verkehrskreisel und intelligente Berechnung von Alternativrouten etc.
- TTS Sprachführung
- TPEG free Verkehrsinfos über DAB+ (Abdeckung länderspezifisch)
- TMC Verkehrsinfos
- 3 Jahre kostenfreies Kartenupdate-Abo

NAVIGATIONSSOFTWARE Z-EMAP76MH-TT3

9963168

219,00



FREEON TOUR - SEND-TO-CAR

Mit der Send-To-Car Funktion können Sie Camping- und Stellplätze, P.O.I. oder Ihre bei FreeOn Tour geplante Route einfach und bequem per Bluetooth an das Navigationsgerät (Z-E3776, Z-N976 und Z-N975) übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie unter freeontour.com/navigation

**5 MONTAGERAHMEN Z-EACC-IVD**

Zum Einbau des Z-N976 in den IVECO Daily VI/VII ab Bj. 2014

9955274 69,00

**4 2-DIN NAVICEIVER Z-N976**

DAB+, UKW, USB, Bluetooth, A2DP – der ZENEC Z-N976 bietet Premium-Infotainment in jedem Fahrzeug mit 2-DIN Schacht. Für detail- und kontrastreiche Bilder, Videos und Naviansichten sorgt das extragroße kapazitive 9"/22,9 cm Display. Dank Wireless Apple CarPlay und Android Auto™ Unterstützung können Sie kompatible Apps und Onlinedienste unkompliziert im Reisemobil nutzen und bequem per Apple Siri, mit dem Google Sprachassistenten oder über den großen Touchscreen steuern (detaillierte Ausstattungsliste siehe gegenüberliegende Seite).

9963167 949,00

Es ist ein optionales Navipaket* verfügbar, das den Infotainer zielgerichtet zum Reisemobil-Naviceiver erweitert (siehe gegenüberliegende Seite).

*Die Navisoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des Z-N976

6 MONTAGERAHMEN Z-EACC-MBF

Zum Einbau des Z-N976 in den Mercedes-Benz Sprinter III mit Radiovorbereitung ab Bj. 2018

9955275 69,00



Einbaublenden, CAN/Stalk-Interfaces usw. für verschiedene Fahrzeuge (zum Beispiel Ford Transit) sind bei MOVERA erhältlich.

**7 1-DIN NAVICEIVER Z-N975**

Der ZENEC Z-N975 ist ein top ausgestatteter DAB+ Infotainer mit 9"/22,9 cm Touchscreen für Fahrzeuge mit 1-DIN Geräteschacht. Damit sich der Z-N975 perfekt in das Cockpit-Ambiente diverser Fahrzeuge integriert, lässt sich die Beleuchtungsfarbe der Tastenfelder variabel einstellen.

Der integrierte DAB+ Doppeltuner mit dynamischer Stationsliste überzeugt mit klarem Digitalradioempfang und komfortabler Bedienung über die großen Sensortasten.

Der Z-N975 unterstützt Apple CarPlay und Google Android Auto™, verfügt über ein umfangreiches Bluetoothsystem, zwei USB-Ports zur A/V Wiedergabe sowie drei Kamera-Anschlüsse mit einstellbaren Hilfslinien und einem Mikrofoneingang (detaillierte Ausstattungsliste siehe gegenüberliegende Seite).

9963318 949,00

Es ist ein optionales Navipaket* verfügbar, das den Z-N975 zum Reisemobil-Naviceiver erweitert (siehe gegenüberliegende Seite).

*Die Navisoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des Z-N975

EINSTELLBARES DISPLAY

Der Z-N975 verfügt über eine Einstellmechanik, die eine Anpassung des Display-Neigungswinkels (+5° bis -20°) und der vertikalen Display-Höhe (+40 mm bis -20 mm) erlaubt.

**MULTIVIEWKAMERAS**

ZENEC Rückfahrkameras sind kompatibel mit dem Z-E3776, Z-N975 und Z-N976. Besonderheit der Kameras ist die Multiview Anzeige, die eine direkte Auswahl und Steuerung verschiedener Bildansichten über den Touchscreen der ZENEC-Geräte ermöglicht.

- o Multiview-Funktion mit sechs Kamerabild-Modi, auswählbar über den Geräte-Touchscreen: normal, von oben, Panorama, L/R-Blindspot, 2-geteilter Bildschirm, 3-geteilter Bildschirm
- o Hochwertiger CMOS Bildsensor mit geringem Stromverbrauch, Bildauflösung von 700 TV Linien mit hoher Lichtempfindlichkeit
- o 15 m langes, auftrennbares Systemkabel
- o Adapterkabel für CAMOS und Dometic optional erhältlich

8 ZE-RCE3703MV

Für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer Campervans

- o Kamerakonsolle zur Integration der Bremsleuchte
- o Mechanisch einstellbarer Kamerawinkel



9963181 239,00



9 ZE-RVC80MV
Universalkamera
9963182 239,00

**10 ZE-RVSC150MV**

Für teil- und vollintegrierte Reisemobile

9963180 199,00

- o ZE-RVC80MV und ZE-RVSC150MV mit robustem Aluminium-Druckgussgehäuse mit mechanischer Einstellmöglichkeit des vertikalen Bildausschnitts
- o ZE-RVSC150MV mit Nachtsicht IR-LEDs und dynamischer Helligkeitssteuerung via LDR Element

1 NAVICEIVER X-F275

FÜR FIAT DUCATO, CITRÖEN JUMPER, PEUGEOT BOXER AB 2006

XZENTs Infotainer X-F275 ist optimal auf den FIAT Ducato III, Citroën Jumper II und Peugeot Boxer II abgestimmt – optisch und technisch. Der X-F275 verfügt über einen großen kapazitiven 8"/20,3 cm Echtglas-Touchscreen und beherrscht das volle Infotainment-Programm. Neben einem analogen UKW-Tuner bietet er DAB+ mit allem Komfort wie dynamische Senderliste, DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow und DLS-Text. Zwei USB 2.0 Ports übernehmen die Audio- und Videowiedergabe.

iPhone-Nutzern bietet der X-F275 Apple Car Play inklusive Siri-Sprachsteuerung, Besitzer von Android-Handys können sich über die vorinstallierte AndroidLink-App freuen: Sie ermöglicht die Spiegelung der Bildschirmhalte von Android-Smartphones auf das Infotainerdisplay und dann eine direkte Steuerung der gespiegelten Apps über den Touchscreen des X-F275.

An den X-F275 lassen sich zwei Rückfahrkameras anschließen, Hilfslinien können eingeblendet und eingestellt werden.

Mit den optional erhältlichen Navipaketen* X-MAP27-MH1 oder X-MAP27-MH3 wird der Infotainer X-F275 zum umfassend ausgestatteten Naviceiver für Reisemobile.

9970593

679,00

*Die Navigationssoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des X-F275.



2 MONTAGERAHMEN N-XFDUC8

Zum Einbau des X-F275 in den Fiat Ducato Serie 8 und 9.

9960922

29,95



AUSSTATTUNG X-F275 UND X-F285

- o Kapazitiver 8"/20,3 cm (X-F275) oder 9"/22,9 cm (X-F285) Echtglas-Touchscreen
- o Apple CarPlay
- o AndroidLink für Android OS Smartphones mit Dual-Protokoll Unterstützung
- o UKW RDS Tuner mit DSP
- o DAB+ Twin-Tuner mit dynamischer Stationsliste, DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, DLS-Text
- o Bluetooth-Einheit mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Mikrofon
- o Zwei USB 2.0 Ports, 2 Verlängerungskabel im Lieferumfang
- o HDMI, 4 x 40 Watt Verstärker, Made for iPod / iPhone
- o Steuerung von bis zu zwei Kameras mit automatischer Umschaltfunktion, einblendbare Hilfslinien, CAM Direktwahltaste
- o IR-Fernbedienung, Direktanbindung an die Lenkradfernbedienung, IR-IN für CAN/LFB Interface
- o 1 x Cinch A/V-Eingang, 1 x Cinch Video-Ausgang

Weitere Details zur Ausstattung und Fahrzeugkompatibilität finden Sie auf www.xzent.com




Kapazitiver Touchscreen



DAB+ Doppeltuner



Apple CarPlay



AndroidLink

Erweitern Sie den X-F275 und X-F285 zum Reisemobil-Naviceiver

3-4 NAVISOFTWARE X-MAP27-MH1 / MH3

- o Karten für 47 Länder: West- und Osteuropa, Großbritannien, Türkei, Ukraine, Weißrussland und Russland (auf 16 GB microSDHC Karte)
- o Vorkonfigurierte Reisemobil Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anhänger etc.
- o Camping P.O.I. Paket mit ca. 20.000 Sonderzielen und Detailinfos (mehrsprachig in DE/EN/NL/IT/FR)
- o Europa Premium P.O.I. Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen
- o Spurassistent, Tunnel-Modus, Auto-Zoom für Kreuzungen und Verkehrskreisel, intelligente Berechnung von Alternativrouten etc.
- o TPEG Service mit Verkehrsinfos über DAB+ (Abdeckung länderspezifisch, kostenlose Version)

3 NAVISOFTWARE X-MAP27-MH1

Kostenlose Kartenaktualisierung für 1 Jahr

9955997

199,00

4 NAVISOFTWARE X-MAP27-MH3

Kostenlose Kartenaktualisierung für 3 Jahre

9952977


249,00




Fahrzeugprofil Auswahl



Hochauflösende Karten




Einstellung Fahrzeugparameter



Eindeutige Routenführung



Camping P.O.I. Paket



Routenplanung Reisemobil



Der X-F285 passt perfekt – ohne zusätzliche Blenden und Adapter – in den Ford Transit (ab Baujahr 2019).

XZENT Kabelsatz N-XF280-ISOACC mit Radioschalter für Radiobetrieb ohne Zündung optional erhältlich (9944867).



5 NAVICEIVER X-F285 FÜR FORD TRANSIT

Der X-F285 ist maßgeschneidert für den Ford Transit (ab Baujahr 2019), integriert sich perfekt ins Armaturenbrett und bietet aktuellste Navigations- und Unterhaltungsfunktionen. Das große kapazitive 9"/22,9 cm Echtglas-Touchscreen ermöglicht eine einfache, intuitive und sichere Bedienung des Geräts.

Via USB-Port können Sie Ihr iPhone direkt an den X-F285 andocken – der XZENT unterstützt dann Apple CarPlay. Die vorinstallierte AndroidLink App ermöglicht die Spiegelung der Bildschirmhalte von Android-Handys auf das Infotainerdisplay und eine direkte Steuerung der Apps über den Touchscreen.

Der X-F285 ist mit einem DAB+ Twin-Tuner ausgestattet, der entspannten mobilen Digitalradio-Empfang in höchster Qualität ermöglicht. Neben einem UKW-RDS Tuner verfügt der X-F285 über zwei USB 2.0 Ports, die sich zur Wiedergabe von Audio- und Videodateien nutzen lassen.

An den X-F285 lassen sich zwei Rückfahrkameras anschließen, Hilfslinien können eingeblendet und eingestellt werden.

Mit den optional erhältlichen Navipaketen* X-MAP27-MH1 oder X-MAP27-MH3 (siehe gegenüberliegende Seite) wird der Infotainer X-F285 zum voll ausgestatteten Reisemobil-Naviceiver.

9984191

729,00



* Die Navigationssoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des X-F285.



6 2-DIN INFOTAINER X-107

Der X-107 mit seinem kapazitiven 6,75"/17,1 cm Echtglas-Touchscreen passt in jedes Reisemobil mit 2-DIN Schacht und bietet aktuellste Unterhaltungsfunktionen. Dass der X-107 ein echtes Komfortgerät ist, zeigt bereits die übersichtliche Gerätefront mit vier Sensortasten und einem praktischem Lautstärkedrehregler. Der X-107 ist mit einem DAB+ Tuner und einem UKW World Tuner ausgestattet, via Bluetooth kann man nicht nur telefonieren, sondern auch kabellos Musik vom Smartphone streamen. Dank der integrierten WebLink 2.0 Funktion können Sie diverse Apps Ihres Android oder iOS Smartphones einfach nutzen.

9963319

279,00



7 2-DIN INFOTAINER X-527

Der X-527 ist ein top ausgestatteter 2-DIN Infotainer mit 6,75"/17,1 cm Echtglas-Touchscreen, DAB+ Tuner, UKW World Tuner, Bluetooth-einheit für Freisprechen und Musikstreaming, zwei USB Ports, einem Kamera-In sowie einem HDMI Eingang. Via USB docken Sie Ihr Smartphone direkt an das Mediacenter an – der X-527 unterstützt dann Apple CarPlay und Google Android Auto™. Telefonieren, navigieren, Nachrichten senden und empfangen oder einfach nur Musik und Podcasts hören – alle Funktionen steuern Sie bequem per Siri, den Google Sprachassistenten oder über das Display des Media Centers.

9963322

399,00



AUSSTATTUNG X-107 UND X-527

- o Kapazitiver 6,75" / 17,1 cm Echtglas-Touchscreen
- o X-527: Apple CarPlay, Google Android Auto™
- o X-107: WebLink® 2.0, mit Unterstützung für Smartphone Audio- und Videoplayer, YouTube, Waze, Genius Maps von Mirai
- o DAB+ Tuner mit DAB-DAB / DAB-FM Service Following und DLS-Text, X-527 zusätzlich mit MOT Slideshow und Comfort Scan
- o UKW RDS Radio mit UKW World Tuner (alle Regionen)
- o Zwei USB 2.0 Ports (X-527), ein USB 2.0 Port (X-107)
- o Bluetooth-einheit mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Freisprechmikrofon
- o 4 x 45 Watt Verstärker
- o Lautstärkedrehregler, Beleuchtung Sensor-Bedientasten: RGB Multicolor (X-527), weiß (X-107)
- o Steuerung einer Rückfahrkamera mit automatischer Rückwärtsgang Funktion, einblendbare Hilfslinien bei X-527
- o X-527: 1 x AUX Cinch A/V-Eingang und 1 x HDMI Eingang
- o X-107: 1 x Cinch A/V-Eingang
- o IR-IN für CAN/LFB Interface



Empfangsstarker DAB+ Tuner



X-527 mit Android Auto™



X-527 mit Apple CarPlay



X-107: Unterstützt WebLink® 2.0

Weitere Details zur Ausstattung finden Sie auf www.xzent.com

Universalmonitor für Kameras

1 ZE-MRV70

Dieser Universalmonitor ist geeignet für Fahrzeuge mit 12 V oder 24 V Bordnetz, d.h. sowohl für Reisemobile, aber auch für LKWs und Nutzfahrzeuge. An den Monitor lassen sich drei Kameras anschließen (Cinch, CVBS), zum Beispiel Rückfahr-, Seiten- oder Frontkameras (PAL/NTSC). Für jeden Kameraeingang kann eine Abschaltverzögerung von 1 – 10 Sekunden eingestellt werden.

9961980

239,00



Monitor flexibel dreh- und neigbar

Aufsteckbarer Blendschutz, Standfuß mit Klebepad



AUSSTATTUNG ZE-MRV70

- o 7"/17,8 cm TFT-LCD Bildschirm (1024 x 600 Pixel)
- o Hohe Leuchtkraft mit 400 cd/m² und optimales Kontrastverhältnis von 500:1
- o Anschluss und Steuerung von bis zu drei unabhängigen Kamerasystemen, mit Spannungsversorgung (max. 600 mA @ 12 V)
- o Multinorm-Videosystem mit Unterstützung von PAL und NTSC
- o Automatische Rückfahrkamerafunktion, gesteuert via Rückfahrsignal
- o Cam-Trigger Signaleingänge (einzeln unabhängig auf CAM1/CAM2/CAM3 zuweisbar)
- o Bildspiegelungsfunktion für alle drei Eingangssignale separat einstellbar
- o Distanz-Hilfslinien für jedes Kamerabild separat einblendbar
- o Automatische Display Tag/Nacht Helligkeitsregelung über LDR Lichtsensor
- o Abmessungen (B x H x T): 180 x 120 x 17 mm, Betriebsspannung 12/24 V
- o Monitorfuß, Sonnenblende, 2 m Hauptkabelbaum mit steckbarem Systemanschluss und IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

Rückfahrkameras mit Cinchanschluss



2 ZE-RCE3704-2S

Dual Sensor Kamera für ZENEC Naviceiver: Kamerakonsolle zur Integration der Bremsleuchte (nicht im Lieferumfang) von Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab 2006, CMOS Sensoren, Blickwinkel (hor.) Cam1: 50°, Cam2: 100°, Winkel Cam2 mechanisch einstellbar, integr. Mikro, Nachtsicht IR-LEDs, kompatibel mit Dometic Cam35 Systemkabel*. 11 m Anschlusskabel.

9961858

349,00



3 ZE-RCE301-MK2-S

Kompakte hochauflösende Rückfahrkamera für FIAT Ducato III Fahrzeuge und baugleiche Typen. Systemdesign mit Integration der Originalbremsleuchte (ABE/Fahrzeugzulassung bleibt bestehen). Hochqualitativer SONY CMOS Bildsensor mit tiefem Stromverbrauch. Detaillierte Bildauflösung mit hohem Kontrast auch in der Dämmerung. 11 m Hauptkabelänge.

9962045

199,00



4 ZE-RCE3804

Rückfahrkamera für Ford Transit, 7. Transit Generation, ab Baujahr 2014 und Facelift ab Baujahr 2019, Kamera ersetzt die 3. Bremsleuchte, CCD Sensor, Blickwinkel (dia.): 140°, Kamerawinkel mechanisch einstellbar, integriertes Mikro, Nachtsicht IR-LEDs, 3-teiliges 10 m langes Systemkabel mit verschraubten Steckern.

9961857

199,00

*Camos Adapter N-ZERCE37042S-CM optional erhältlich

Optionale Adapter für CAMOS und DOMETIC Vorverkabelungen erhältlich.



5 ZE-RVSC200-MK2

Doppellinsen Rückfahrkamera mit Cam1 Sensor mit 50° und Cam2 Sensor mit 95° horizontalem Betrachtungswinkel. IR-LED, integriertes Mikrofon, 3-teiliges Systemkabel mit 17 m Länge. Adaptierung auf ab Werk verlegte Waeco-Hauptkabel im Set.

9962044

376,95



6 ZE-RVSC90

Rückfahrkamera mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, CCD Sensor, Blickwinkel (hor.): 150°, LDR gesteuerter Tag/Nachtmodus mit Nachtsicht IR-LEDs, integriertes Mikrofon, 3-teiliges 18 m langes Systemkabel, Montagebügel 38 + 60 mm im Set enthalten.*

9952853

229,00



7 ZE-RVSC62-MK2

Kompakte, hochauflösende Rückfahrkamera mit automatischen Tag und Nacht Modus mit vier IR Nachtsicht LEDs und eingebautem Mikrofon. Normale oder gespiegelte Bildausgabe. Gehäuse aus Aluminium Druckguss. Blickwinkel (dia.): 170°, 2 m + 15 m Anschlusskabel im Set enthalten.

9963323

179,00



8 ZE-RVC82MT

Kompakte, hochauflösende Universal Rückfahrkamera. Robustes Kameragehäuse aus Aluminium-Druckguss. Cam Sensor mit 170° diagonalem Betrachtungswinkel. Vertikale Bildausschnittanpassung von 0° bis 70° nach oben / 0° bis 70° nach unten. Hochempfindlicher CMOS Sensor für gute Nachtsicht.

9963324

179,00

*Camos Adapter N-ZERVSC200-CM optional erhältlich

*Camos Adapter N-ZERVSC90-CM optional erhältlich

Kombiflex Dachantennen-Sets

*Inklusive Montageplatte mit integrierter Groundplane zur Installation auf nicht-metallischen Dachflächen (GFK)



9 AKTIVE KOMBIFLEX DACHANTENNE FÜR FM/DAB+ UND GPS/GLONASS*

23 cm Antennenstab, 12 V-Stromversorgung der FM/DAB Verstärker über Innenleiter oder externen Kabelanschluss mit DIN-Steckhülse, inklusive je 6,5 m FM (DIN), DAB+ (SMB) und GNSS (FAKRA) Anschlusskabel.

9957587

319,95



10 AKTIVE KOMBIFLEX DACHANTENNE FÜR FM/DAB+*

23 cm Antennenstab, 12 V-Stromversorgung der FM/DAB Verstärker wahlweise über Innenleiter oder externen Kabelanschluss mit DIN-Steckhülse, inklusive je 6,5 m FM (DIN) und DAB+ (SMB) Anschlusskabel.

9957586

262,95



11 AKTIVE KOMBIFLEX-DACHANTENNE FÜR FM/DAB+

Antennenstab 23 cm, FM/DAB+ Verstärker integriert, inklusive FM Kabel (DIN) und DAB+ Kabel (SMB) je 6,5 m.

9918696 115,50

12 AKTIVE KOMBIFLEX-DACHANTENNE FÜR FM/DAB+ UND GPS/GLONASS

Zusätzlich mit GPS/GLONASS und 6,5 m GNSS Kabel (FAKRA).

9951562

176,50

Radioblenden und Einbaubehör



13 DAB ADAPTERKABEL

Für DAB+ Dach- oder Spiegelantenne: DAB Antennen Adapterkabel, Fakra (m)-z auf 90° SMB (f), mit 15 cm Koaxkabel.

9945693

9,90



14 DAB+/FM WEICHE AKTIV MIT VERSTÄRKER

Aufteilung der Frequenzbereiche FM und DAB+ (DIN/SMB), kompatibel mit passiven Stabantennen.

9983860

59,95



15 AKTIVE DAB+ FOLIENANTENNE

Aktive DAB+ Glasklebeantenne, Kabel 3 m / SMB Anschluss (f), interne Speisung 9 - 16 V, Erdungsfolie für A-Säule, 15 dB Verstärkung.

9953933

28,95



16

1-DIN RADIOBLENDEN

16 Für FIAT Ducato III, Serie 8 basierte Fahrzeuge ab Bj. 2021.

9961999 32,50

17 Für Fiat Ducato 2006 - 2021 (bis S7), Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab 2006.

9961992 29,95

18 Für Mercedes Sprinter (W906), Bj. 2006 - 2018 und VW Crafter I, Blende passend für 1-DIN und 2-DIN Geräte (z.B. ZENEC Z-N976).

9961994 34,95



19

2-DIN RADIOBLENDEN

19 Für FIAT Ducato III, Serie 8 basierte Fahrzeuge ab Bj. 2021.

9961998 29,95

20 Für Fiat Ducato 2006 - 2021 (bis S7), Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 2006.

9961993 24,95



21 LENKRAD INTERFACE FÜR FIAT DUCATO II SERIE 8 AB BAUJAHR Q3 2021

Lenkrad-Interface - für FIAT Ducato III, ab Serie 8 mit Radio-vorbereitung ab Q3 2021 zur Ansteuerung der Lenkrad-fernbedienung und mit Unterstützung der Telefontasten. Inklusive universal Radioanschlusskabel und Zusatzkabel für Reverse und Speedpulse.

9963327 84,95



Weiteres Einbaubehör unter www.movera.com

22 RADIOADAPTERKABEL ISO

ISO - ISO Adapterkabel mit EIN/AUS Schalter und Schutzschaltung: Der Kabelsatz mit dem Schalter ermöglicht den Radio-betrieb ohne Zündung, d.h. es werden keine weiteren unnötigen Verbraucher aktiviert. Je nach Anschlussart zieht das Radio von der Fahrzeugbatterie oder der Aufbau-batterie den Strom.

9961997 24,00

Wireless Charging – kabelloses Laden im Reisemobil

23 INBAY LADESCHALE

Mit INBAY rüsten Sie induktives Laden mit einer Qi-zertifizierte Ladestation unkompliziert im Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer oder Opel Movano nach. Dazu wird einfach das originale Ablagefach, der Dokumenten- oder der Tablethalter auf dem Armaturenbrett gegen das INBAY Ablagefach getauscht: Nach dem Einbau nur das Smartphone zum Laden auf die Ladestation legen – und schon wird es kabellos geladen! INBAY fügt sich optisch nahtlos in die Originaloptik ein und wird per Plug & Play eingebaut. In der Ladeschale ist zusätzlich ein USB/AUX-Anschluss verbaut, der mit dem Radio als Verlängerung verbunden werden kann (abhängig von der Ausstattung des Radios).

- o Passgenau für Fiat Ducato (inklusive Serie 8 und 9), Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Opel Movano mit Radiovorbereitung
- o 10 Watt für schnelles kabelloses induktives Laden
- o Ladestrom: DC5 - 9 V / 1 - 1,2 A (5 / 7,5 / 10 W)
- o Qi-zertifiziert durch das Wireless Power Consortium
- o Erstausrüsterqualität made in Germany

9963325

199,00



Maximal mögliche Smartphonegröße:
179 mm x 85 mm x 8,5 mm (H x B x T)