



1 LED REGENRINNE DOMETIC RAINTEC RT 100

Perfekter Regenablauf mit Außenbeleuchtung, leitet das Regenwasser seitlich ab und ist zudem mit einer LED-Lichtleiste ausgestattet.

Spannung 11 – 13 V. Leistung 7 W. Lichtstrom 730 lm. Lichtfarbe 3.000 K. Material Aluminium, pulverbeschichtet. Länge 1.500 mm. Gewicht 480 g.

weiß	9980858	235,00
schwarz	9915249	235,00



2 LED TÜREINGANGSLEUCHTE IP66*

Spannung 12 V. Leistung 6,5 W. Lichtstrom 450 lm. Lichtfarbe 7.000 K. Energieverbrauch 6 (kWh/1000h). Material ABS. Maße 19,9 x 2,9 x 3,3 cm (B x H x T). Gewicht 170 g.

schwarz	9960810	44,95
weiß	9960811	44,95



3 LED VORZELTLEUCHTE IP65*

Spannung 12 V. Leistung 6 W. Lichtstrom 450 lm. Lichtfarbe 7.000 K. Energieverbrauch 6 (kWh/1000h). Material ABS. Maße 19,9 x 2,9 x 3,3 cm (B x H x T). Gewicht 220 g.

chrom	9960813	46,95
weiß	9960812	46,95



4 LED-VORZELTLEUCHTE WAVE

Wasserdichte Vorzeltleuchte, Kunststoffgehäuse mit weißer Abdeckung. Mit 18 LEDs, 12 V, 2 W, warmweiß.

Spannung 12 V. Leistung 2 W. Lichtstrom 87 lm. Lichtfarbe 4.000 K. Farbe weiß. Material ABS/PC. Maße 25 x 9 x 2,5 cm (L x B x H). Gewicht 197 g.

9912267	33,95
----------------	--------------



5 LEUCHTMITTEL LM-G4-LED*

Dimmbar, 2 Stück.

Spannung 12 V. Leistung je 1,2 W. Lichtstrom 100 lm. Lichtfarbe 2700 K. Energieverbrauch 2 (kWh/1000h). Farbe transparent. Material Kunststoff. Maße 31 x 10 mm (L x Ø). Packmaß 3,8 x 4,2 x 2,0 cm (B x H x T). Gewicht 15 g.

9961315	10,75
----------------	--------------



6 LED LEUCHTMITTEL 2,6 W LUXAR G4*

LED G4 Stecksockellampe 12 V, Ersatz für Halogen Stiftsockellampe 28 W, Rundumabstrahlung 300°, warmweißes Licht 2.700 K.

Spannung 12 V. Leistung 2,6 W. Lichtstrom 300 lm. Lichtfarbe 2.700 K. Energieverbrauch 3 (kWh/1000h). Material Kunststoff. Maße 1,3 x 4,4 cm (Ø x L). Packmaß 6,6 x 2,5 x 2,5 cm (L x B x H). Gewicht 4,1 g.

9961263	7,90
----------------	-------------



7 LED LEUCHTMITTEL 4W LUXAR GU4*

LED GU4 Lampe 12 V, als Ersatz für Halogenlampen 35 W mit 35 mm Durchmesser. Warmweißes Licht 2.700 K, 36° Abstrahlwinkel, dimmbar.

Spannung 12 V. Leistung 4 W. Lichtstrom 345 lm. Lichtfarbe 2.700 K. Energieverbrauch 4 (kWh/1000h). Material Kunststoff. Packmaß 6,1 x 4,1 x 4,1 cm (L x B x H). Maße 3,5 x 3,8 cm (Ø x L). Gewicht 17,8 g.

9961262	9,50
----------------	-------------



LED Filamentlampe als Ersatz für Normallampe 60 W matt mit E27 Fassung. Warmweißes Licht 2.700 K und hohe Farbwiedergabe Ra>90, dimmbar.

Spannung 230 V. Leistung 7 W. Lichtstrom 806 lm. Lichtfarbe 2.700 K. Energieverbrauch 7 (kWh/1000h). Farbe matt. Material Glas / Metall. Maße 6 x 10,4 cm (Ø x L). Packmaß 12 x 6,5 x 6,5 cm (L x B x H). Gewicht 24,4 g.

9961264	8,50
----------------	-------------



9 LED LEUCHTMITTEL 2,5W E14*

LED-Leuchtmittel 12 V, Ersatz für 25 W Halogen mit Sockel E14, Rundumabstrahlung 350°, warmweißes Licht 2.700 K.

Spannung 12 V. Leistung 2,5 W. Lichtstrom 200 lm. Lichtfarbe 2.700 K. Energieverbrauch 3 (kWh/1000h). Material Kunststoff / Metall. Maße 1,7 x 5,4 cm (Ø x L). Packmaß 5,5 x 2 x 2 cm (L x B x H). Gewicht 9,8 g.

9961265	11,90
----------------	--------------



10 LED STEUERGERÄT/DIMMER INKL. FERNBEDIENUNG

LED Dimmer inkl. Fernbedienung.

Maße 90 x 40 x 60 mm (B x H x T).

9934227	19,95
----------------	--------------

* Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link <https://eprel.ec.europa.eu> eingesehen werden.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablostung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

**11 LED UNTERBAULEUCHTE MIT SENSOR***

Farbe silber. Spannung 12 V. Leistung 4 W. Lichtstrom 420 lm. Lichtfarbe 3.000 K. Energieverbrauch 4 (kWh/1000 h). Maße 45 x 4 x 1,3 cm (L x B x H).

9931967**42,95****12 LED STRIP 8 MM - OUTDOOR - 12 V, 5 M***

60 LED, 4,8 W, 400 mA und 312 lm/m warmweiß.

Lichtfarbe 830 K. Energieverbrauch 5 (kWh/1000 h). Maße 17,5 x 17,5 x 1,5 cm (B x H x T). Gewicht 220 g.

9934204**27,75**

Grundpreis pro 1 Meter = 5,55

**13 LED STRIP 10 MM - OUTDOOR - 12 V, 5 M***

30 LED, 7,2 W, 600 mA und 573 lm/m warmweiß.

Lichtfarbe 830 K. Energieverbrauch 7 (kWh/1000 h). Maße 17,5 x 17,5 x 1,5 cm (B x H x T). Gewicht 210 g.

9934205 46,75

Grundpreis pro 1 Meter = 9,35

**14 LED DECKENLEUCHTE MIT SENSOR***

Farbe silber. Spannung 12 V. Leistung 7 W. Lichtstrom 490 lm. Lichtfarbe 4.000 K. Energieverbrauch 7 (kWh/1000 h). Maße 30,4 x 0,8 x 7,6 cm (B x H x T).

9960806**47,95****15 LED UNTERBAULEUCHTE MIT SENSOR***

Farbe silber. Spannung 12 V. Leistung 4 W. Lichtstrom 224 lm. Lichtfarbe 3.000 K. Energieverbrauch 4 (kWh/1000 h). Maße 45 x 10 x 1 cm (L x B x H).

9931968**69,95****16 LED LINIENLEUCHTE***

Farbe weiß. Spannung 12 V. Leistung 6 W. Lichtstrom 225 lm. Lichtfarbe 4.000 K. Energieverbrauch 6 (kWh/1000 h). Maße 45 x 2,7 x 2,5 cm (L x B x H).

9931983**39,95****SIGOR****17 ESSENTIAL LED STREIFEN***

LED Lichtstreifen 5 m mit Silikonbeschichtung IP54 für den Innen und Außenbereich 60LED/m, 120° Abstrahlwinkel, kürzbar alle 50 mm.

Spannung 12 V. Material LED Platine. Maße 500 x 0,8 x 0,2 cm (L x B x H). Packmaß 20,9 x 18,7 x 1,5 cm (L x B x H). Gewicht 144,2 g.

Leistung 3 W. Lichtstrom 225 lm/m. Lichtfarbe 2.700 K. Energieverbrauch 15 (kWh/1000 h).

9961259**39,90**

Leistung 6 W. Lichtstrom 450 lm/m. Lichtfarbe 2700 K. Energieverbrauch 30 (kWh/1000h).

9961258**39,90****18 LED AUFBAU/EINBAULEUCHTE SLIM FLEX***

Spannung 12 VDC. Lichtfarbe 3.000 K. Einbautiefe 15 mm. Durchmesser 165 mm. Lochausschnitt 15 - 125 mm (variabel). Gewicht 0,25 kg.

Leistung 6 W. Helligkeit 460 Lumen.

weiß	9970869	27,95
Nickel gebürstet	9970872	32,95
schwarz	9970873	31,95

Leistung 12 W. Helligkeit 800 Lumen.

weiß	9970874	32,95
Nickel gebürstet	9970875	38,95
schwarz	9970876	37,95

**19 LED EIN- UND UNTERBAULEUCHTE MINIAMP***

Spannung 12 VDC. Leistung 2,5 W. Lichtfarbe 3.000 K. Helligkeit 190 lm. Höhe 19,5 mm. Durchmesser 60 mm. Einbautiefe 14 mm. Lochausschnitt 50 mm. Dimmbar. Gewicht 0,082 kg.

weiß	9970877	42,95
Nickel gebürstet	9970879	42,95
schwarz	9970878	42,95

**20 LED EINBAULEUCHTE PIPE MINIAMP***

Spannung 12 VDC. Leistung 2,5 W. Lichtfarbe 3.000 K. Helligkeit 185 Lumen. Abstrahlwinkel 50 Grad. Stufenlos dimmbar und schwenkbar. Höhe 46 mm. Einbautiefe 21 mm. Durchmesser 52 mm. Lochausschnitt 44 mm.

weiß	9970889	50,75
schwarz	9970891	50,75

**21 LED EINBAULEUCHTE MINIAMP DIMMBAR***

Farbe Alu gebürstet. Spannung 12 VDC. Leistung ca. 2,5 W. Lichtfarbe 3.000 K. Helligkeit 205 lm. Dimmbar und schwenkbar. IP40. CR191. Höhe 22 mm. Einbautiefe 21 mm. Durchmesser 52 mm. Lochausschnitt 44 mm.

9970868**38,50****22 LED EINBAULEUCHTE LUNA MINIAMP INDIREKTES LICHT***

Farbe weiß. Spannung 12 VDC. Leistung 4 W. Lichtfarbe 2.700 K. Helligkeit 175 lm. Höhe 32 mm. Einbautiefe 28 mm. Durchmesser 75 mm - Lochausschnitt 63 mm. Indirektes Licht und dimmbar.

9970888**14,95****23 LED FLEXBAND***

Flexibel einsetzbar, individuell zuschneidbar, Schutzklassen IP654 - IP65 außen und in Nasszelle verbaubar; PU Verguss für außen, weil nicht vergilbt.

Spannung 12 VDC. Länge Rolle 500 cm. Abstrahlung frontal und seitlich.

Typ	IP Schutzklasse	Leistung (Watt)	Lichtfarbe (Kelvin)	Helligkeit (Lumen)	Energieeffizienzklasse	Art.-Nr.	Preis
30 LED / Front	IP54	4,8	3.000	500		9970863	41,75
60 LED / Front	IP54	7,2	3.000	750		9970864	46,75
90 LED / Front	IP54	10	3.000	1.050		9970865	51,75
180 LED / Front	IP54	15	3.000	1.450		9970866	76,75
90 LED / Side	IP54	10	3.000	850		9970867	77,25
60 LED / Front	IP65	7,2	4.000	750		9970858	88,75
90 LED / Front	IP65	10	4.000	1.000		9970859	93,75
180 LED / Front	IP65	15	4.000	1.500		9970861	98,75
90 LED / Side	IP65	10	4.000	1.000		9970862	109,00

* Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link <https://eprel.ec.europa.eu> eingesehen werden.



1 KABINENBELEUCHTUNG CABIATE

Speziell für die Kabine von Wohnmobilen entwickelt. Diese Leuchte im innovativen Design für die Modelle Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006 bietet zwei unabhängig voneinander bedienbare Lampen mit einer beeindruckenden Lichtleistung in warmweißem Licht. Sie lässt sich dimmen und ist durch die Touch-Switch-Bedienung benutzerfreundlich. Die eingebaute Speicherfunktion ruft die zuletzt verwendete Lichteinstellung ab.

Spannung 12 V. Leistung 7,9 W. Lichtstrom 580 lm. Lichtfarbe 3.000 K. Farbe silber. Maße 119,7 x 6 x 0,8 cm (L x B x H). Gewicht 440 g.

9962231

98,50



2 STROMLEISTE LANCIANO RAIL

Vielseitige und effiziente Aufbauleiste für die Montage von Spots und USB-Steckdosen. Einfach zu installieren und lässt sich nahtlos an die Stromversorgung anschließen. Die Spots oder USB-Steckdosen werden einfach auf die Leiste aufgesteckt.

Die Lancia-Serie wird in Campingfahrzeugen von Pössl, Dethleffs und Hobby eingesetzt.

Spannung 12 V. Maße 70 x 25 x 1 cm (L x B x H). Gewicht 200 g.

9962232 16,50



3 USB-STECKDOSE FÜR STROMLEISTE LANCIANO

Mit dieser einfach zu installierenden USB-Steckdose (2 x USB-A) können Sie bequem zwei Smartphones oder Tablets gleichzeitig aufladen.

Spannung 12 V. Maße 4,9 x 2,6 x 2 cm (L x B x H). Gewicht 35 g.

9962233 21,25



4 SPOT KLEIN FÜR STROMLEISTE LANCIANO

Der Spot leuchtet in weißer Lichtfarbe und lässt sich mühelos an jeder beliebigen Stelle des Leistensystems anbringen.

Spannung 12 V. Leistung 0,9 W. Lichtstrom 100 lm. Lichtfarbe 4.000 K. Farbe schwarz. Maße 6,5 x 2,5 x 1,8 cm (L x B x H). Gewicht 22 g.

9962234 22,75



5 SPOT GROSS FÜR STROMLEISTE LANCIANO

Fügt sich nahtlos in das Leistensystem ein, um eine neue Beleuchtungsanordnung zu schaffen. Mit der 35-Grad-Schwenkfunktion kann die Beleuchtung genau auf die gewünschte Stelle ausgerichtet werden.

Spannung 12 V. Leistung 1,1 W. Lichtstrom 120 lm. Lichtfarbe 4.000 K. Farbe schwarz. Maße 24 x 4 x 4 cm (L x B x H). Gewicht 25 g.

9962235 24,50



6 + 7 LED SCHWANENHALS-LEUCHTER

Spannung 12 V. Leistung 1,2 W. Lichtstrom 90 lm. Lichtfarbe 4.200 K. Mit USB-C Ladesteckdose 5 V / 2 A. Runder oder quadratischer Leuchtenkopf. Kabellänge 2 m.

6 LED SCHWANENHALS-LEUCHTER RUND*

Maße 37,9 x 6 x 2,8 cm (L x B x H).

schwarz 9962317 59,95
weiß 9962318 59,95

7 LED SCHWANENHALS-LEUCHTER QUADRATISCH*

Maße 37,9 x 6 x 2,8 cm (L x B x H).

schwarz 9962319 59,95
weiß 9962320 59,95



8 WANDLEUCHE MINUTUBE MIT USB-ANSCHLUSS*

Spannung 12 V. Leistung 0,6 W. Lichtstrom 70 lm. Lichtfarbe 3.000 - 3.200 K. Farbe silber. Maße 80 x 50 x 50 mm (B x H x T).

9932160 35,50




9 BLOCKBATTERIE

4R25 Zink-Kohle, 6 V.

Maße 67 x 67 x 115 cm (B x H x T). Gewicht 570 g.

9930584 7,70



10 - 15 BATTERIEN + AKKUS

Typ	9 Volt-Block	10 Mono	11 Baby	12 Mignon	13 Micro	14 Micro	NiMH-Akku
Volt	9,0	1,5	1,5	1,5	1,5 V	1,2 V	
Bezeichnung	E-Block	D	C	AA	AAA	AAA	
VE	1 St. SB	2 St. SB	2 St. SB	4 St. SB	4 St.	2 St.	
Art.-Nr.	9932118	9932114	9932115	9932116	9970603	9970809	
Preis	4,90	5,80	4,90	5,60	5,60	12,95	