


BR-SYSTEMS
BIKE LIFT SOLUTIONS











1 – 4 ELEKTRISCHER BIKE LIFT

Genießen Sie maximale Mobilität und Freiheit mit dem elektrischen Fahrradlift. Der patentierte „Bike Lift" ist der modernste und innovativste Fahrradträger auf dem Markt. Mit diesem Träger können Sie Ihre Fahrräder überall mit hinnehmen, wenn Sie mit dem Wohnmobil unterwegs sind!

- Ein integrierter 12-V-Motor mit Schalter oder Fernbedienung führt die Fahrräder auf und ab
- Die Plattform des Fahrradlifts kann eine Höhe von 110 cm überbrücken. Die Fahrräder können bei den meisten Fahrzeugen fast bis zum Boden abgesenkt werden.
- Sie müssen die Fahrräder nicht selbst hochheben. Die Aufstellung der Fahrräder auf der Platform ist viel bequemer, wenn sie näher am Boden sind.
- Die maximale Beladung beträgt 60 kg, was 3 herkömmlichen Fahrrädern oder 2 E-Bikes entspricht

Traglast 60 kg. Spannung 12 V. Farbe Eloxiert. Gewicht 20 kg.

1 BIKE LIFT – STANDARD
Maße 125 x 98 – 136 x 81 cm (B x H x T) **9940645** **1.290,00**

2 BIKE LIFT – SHORT
Maße 125 x 83 – 121 x 81 cm (B x H x T) **9932647** **1.290,00**

Für Fahrzeuge, die mit einer unteren Montageschiene ausgestattet sind (Schiene nicht im Lieferumfang enthalten):

3 BIKE LIFT RAIL – STANDARD
Maße 125 x 98 – 136 x 81 cm (B x H x T) **9943573** **1.290,00**

4 BIKE LIFT RAIL – SHORT
Maße 125 x 83 – 121 x 81 cm (B x H x T) **9943574** **1.290,00**



5 ERWEITERUNGSSET FÜR 3. RAD
Ermöglicht den Fahrradträger Bike Lift auf 3 Räder zu erweitern.
Material z.T. Aluminium. Packmaß 35 x 125 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.
9940646 **74,95**



6 SICHERHEITSSCHLOSS MIT SCHLÜSSEL
Optional nachrüstbar für die Abstandshalter. Standardmäßig ist der längste Abstandshalter mit einem Schloss ausgestattet.
Farbe schwarz. Maße 6 x 7 cm (Ø x H).
9944059 **19,95**



7 FERNBEDIENUNG FÜR BIKE LIFT
Bestehend aus Fernbedienung (inkl. 1x Batterie RC2430) und Steuergerät.
9944577 **69,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



FIAMMA

8 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE LIFT 77

Lässt sich um 77 cm absenken. Leichteres Be- und Entladen des Fahrradträgers. Der Magnethaken der kürzbaren Kurbel ermöglicht leichtes Kurbeln.

- o Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Fahrräder oder 2 E-Bikes
- o Neue Abdeckung
- o Obere Struktur mit Doppellochung

Lieferumfang Inklusive 2 Schienen Rail Premium, Bike-Block Pro S1 und Pro S3, Security Strip, Montagehalterungen.

Traglast 60 kg.Farbe aluminium. Maße 128 x 68 – 108 x 79 – 94 cm (B x H x T). Gewicht 15,6 kg.

9949042 953,00



FIAMMA

9 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE MOTOR LIFT 77

Motorisierte Carry-Bike für Wohnmobile, der Aufl agebügel lässt sich um 77 cm absenken und ermöglicht so ein müheloses Be- und Entladen der Fahrräder. Funktionssteigerung des Carry-Bikes beim Schließen dank des Endanschlags.

- o Klappbarer Auflagebügel motorisierte Absenkung 77 cm
- o Höhenverstellbarer Struktur
- o 12-V-Stromversorgung
- o Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Räder, max. 2 E-Bike
- o Schienenart: Rail Premium

Traglast 60 kg. Farbe aluminium. Maße 128 x 68 – 108 x 78 – 94 cm (B x H x T). Gewicht 17,4 kg.

9949165 1.086,00

FIAMMA

10 KIT ADAPTER CARRY BIKE LIFT 77

Adaptersatz für Fahrzeuge mit bereits installierten unteren und oberen Montageprofilen.

Gewicht 150 g.

9949166 22,95




THULE

11 FAHRRADTRÄGER THULE LIFT V16

Entwickelt für eine stabile und haltbare Befestigung an der Rückwand eines Reisemobils oder Wohnwagens. Ideal für E-Bikes. Die Liftfunktion kann eine Höhe von 70 cm überbrücken, um das Auf- und Abladen zu erleichtern. Der Schienenbügel kann mit einer Kurbel oder 12-V-Motor abgesenkt und hochgefahren werden, so dass ein müheloses Laden und Befestigen der Fahrräder möglich ist. Die Plattformverriegelung bietet eine ausgezeichnete dynamische Lastkontrolle und sorgt für eine perfekte Fixierung der Fahrräder während des Transports. Die Plattform wird manuell verriegelt und kann bei Nichtverwendung einfach in der hochgeklappten Stellung eingerastet werden.

- o 2 Räder, auf 3 erweiterbar


Traglast 50 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Farbe silber. Maße 131 x 70 – 95 x 70 – 120 cm (B x H x T).



Lift V16
Gewicht 17 kg **9940636** **939,00**

Lift V16 mit 12-V-Motor
Gewicht 18 kg **9940637** **1.129,00**

Verlängerungsset zu Lift V16 95 - 150 cm (o. Abb.)
Gewicht 1,65 kg **9940639** **102,00**



THULE

1 FAHRRADTRÄGER THULE EXCELLENT

- Für Fahrräder und E-Bikes
- Einfache Einstellung des Schienenabstandes in Breite und Tiefe
- Spanngurte mit Ratschenfunktion für bequeme Räderbefestigung
- Schienenbügel in zwei Positionen verriegelbar
- Serienmäßig mit zwei abschließbaren Abstandshaltern
- Standardversion für 2 Fahrräder

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Gewicht ca. 10,6 kg.

Standardversion

Maße 131 x 80 – 150 x 72,7 cm (B x H x T).

schwarz	**9942776**	**569,00**
silber	**9983351**	**529,00**


Kurze Version

Maße 131 x 60 – 80 x 72,7 cm (B x H x T).

silber	**9983352**	**529,00**

2 BC ADAPTER (o. Abb.)
Original Hymer Befestigungssatz muss bereits oben montiert sein.

Hymer Fahrzeuge	**9940999**	**53,00**
Dethleffs /Carado und Sunlight	**9923297**	**19,00**



FIAMMA

3 + 4 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PRO / PRO C
Restyling der Pro-Serie, gekennzeichnet durch das neue, strukturell stärkere Aluminium-Rohrprofil und Rail Plus-Schienen für Standardfahrräder und E-Bikes.

- Aluminiumrohre mit ovalem Querschnitt
- Höhenverstellbarer Rahmen
- Für den Transport von 2 – 4 Fahrrädern oder 2 E-Bikes
- Neue Rail Plus-Schienen (5 Zoll)

Traglast max. 60 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S1 / S3, Security Strip, 2 x Rail Plus, Montagehalterung.

3 CARRY BIKE PRO

Maße 128 x 80 – 150 x 69 cm (B x H x T). Gewicht 10,2 kg.

silber	**9948665**	**387,00**


4 CARRY BIKE PRO C

Maße 128 x 40 – 80 x 63 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg.

schwarz	**9949164**	**437,00**
silber	**9948667**	**387,00**









FIAMMA

5 – 7 MONTAGE KIT
Obere Halterung zur Montage des Fiamma Carry Bike Fahrradträgers an Dethleffs, Sunlight und Carado Fahrzeugen.

5 bis 2010	**9948991**	**38,95**
6 2011 – 2015	**9948941**	**41,95**
7 ab 2016	**9943325**	**51,95**

FIAMMA

8 MONTAGE LEISTE KIT SUPPORT BAR
Kit bestehend aus 2 vorgebohrten Leisten. Geeignet für die Anbringung des Carry Bikes an die Fahrzeugwand des Wohnmobils.

Material Eloxiertes Aluminium. Maße 74 x 4 x 3 cm (B x H x T).

	9949014	**92,95**


FIAMMA

9 FIXING BAR 240
2 Verstärkungsprofile (Länge à 242 cm) zur Montage von Carry Bikes an Fahrzeugen mit schwächerer Heckwand. Mit mattschwarzer Abdeckung.

	9949184	**198,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





FIAMMA

10 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE UL

Universeller Fahrradträger. Passt sich durch die längere flexible Einstellung in der Höhe an die gängigsten Fahrzeuge an. Die solide und leichte Struktur, aus eloxiertem Aluminium, kann von 80 cm auf 150 cm reguliert werden.

- o Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf max. 3 Fahrräder

Farbe silber. Maße 128 x 80 – 150 x 63 cm (B x H x T). Traglast 50 kg. Gewicht 5,6 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2x Rail Quick Pro, Montagehalterung.

9941656 294,00



FIAMMA


11 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE CL

Der kompakte Fahrradträger. Durch die kleineren Montagepunkte ist eine flexible Anbringung möglich. Die solide und leichte Struktur aus eloxiertem Aluminium kann von 40 cm auf 50 cm reguliert werden.

- o Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf max. 3 Fahrräder

Farbe silber. Maße 128 x 40 – 50 x 65 cm (B x H x T). Traglast 50 kg. Gewicht 5,6 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2x Rail Quick Pro, Montagehalterung.

9941658 294,00



FIAMMA

12 FAHRRADTRÄGER PRO C SLB

4-Punkt Montage ohne untere Befestigungschiene, zur Montage unter dem Heckfenster.

- o Erweiterbar auf max. 3 Fahrräder

Farbe silber. Maße 139 x 40 – 50 x 64 cm (B x H x T). Traglast 60 kg. Gewicht ca. 7,2 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S1 / S3, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro, Montagehalterung.

9940856 374,00



FIAMMA

13 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PRO HYMER/DETHLEFFS

Entwickelt für Hymer und Dethleffs Reisemobile mit Adapter für die oberen Halterungen, welche bereits serienmäßig in den Reisemobilen ab 2002 verbaut sind.

- o Für 2 Räder, erweiterbar auf 4 Räder

Farbe silber. Maße 128 x 90 – 135 x 65 cm (B x H x T). Traglast 60 kg. Gewicht 8,2 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro 1, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro, Montagehalterung.

9949265 389,95



FIAMMA

14 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PRO C L80

Extra breite Montagebreite von 80 cm, passend für Laika Reisemobile.

- o Für 2 Fahrräder, erweiterbar für max. 4 Fahrräder

Farbe silber. Maße 128 x 40 – 50 x 61,5 cm (B x H x T). Traglast 60 kg. Gewicht 7,9 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S1 / S3, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro, Montagehalterung.

9943326 389,95



FIAMMA

15 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE TRIGANO-CI ROLLER TEAM


Passend für die Anbringung an die ab Werk eingebaute Fiamma Halterung (CI/Roller Team) mit einem waagerechten Achsabstand von 60 cm.

- o Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 3 Fahrräder

Farbe silber. Maße 128 x 37,5 x 62 cm (B x H x T). Traglast 50 kg. Gewicht 5,2 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro.

9943327 279,95






1 FAHRRADTRÄGER THULE SPORT G2 TOUR
- o Montageort Rückwand
- o 2 Räder, auf 3 erweiterbar

Traglast 50 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 19 kg. Farbe silber. Maße 126 x 80 – 150 x 70 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.

9983373 324,00




2 FAHRRADTRÄGER THULE ESSE4 CD

Für die vertikale Rückwand von Reisemobilen / Wohnwagen, passend für Carado, Sunlight, Dethleffs. Die Plattform wird manuell verriegelt und kann leicht eingerastet werden.
- o Für 3 Räder

Traglast 60 kg, pro Schiene 19 kg. Farbe silber. Maße 126 x 80 – 150 x 86 cm (B x H x T). Gewicht 10,4 kg.

9942778 379,00



3 FAHRRADTRÄGER THULE ELITE G2 STANDARD

Empfohlen für einen Befestigungsabstand zwischen 80 und 150 cm.
- o Montageort Rückwand
- o inkl. unterer Montageschiene
- o Verriegelbare Plattform
- o 2 Räder, auf bis zu 4 erweiterbar
- o Perfekt für E-Bikes geeignet

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Farbe silber. Maße 131 x 80 – 150 x 74 cm (B x H x T). Gewicht ca 10,1 kg.

9983362 419,00




4 FAHRRADTRÄGER THULE ELITE G2 – KURZE VERSION

Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 50 und 80 cm.
- o Montageort Rückwand
- o inkl. unterer Montageschiene
- o Verriegelbare Plattform
- o 2 Räder, auf bis zu 4 erweiterbar
- o Perfekt für E-Bikes geeignet

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Farbe silber. Maße 131 x 50 – 80 x 74 cm (B x H x T). Gewicht ca. 9,5 kg.

9983363 419,00




5 FAHRRADTRÄGER THULE ELITE G2 – HYMER

Empfohlen für Befestigungsabstand zwischen 80 und 150 cm. Mit Haken zur direkten Befestigung an Hymer Fahrzeugen.
- o inkl. unterer Montageschiene
- o Verriegelbare Plattform
- o 2 Räder, auf bis zu 4 erweiterbar
- o Perfekt für E-Bikes geeignet

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Farbe silber. Maße 131 x 80 – 150 x 74 cm (B x H x T). Gewicht ca. 9 kg.

9983364 419,00




6 FAHRRADTRÄGER THULE ELITE G2 ONE BIKE

Dieses Modell entspricht dem Standard-Fahrradträger Thule Elite G2 mit einer kürzeren Plattform für den Transport von nur einem Fahrrad.

Traglast 30 kg. Farbe silber. Maße 131 x 80 – 150 x 41 cm (B x H x T). Gewicht 6,7 kg.

9943185 399,00



7 FAHRRADTRÄGER THULE SPORT G2
- o Montageort Rückwand
- o Inkl. unterer Montageschiene
- o 2 Räder, auf 3 erweiterbar

Traglast 50 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 19 kg. Farbe silber. Maße 126 x 80 – 150 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 8,2 kg.

9983365 294,00



8 FAHRRADTRÄGER THULE SPORT G2 – KURZE VERSION
- o Montageort Rückwand
- o Inkl. unterer Montageschiene
- o 2 Räder, auf 3 erweiterbar

Traglast 50 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 19 kg. Farbe silber. Maße 126 x 40 – 70 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 7,9 kg.

9983366 294,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Quipon Bike Rack

Entdecken Sie die schönsten Urlaubsorte mit dem Fahrrad. So haben Sie Ihr Fahrrad immer dabei – mit dem Quipon Bike Rack.



Quipon

9 FAHRRADTRÄGER BIKE RACK

- Für bis zu 4 Fahrräder oder 2 E-Bikes geeignet
- Made in Germany
- Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
- Aufnahmeschienen seitlich verschiebbar
- Optimale Positionierung der Räder
- Witterungsbeständig
- Leichte Bedienung

Lieferumfang unterer Befestigungssatz, oberer Befestigungssatz nicht enthalten.

Max. Anzahl Fahrräder	2	3	4	2
E-Bike geeignet	nein	nein	nein	ja
Maße	125 x 85 - 145 x 53,5	125 x 85 - 145 x 68,5	125 x 85 - 145 x 73,5	140 x 85 - 145 x 68,5
Gewicht (kg)	7	8,5	10,5	8,5
Traglast (kg)	50	50	60	50
Farbe	silber	silber	silber	silber
Art.-Nr.	**9943386**	**9943387**	**9943388**	**9943389**
Preis	**244,95**	**332,95**	**388,50**	**288,50**
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Art.-Nr.	**9943392**	**9943393**	**9943394**	**9943395**
Preis	**299,00**	**359,00**	**449,00**	**314,95**

Quipon

10 ZUBEHÖR ZU DEN FAHRRADTRÄGERN



Abstandshalter 1. Fahrrad	silber	**9943396**	**24,75**
Abstandshalter 2. Fahrrad	silber	**9943397**	**29,25**
Abstandshalter 3. Fahrrad	silber	**9943398**	**29,95**
Abstandshalter 4. Fahrrad	silber	**9943399**	**31,75**
Aufnahmeschiene E-Bike 1,4 m	silber	**9943412**	**55,75**
Aufnahmeschiene 1,25 m	silber	**9943409**	**51,50**



Abstandshalter 1. Fahrrad	schwarz	**9943402**	**24,95**
Abstandshalter 2. Fahrrad	schwarz	**9943403**	**29,95**
Abstandshalter 3. Fahrrad	schwarz	**9943404**	**29,95**
Abstandshalter 4. Fahrrad	schwarz	**9943405**	**31,95**
Aufnahmeschiene E-Bike 1,4 m	schwarz	**9943413**	**59,95**
Aufnahmeschiene 1,25 m	schwarz	**9943411**	**51,95**



Quipon

11 OBERER BEFESTIGUNGSSATZ

Zum Anschrauben für alle Dethleffs, Sunlight und Carado-Fahrzeuge. 2er-Set.

9981137 **32,75**



Quipon

12 OBERER BEFESTIGUNGSSATZ

Komplett zum An- oder Durchschrauben, inkl. Dichtung. 2er-Set.

weiß	**9981105**	**37,50**
silber	**9948457**	**37,50**



Quipon

13 OBERER BEFESTIGUNGS-ERGÄNZUNGSSATZ

Für Hymer-Fahrzeuge ab Baujahr 2002. 2er-Set mit Vorrüstung.

weiß	**9981106**	**20,95**
silber	**9948458**	**20,95**



Quipon

14 UNTERER BEFESTIGUNGS-SATZ

Zum An- oder Durchschrauben, für alle gängigen Wohnmobiltypen.

silber **9981140** **26,95**

BR-SYSTEMS

15 FAHRRADTRÄGER BIKE GLIDE

Speziell für Wohnmobile entwickelt, bietet der Bike Glide Fahrradträger maximalen Komfort für den Transport von E-Bikes oder schweren Fahrrädern. Mühelose Beladung und keine Rückenschmerzen mehr - das ist die ideale Lösung um Ihre Fahrräder mit Leichtigkeit zu transportieren. Unser patentierter Bike Glide bietet eine einfache manuelle Bedienung und macht das Be- und Entladen Ihrer klassischen Fahrräder und E-Bikes sehr einfach.

Traglast 60 kg. Farbe schwarz/silber. Gewicht 20 kg.

9949274 **1.399,00**





LAS


1 DEICHSELFAHRRADTRÄGER BC260

Zum Transport von 2 Fahrrädern auf der Wohnwagendeichsel.

- o Für E-Bikes geeignet
- o Ausziehbar um ca. 34,5 cm
- o Schienenabstand: Ca. 20 cm
- o Radstand: Max. 125 cm.
- o Max. Reifenbreite in der Schiene: Bis 2,35 Zoll

Traglast 60 kg. Maße 106 - 138 x 83 x 50,5 cm (B x H x T). Gewicht ca. 11 kg.

silber	**9944803**	**419,95**
schwarz	**9944804**	**449,95**




FIAMMA

5 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE CARAVAN XL A

- o Für 2 Fahrräder oder 2 E-Bikes
- o Deichsel: erforderliche Mindestmaße 40,2 cm
- o Montageort: Deichsel (ohne Bohren)
- o Teilweise abklappbar. Für den Zugriff auf den Laderaum müssen die Fahrräder abgeladen werden

Traglast 50 kg. Farbe silber. Maße 128 x 67 x 33 cm (B x H x T). Gewicht 5,3 kg. Lieferumfang 2 x Strip Red, 2 x Rail Quick Pro, Montagehalterung.

	9948798	**187,00**



FIAMMA

7 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE CARAVAN XL A PRO 300

- o Für 2 Fahrräder, max. transportierende Fahrräder 3
- o Deichsel: erforderliche Mindestmaße 34,2 cm
- o Montageort: Deichsel

Traglast 50 kg. Maße 128 x 100 x 51 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro 3, Security Strip, Rail Plus, Montagehalterung.

aluminium	**9948786**	**463,00**
deep black	**9948787**	**519,95**

2



3



LAS

2 AUFFAHRSCHIENE FÜR DEICHSELTRÄGER BC260

Traglast 30 kg. Maße 143 x 6 x 12 cm (B x H x T). Packmaß 8 x 29 x 39 cm (B x H x T). Gewicht 1,34 kg.

	9944805	**49,95**

LAS

3 ABKLAPP-ADAPTER FÜR DEICHSELTRÄGER

Ermöglicht das Abklappen der Deichselträger BC 260 zum ungehinderten Öffnen des Staufachs am Caravan.

Material Aluminium, Kunststoff. Maße 26,5 x 5,5 x 5 cm (L x B x H). Gewicht 1,46 kg.

	9948868	**95,50**



LAS

4 AUFNAHME FÜR FAHRRADHECKTRÄGER AUF DIE DEICHSEL

- o U-Bügel + Klemmplatte mit selbstsichernden Muttern
- o Transport von bis zu 2 Fahrrädern
- o Bei Montage der Deichselaufnahme mit einem Anhängerkupplungsträger den Lenkradius und die Stützlast des Fahrzeugs beachten!

Traglast 65 kg. Farbe schwarz. Material Stahl. Maße 75,5 x 23 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 4,35 kg.

	9944066	**82,95**




FIAMMA

6 FAHRRADTRÄGER FIAMMA CARRY BIKE CARAVAN ACTIVE

- o Für 2 E-Bikes oder 3 normalen Fahrrädern
- o Deichsel: erforderliche Mindestmaße 31,5 cm
- o Montageort: Deichsel

Traglast 50 kg. Farbe silber. Maße 128 x 92 x 47 cm (B x H x T). Gewicht 11,2 kg. Lieferumfang Strip Red, Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2 x Rail Premium, Montagehalterung.

	9948785	**637,00**



FIAMMA

8 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE CARAVAN XL A PRO 200

- o Für 2 Fahrräder
- o Deichsel: erforderliche Mindestmaße 34,2 cm
- o Montageort: Deichsel

Traglast 50 kg. Maße 128 x 100 x 38 cm (B x H x T). Gewicht 9,4 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro 2, Security Strip, Rail Plus, Montagehalterung.

aluminium	**9948788**	**409,00**
deep black	**9948789**	**491,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

THULE

9 + 10 FAHRRADTRÄGER CARAVAN SUPERB / SUPERB XT


- Mit der optionalen dritten Schiene und Fahrradklemme kann der Träger bis zu 3 Fahrräder aufnehmen
- Ideal für E-bikes
- Dank abgesenkter Plattform leicht zu beladen
- Die einstellbaren Radhalter ermöglichen das Befestigen von fast jedem Fahrrad auf dem Träger, von Mountain Bikes bis hin zu Kinderrädern
- Auch mit Rädern darauf komplett abklappbar für vollständigen Zugang zum Kofferraum
- Einstellbares Kippschutzsystem für einhändige Handhabung und zum Schutz Ihres Autos
- Montageort: Deichsel



9 FAHRRADTRÄGER CARAVAN SUPERB

Farbe silber. Traglast 60 kg. Traglast pro Schiene 30 kg. Maße Standard Version 130 x 85 x 57 cm (B x H x T). Gewicht Standard Version 10 kg. Maße Kurze Version 130 x 85 x 44 cm (B x H x T). Gewicht Kurze Version 9,9 kg.

Standard Version	**9913355**	**419,00**
Kurze Version	**9930329**	**419,00**



10 FAHRRADTRÄGER CARAVAN SUPERB XT

Farbe schwarz. Traglast 60 kg. Traglast pro Schiene 30 kg. Maße Standard Version 130 x 85 x 57 cm (B x H x T). Gewicht Standard Version 10 kg. Maße Kurze Version 130 x 85 x 49 cm (B x H x T). Gewicht Kurze Version 9,9 kg.

Standard Version	**9942853**	**459,00**
Kurze Version	**9942782**	**459,00**




11 FAHRRADTRÄGER CARAVAN LIGHT

- Die Schaumstoffpolster verhindern, dass das Fahrrad während des Transports beschädigt wird
- Teilweise abklappbar. Für den Zugriff auf den Laderaum müssen die Fahrräder abgeladen werden
- 2 Räder
- Montageort: Deichsel

Traglast 40 kg. Traglast pro Schiene 20 kg. Maße 126 x 68 x 32 cm (B x H x T). Gewicht 4,7 kg.

9913357 **184,00**




12 FAHRRADTRÄGER THULE CARAVAN SMART

- 2 Räder (max. 1 E-Bike)
- Auch mit Rädern darauf komplett abklappbar für vollständigen Zugang zum Kofferraum
- Montageort: Deichsel

Traglast 50 kg. Traglast pro Schiene 30 kg. Maße 130 x 85 x 44 cm (B x H x T). Gewicht 8,9 kg.

9913356 **409,00**




13 FAHRRADTRÄGER THULE SPORT G2 HOBBY

- Geeignet für alle Hobby Caravans ab Modell 2004, ab Modell 2014 mit Adapter 9925666, ab Modell 2015 mit Adapter 9924178
- Inkl. unterer und oberer Montageschiene, verriegelbare Plattform
- 2 Räder, auf 3 erweiterbar
- Montageort: Rückwand

Traglast 50 kg, Traglast pro Schiene 19 kg. Maße 126 x 88 - 137 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.

9983368 **314,00**



14 FAHRRADTRÄGER FÜR ERIBA TOURING

Alle Funktionen auch mit montiertem Fahrradträger bedienbar.

- Passend für alle Eriba Touring-Baureihen ab Baujahr 2011
- 2 Räder
- Anbausatz separat bestellen
- Montageort: Deichsel


Traglast 50 kg. Traglast pro Schiene 30 kg. Maße 130 x 77 x 44 cm (B x H x T). Gewicht 8,9 kg.

9941185 **363,95**

Anbausatz zu Fahrradträger Touring (o. Abb.)


9941186 **222,95**

1



E-Bike geeignet

2



E-Bike geeignet

3



4



5



6



7



8



Abb.	Modell	Baujahr	Befestigung	max. Fahrräder	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)	Farbe	Art.-Nr.	Preis
1	Fiat Ducato / Citroen Jumper/ Peugeot Boxer	ab 07/2006	Scharnier	2	177 x 116 x 60	17,1	60	schwarz	**9934765**	**1.293,00**
2	Fiat Ducato / Citroen Jumper/ Peugeot Boxer	ab 07/2006	Scharnier	4	177 x 116 x 90	22,1	60	schwarz	**9943288**	**1.527,00**
1	MB Sprinter VW Crafter	ab 2006 07/2006-2016	Scharnier	2	177 x 116 x 60	15,9	60	schwarz	**9943293**	**1.015,00**
2	MB Sprinter VW Crafter	ab 2006 07/2006-2016	Scharnier	4	177 x 116 x 90	21	60	schwarz	**9935291**	**1.256,00**
1	Renault Master	ab 2010	Scharnier	2	177 x 122 x 74,6	19,1	60	schwarz	**9944297**	**1.609,00**
2	Renault Master	ab 2010	Scharnier	4	177 x 122 x 88	24	60	schwarz	**9944298**	**1.843,00**
1	VW Crafter	ab 2016	Scharnier	2	177 x 116 x 70	16,4	60	schwarz	**9943289**	**1.293,00**
2	VW Crafter	ab 2016	Scharnier	4	177 x 116 x 90	21,5	60	schwarz	**9943485**	**1.527,00**
5	Citroen Spacetourer, Campster, Peugeot Traveller, Toyota ProAce, Opel Zafira	ab 2019	Heckklappe	2	147 x 93 x 65	9	40	silber	**9940994**	**549,95**
6	Citroen Spacetourer, Campster, Peugeot Traveller, Toyota ProAce, Opel Zafira	ab 2019	Heckklappe	2	147 x 93 x 65	9	40	schwarz	**9943287**	**651,50**
4	Fiat Ducato / Citroen Jumper/ Peugeot Boxer	ab 07/2006	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	schwarz	**9943294**	**639,95**
3	Fiat Ducato / Citroen Jumper/ Peugeot Boxer	ab 07/2006	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	silber	**9943295**	**535,50**
3	Ford Transit	ab 2014	Hecktür	2	147 x 93 x 65	10,9	35	eloxiert	**9949078**	**535,50**
4	Ford Transit	ab 2014	Hecktür	2	147 x 93 x 65	10,9	35	schwarz	**9949079**	**639,95**
7	Ford Transit Custom	ab 2012	Heckklappe	2	154,2 x 94 x 76,3	11	40	schwarz	**9944302**	**651,50**
3	MB Sprinter VW Crafter	ab 2006 07/2006-2016	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	silber	**9943292**	**535,50**
4	MB Sprinter VW Crafter	ab 2006 07/2006-2016	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	schwarz	**9943291**	**639,95**
3	Renault Master	ab 2010	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	silber	**9944299**	**535,50**
4	Renault Master	ab 2010	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	schwarz	**9944301**	**639,95**
3	VW Crafter	ab 2016	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	silber	**9943686**	**535,50**
4	VW Crafter	ab 2016	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	schwarz	**9943687**	**639,95**
8	VW T5	-	Heckklappe	2	140 x 124 x 54	18	60	schwarz	**9944303**	**692,50**
8	VW T5	-	Heckklappe	4	140 x 124 x 90	23	60	schwarz	**9944304**	**855,50**
8	VW T6	-	Heckklappe	2	140 x 124 x 54	18	60	schwarz	**9944305**	**692,50**
8	VW T6	-	Heckklappe	4	140 x 124 x 90	23	60	schwarz	**9944306**	**855,50**

Anbauteile varriieren bei den unterschiedlichen Trägern / Grundträger immer derselbe. Bei tiefergelegten Schienenträgern und bedeckten Heckleuchten muss die Beleuchtungsleiste 9934766 oder 9982617 zusätzlich verwendet werden.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



THULE

Thule Velotrack Frame

9 FAHRRADTRÄGER THULE VELOTRACK
Der E-Bike-Träger entwickelt für Ihren Van. Öffnen Sie die Hecktür, auch wenn E-Bikes geladen sind.
- Sicherer Transport von 2 E-Bikes, mit Erweiterung 3 Fahrräder bis 60 kg (separat erhältlich)
- Kein Bohren erforderlich: Fahrradträger ist verklebt, wird auf die Hecktür geklemmt und an den Scharnieren befestigt
- Starke und lange Schienen mit 150 cm Länge und ein Abstand von 23 cm erlauben den Transport größerer Fahrräder
- Thule VeloTrack Rahmen, Schienen und Lightboard werden separat verkauft, so dass Besitzer des Thule Elite Van XT problemlos auf das Thule VeloTrack upgraden können
- Speziell entwickelt für den Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab 2007 und den Opel Movano ab 2022


Max.Reifenbreite 3 Zoll (5 Zoll mit zusätzlichem Fatbike Adapter).Traglast max. 60 kg. Farbe deep black. Maße 68,5 x 137,5 x 165 cm (B x H x T). Gewicht 24 kg.

9949153 1.179,00

10 MONTAGERAHMEN THULE VELOTRACK (o. Abb.)
9949154 197,00

11 ERWEITERUNG VELOTRACK 3. RAD (o. Abb.)
Erweiterung für 3. Rad.
9949155 117,00

12 ERWEITERUNG VELOTRACK LIGHTBOARD (o. Abb.)
Mit dem optionalen Lightboard können Sie den Thule VeloTrack an Ihrem Van auf der niedrigsten Position montieren, was das Laden von schweren Fahrrädern erleichtert.
Van **9949156 294,00**



13 FAHRRADTRÄGER ELITE VAN XT
- Für 2 Räder, nicht erweiterbar
- Türen können ohne Entfernen der Fahrräder geöffnet werden
- Der Fahrradträger wird mit Klammern und PU-Kleber am Fahrzeug befestigt, es ist kein Bohren erforderlich
- Höhenverstellbarer Grundrahmen

Traglast. 35 kg. Traglast pro Schiene 19 kg. Maße 130 × 125 × 53 cm (B x H x T). Gewicht. 9,5 kg.

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper Modell X250 >07

silber	**9940919**	**589,00**
schwarz	**9941378**	**629,00**

Passend für MB Sprinter ab 2006, VW Crafter 05/2006- 2017

schwarz	**9943134**	**629,00**

Passend für VW Crafter ab 2017

schwarz	**9942781**	**629,00**

Passend für Ford Transit


schwarz	**9948582**	**629,00**



14 FAHRRADTRÄGER WANDERWAY
Erstklassiger Heckfahrradträger mit erhöhter Plattform speziell für den Volkswagen T6.
- Für 2 Räder, auf 4 erweiterbar
- Leichtes Aufladen von Fahrrädern
- Kofferraum kann ohne aufgeladene Fahrräder geöffnet werden
- AcuTight-Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, für optimalen Drehmoment
- Schloss im Lieferumfang

Traglast 60 kg. Farbe schwarz. Maße ausgeklappt 152 x 111 x 91 cm (B x L x H), eingeklappt 152 x 47 x 91 cm (B x L x H). Gewicht 13,9 kg.


9949259 649,00



15 FAHRRADTRÄGER SPORT G2 COMPACT
Dieser kompakte Fahrradträger ist geeignet für Vans mit Doppelhecktüren und für Reisemobile/Caravans mit gebogenen hinteren Wand dank eines 4-Punkt-Befestigungssystem. Türen können ohne Entfernen der Fahrräder geöffnet werden.
- Für 2 Räder, nicht erweiterbar
- Montage auf der rechten oder linken Hecktür

Farbe silber. Traglast 35 kg. Traglast pro Schiene 19 kg. Maße 126 x 80-150 x 55 cm (B x H x T). Gewicht 7,2 kg.

9940986 324,00




1 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE FORD CUSTOM / CUSTOM NUGGET PLUS

Durch das Profil, das der Form des Fahrzeugs folgt, haftet der Träger optimal am unteren Teil der Heckklappe.

- Für 2 Fahrräder, max. 3 Fahrräder oder 2 E-Bikes
- Geeignet für Ford Custom / Nugget Plus ab 2012 (Hochdach)

Traglast 50 kg. Farbe aluminium. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+3, Security Strip. 2 x Rail Plus, Montagehalterung. Maße 156 x 80 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 8,2 kg.

9948782 614,95




2 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE FORD CUSTOM

Für Fahrzeuge mit einteiliger Hecktür und auch für Modelle mit Aufstelldach. Das kalandrierte Profil, das der Form des Fahrzeugs folgt, sorgt für eine optimale Haftung am unteren Teil der Heckklappe.

- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 3 Fahrräder / 2 E-Bike

Traglast 50 kg. Farbe deep black. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro 1 und Pro3, Strip, 2 x Schiene Rail Plus, Montagehalterung. Maße 156 x 88 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 8,6 kg.

9945453 614,95




3 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PSA

Durch das Profil, das der Form des Fahrzeugs folgt, haftet der Träger optimal am unteren Teil der Heckklappe.

- Für 2 Fahrräder, max. 4 Fahrräder oder 2 E-Bikes
- Geeignet für Citroen Jumpy III, Spacetourer ab 2016, H1-Opel / Vauxhall Vivaro C, Zafira Life 2019, H1-Peugeot Expert III, Traveller ab 2016, H1-Toyota ProAce II und ProAce Verso ab 2016

Traglast 60 kg. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+3, Security Strip. 2 x Rail Plus, Montagehalterung. Material Aluminium und Edelstahl. Maße 145,8 x 114 x 62,5 cm (B x H x T). Gewicht 11,3 kg.

aluminium	**9948779**	**601,00**
deep black	**9948781**	**663,00**



4 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE VW T5 / VW T6

Passend für VW T5 und T6 mit Heckklappe. Auch für Fahrzeuge mit Hochdach geeignet.

- Für 2 Fahrräder, max. 4 Fahrräder oder 2 E-Bikes

Traglast 60 kg. Farbe aluminium. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro 1 und Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2 x Rail Plus, Montagehalterung. Maße VW T5 128 x 145 x 56 cm (B x H x T), Maße VW T6 128 x 142 x 56 cm (B x H x T). Gewicht VW T5 9,1 kg, Gewicht VW T6 9,2 kg.

VW T5	**9948811**	**427,00**
VW T6	**9948810**	**449,00**




5 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE VW T5 / T6 PRO

Modernes Design, einfache und schnelle Montage, solide Einhängung an den Verstärkungspunkten an der Heckklappe.

- Für 2 Fahrräder, max. 4 Fahrräder oder 2 E-Bikes

Traglast 60 kg. Farbe deep black. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+S3, Security Strip, 2 x Rail Premium, Montagehalterung. Maße 153 x 85 x 67-82 cm (B x H x T). Gewicht 13 kg.

VW T5	**9948671**	**699,00**
VW T6	**9948669**	**722,00**




6 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE VW T5 D / T6 D

Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung.

- Für 2 Fahrräder
- Montage an Fahrzeugen mit doppelter Hecktür

Traglast 35 kg. Farbe aluminium. Befestigung doppelte Hecktür. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+2, Security Strip, 2 x Rail Plus, Montagehalterung. Maße 128 x 144 x 46,5 cm (B x H x T). Gewicht 7,1 kg.

9948792 522,00




7 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE MERCEDES V CLASS PREMIUM

Für Fahrzeuge mit einteiliger Hecktür. Der Auflagebügel kann in der Standard-Position montiert werden oder tiefergesetzt (Gebrauch einer Kennzeichenleiste erforderlich).

- Für 2 Fahrräder, max. 4 Fahrräder oder 2 E-Bikes
- Geeignet für Mercedes V Class Vito und Vito Marco Polo ab 2014

Traglast 60 kg. Farbe aluminium. Material Aluminium. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+3, security Strip, 2x Rail Plus, Fixing-Bar. Maße 154 x 95 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 18,3 kg.

9948778 819,00




8 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE MERCEDES V CLASS LIFT E-BIKE

Mit Auflagebügel zum Absenken bis zu 77 cm was das Be- und Entladen der Fahrräder vereinfacht.

- Für den Transport von 2 E-Bikes
- Geeignet für Mercedes V Class Vito und Vito Marco Polo ab 2014

Traglast 60 kg. Farbe aluminium. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S 1+3, 2x Rail Premium, Montagehalterung, Licence Plate Carrier. Maße 153 x 123 x 86 cm (B x H x T). Gewicht 20,5 kg.

9944732 1.327,00



9 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE OPEL VIVARO / RENAULT TRAFIC

Für Fahrzeuge mit einer einfachen Heckklappe. Der Gebrauch einer Kennzeichenleiste ist erforderlich (optional).

- Für 2 Fahrräder, max. 4 transportierende Fahrräder oder 2 E-Bikes
- Geeignet für Renault Trafic ab 2001, Nissan Primastar 2001 – 2014, Nissan NV300 und Fiat Talento ab 2014, Opel Vivaro 2001 – 2018

Traglast 60 kg. Farbe aluminium. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+3, Security Strip. 2 x Rail Plus, Montagehalterung. Maße 128 x 143 x 53 cm (B x H x T). Gewicht 9,1 kg.

9948776 513,00


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

10 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE 200 DJ SERIE

Der bekannte Fahrradträger Carry Bike 200 DJ mit neuer Handhabung. Ein Fahrradträger und 4 spezielle Rahmen für die jeweiligen Fahrzeugtypen ergeben das Komplettset:

- DJ Ducato ab 2006
- DJ Sprinter ab 2006 / Crafter 2006 – 2016
- DJ Crafter ab 2017
- DJ Transit ab 2014
- Für 2 Fahrräder geeignet

Max. Tragkraft 35 kg. Schienenart Rail Quick Pro, Bike-Block Pro 1 - 3.



Farbe deep black.

Kit Bars	Art.-Nr.	Preis
Ducato ab 2006	**9948676**	**199,00**
Sprinter ab 2006 / Crafter 2006 - 2016	**9948677**	**239,00**
Crafter ab 2017	**9948678**	**239,00**
Transit ab 2014	**9948679**	**239,00**

Fahrradträger		
9948680		**438,00**

Fahrradträger komplett
Carry Bike DJ Ducato
Carry Bike DJ Sprinter
Carry Bike DJ Crafter
Carry Bike DJ Transit

Farbe silber.

Kit Bars	Art.-Nr.	Preis
Ducato ab 2006	**9948844**	**182,00**
Sprinter ab 2006 / Crafter ab 2006 / ab 2016	**9948845**	**214,95**
Crafter ab 2017	**9948846**	**214,95**
Transit ab 2014	**9948847**	**214,95**

Fahrradträger		
9948843		**381,00**


Fahrradträger komplett
Carry Bike DJ Ducato
Carry Bike DJ Sprinter
Carry Bike DJ Crafter
Carry Bike DJ Transit

11 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE FRAME

Der bekannte Fahrradträger Frame mit neuer Handhabung. Ein Fahrradträger und 3 spezielle Rahmen für die jeweiligen Fahrzeugtypen ergeben das Komplettset:

- Frame Ducato ab 2006
- Frame Sprinter ab 2018
- Frame Crafter ab 2017
- Für 2 Fahrräder, max. transportierende Fahrräder 3 oder 2 E-Bikes

Max. Tragkraft 50 kg. Schienenart Rail Plus, Bike-Block Pro S1 - 3. Farbe deep black.



Kit Frame	Art.-Nr.	Preis
Ducato ab 2006	**9948672**	**893,00**
Sprinter ab 2018	**9948673**	**826,00**
Crafter ab 2017	**9948674**	**826,00**

Fahrradträger		
deep black	**9948675**	**562,00**
eloxiert	**9948842**	**463,00**

Fahrradträger komplett
Carry Bike Frame Ducato
Carry Bike Frame Sprinter
Carry Bike Frame Crafter

THULE

1 – 10 ABSTANDSHALTER BIKE HOLDER MIT SCHLOSS + ACU TIGHT DREHGRIFF

Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die klicken, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist.





Farbe silber		Art.-Nr.	Preis
1	12 cm	**9943585**	**43,95**
2	26 cm	**9943584**	**55,95**
3	30 cm	**9943583**	**57,95**
4	41 cm	**9943582**	**63,95**
5	15 cm	**9943579**	**47,95**

Farbe schwarz		Art.-Nr.	Preis
6	12 cm	**9935844**	**46,95**
7	26 cm	**9935429**	**57,95**
8	30 cm	**9935845**	**59,95**
9	41 cm	**9943575**	**65,95**
10	15 cm	**9943586**	**49,95**

THULE



11 RAHMENPROTECTOR FÜR CARBONRÄDER

Adapter für den sicheren Transport von Fahrrädern mit Karbonrahmen.

Gewicht 70 g.


9936092 **28,95**

FIAMMA

12 – 19 ABSTANDSHALTER BIKE BLOCK PRO S

- Das Sicherheitsloch ermöglicht die Verwendung eines Diebstahlschutzkabels bei der Befestigung der Fahrräder
- Der Befestigungsknopf in einer vorderen, immer gut erreichbaren Stellung
- Die Blockierklemme für Rohrstärken von Ø 30 - 35 mm





Farbe aluminium		Art.-Nr.	Preis
12	12,5 – 17 cm	**9949167**	**21,95**
13	24 – 28 cm	**9949168**	**29,95**
14	38,5 – 42 cm	**9949169**	**31,95**
15	54 – 57 cm	**9949171**	**34,95**

Farbe deep black		Art.-Nr.	Preis
16	12,5 – 17 cm	**9949172**	**25,95**
17	24 – 28 cm	**9949173**	**34,95**
18	38,5 – 42 cm	**9949174**	**35,95**
19	54 – 57 cm	**9949175**	**38,95**

FIAMMA

20 – 25 ABSTANDSHALTER BIKE BLOCK PRO S

Das Fiamma-System, mit dem Sie Ihre Fahrräder während des Transports auf dem Carry-Bike sichern können. Dank des verstellbaren Gelenks lässt es sich an jede Fahrradausführung anpassen. Es ist mit einem sicheren Befestigungssystem ausgestattet, das eine Klemme und eine kratzfeste Gummieinlage umfasst.
Das praktische zentrale Gelenk sorgt für eine noch einfachere Befestigung der Fahrräder.





Farbe aluminium		Art.-Nr.	Preis
20	10 – 44,5 cm	**9949176**	**49,95**
21	16 – 63 cm	**9949177**	**51,95**
22	26 – 79 cm	**9949178**	**53,95**

Farbe deep black		Art.-Nr.	Preis
23	10 – 44,5 cm	**9949179**	**51,95**
24	16 – 63 cm	**9949181**	**53,95**
25	26 – 79 cm	**9949182**	**56,95**

FIAMMA



26 SPANNARM BIKE FRAME ADAPTER

Zur Befestigung der Fahrräder ohne mittlerer Stange.

Min. 50 – Max. 60 cm.

9948958 **40,95**

FIAMMA



27 DICHTUNG DUST GUARD

Die Dichtung für das Fixing Bar, die Carry-Bike sowie die Leitern Deluxe.

Länge 240 cm. Gewicht 300 g.

9941699 **41,95**

FIAMMA



28 LICENCE PLATE CARRIER

Nummernschildleuchte aus Aluminium. Zur Montage am Carry-Bike, wenn die Fahrräder die Rückleuchte / Kennzeichen verdecken.

Länge 131 cm. Gewicht 2,4 kg.

9936791 **224,00**

FIAMMA



29 GEPÄCKHÜLLE CARGO BACK

Zur Anbringung an den Fahrradträger. Ideal für den Transport von leichtem Zubehör.

- Befestigungssystem für Carry-Bike Frame und DJ
- Transparente Tasche für Warnschild
- Hergestellt aus wasserdichtem und reißfestem Polyester

Material 100 % Polyester. Maße 38 x 28 x 10 cm (B x H x T). Volumen 285 l. Gewicht 1,4 kg.

9949185 **124,00**

FIAMMA



30 RAHMENGESTÄNGE ZU CARGO BACK

Erforderlich für Gepäckhülle.

Maße offen 119 x 69 x 32 cm (B x H x T). Gewicht 1,2kg.

9997408 **76,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



































THULE

31 – 47 THULE FAHRRADSCHIENEN

Zur Erweiterung auf 3. oder 4. Fahrrad, je nach Fahrradträgertyp.

Abb.	Fahrradträgertyp	Ausführung	Farbe	Traglast (kg)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
31	Caravan Superb	3. Rad Kit	silber	30	2	**9913358**	**91,95**
32	Caravan Superb XT	3. Rad Kit	schwarz	30	2	**9942852**	**102,00**
33	Elite G2	3. Rad Kit	silber	19	2	**9983381**	**102,00**
34	Esse4	4. Rad Kit	silber	15	2	**9942869**	**112,00**
35	Excellent	3. Rad Kit	silber	30	2	**9983353**	**112,00**
36	Excellent	3. Rad Kit	schwarz	19	2	**9942849**	**117,00**
37	Excellent	4. Rad Kit	schwarz	30	2	**9942851**	**127,00**
38	Excellent / Elite G2	4. Rad Kit	silber	30	2	**9983354**	**122,00**
39	Lift V16	3. Rad Kit	silber	30	1	**9940638**	**102,00**
40	Sport G2	3. Rad Kit	silber	19	2	**9983382**	**81,95**
41	Sport G2 Garage	4. Rad Kit	silber	19	2	**9983383**	**91,95**
42	Wanderway	3. Rad Kit	schwarz	20	2,28	**9949261**	**151,00**
43	Wanderway	4. Rad Kit	schwarz	15	2,05	**9949262**	**151,00**
44	Caravan Superb / Caravan Smart	Fatbike Rail	schwarz	30	1,44	**9944454**	**112,00**
45	Elite Van XT / Wanderway	Fatbike Straight	schwarz	30	1,2	**9944452**	**112,00**
46	Lift V16 / Excellent / Elite G2	Fatbike Curved	silber	30	1,7	**9944453**	**112,00**
47	Sport G2	E-Bike Rail Kit	silber	30	2	**9913347**	**86,95**

















FIAMMA

48 – 55 CARRY-BIKE FAHRRADSCHIENEN

Zur Erweiterung auf 3. oder 4. Fahrrad, je nach Fahrradträgertyp.

Abb.	Schienentyp	Schienenfarbe	Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
48	Rail Quick C	aluminium/rot	89 - 150	**9987346**	**60,75**
	Rail Quick C	aluminium/schwarz	89 - 150	**9987348**	**58,95**
49	Rail Premium	aluminium	128	**9942605**	**67,95**
	Rail Premium	deep black	128	**9942818**	**88,95**
	Rail Premium XL (E-Bike)	aluminium	139	**9942606**	**91,95**
	Rail Premium XL (E-Bike)	deep black	139	**9942819**	**101,00**
50	Rail Premium S	aluminium	128	**9942607**	**111,00**
	Rail Premium S	deep black	128	**9942821**	**123,00**
51 *	Rail Premium S Fat Bike	aluminium	128	**9942608**	**123,00**
	Rail Premium S Fat Bike	deep black	128	**9942822**	**134,00**
52	Rail Premium 48	aluminium	2 x 47,5	**9942609**	**69,95**
	Rail Premium 48	deep black	2 x 47,5	**9942823**	**86,95**
53	Rail Quick Pro	aluminium	128	**9940855**	**56,95**
	Rail Plus	deep black	128	**9948661**	**67,95**
54	Rail Plus	aluminium / schwarz	128	**9948662**	**59,95**
	Rail Plus XL	deep black	139	**9948663**	**76,95**
55	Rail Plus XL	aluminium / schwarz	139	**9948664**	**67,95**



Alarmbox 2.0 + ACH 6KS/100

1 ALARMBOX 2.0

Das elektronische Gerät entfaltet einen intelligenten, stoß- und bewegungssensitiven Alarm für Ihr Objekt – sei es für das Fahrrad, den Grill oder das Werkzeug. Das Gehäuse der Alarmbox kann weitere ABUS Adapterketten oder -kabel als Zubehör integrieren.

Farbe schwarz.

Spannung 3 V Batterie (CR2). Maße 6,8 x 12,1 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 0,53 kg.

Alarmbox 2.0	**9948700**	**59,95**

Spannung 3 V Batterie (CR2). Maße 12,5 x 11,5 x 6,2 cm (B x H x T). Gewicht 1,51 kg.

Alarmbox 2.0 + ACH 6KS/100	**9948701**	**89,95**



2 ALARMBOX RC

Die ABUS Alarmbox RC Serie ist die perfekte Ergänzung für deine mechanische Sicherung. Sie lässt sich einfach montieren und mit einer Fernbedienung bequem aktivieren und deaktivieren. Mit einer Fernbedienung kannst du sogar gleich mehrere Boxen bedienen.

Farbe schwarz.

Spannung 3 V Batterie (CR2032). Maße 6,8 x 12,1 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 16 g.

Remote Control	**9948702**	**19,95**

Spannung 3 V Batterie (CR2032 + CR2). Maße 6,8 x 12,1 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 82 g.

SingleSet	**9948703**	**59,95**



3 KETTENSCHLOSS TRESOR 1385/75

6 mm starke Vierkantkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden. Die Kette ist aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt. Zahlencode individuell einstellbar.

Länge 75 cm.

9953806 49,95



4 KETTENSCHLOSS IVEN CHAIN 8210/110 BLACK

8 mm starke Vierkantkette mit Kunstfaserummantelung zum Schutz vor Lackschäden. Kette, Gehäuse sowie Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl.

Mit 2 Schlüsseln. Länge 110 cm.

9953807 84,95



5 KETTE 6KS110 BLACK

Gehärtete Stahlkette mit hochwertiger Textilummantelung.

Kettenlänge 110 cm. Kettenstärke 6 mm.

9944423 25,95



6 COBRA™ SCHLAUFENSEIL

Hochwertiges Stahlkabel mit zwei Schlaufenenden. Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden.

200 cm	**9953802**	**24,95**
500 cm	**9953803**	**36,95**



7 VORHANGSCHLOSS ALUMINIUM 70AL/ 45

Mit dem robusten Vorhangschloss 70AL sichern Sie Gegenstände von mittlerem Wert in unterschiedlichen Einsatzbereichen.

Bügeldurchmesser 8 mm.

silber	**9944416**	**14,95**
orange	**9944417**	**14,95**



8 FALTSCHLOSS BORDO™ CLASSIC 5900/90 BLACK

Die 5 mm starken Stäbe und das Gehäuse sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt. Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Inkl. Transporttasche.

Umfang 90 cm. Gewicht 1,25 kg.

9944418 69,95



9 VORHANGSCHLOSS DISKUS® 24IB/70

Das Vorhangschloss ABUS Diskus® 24IB bietet Ihnen Rundum-Schutz vor Diebstahl und Korrosion.

Gewicht 296 g.

9944419 40,95



10 KABELSCHLOSS COMBIFLEX™ TRIP 125

- Selbständig aufrollbares Kabel
- Zahlencode ist selbst einstell- und veränderbar
- Attratives Pocket-Format
- Ausziehbares Stahlkabel
- Stärke: 3 mm

Länge 125 cm. Gewicht 153 g.

9949083 29,95



11 SPIRALKABELSCHLOSS STAR 4508C/150 BLACK

Die ideale Abwehr gegen den schnellen Fahrraddiebstahl. Empfohlen als Basisschutz.

Länge 150 cm. Gewicht 260 g.

9944424 14,95



12 UNIVERSAL BUNGEE SET SB15

Fixiert Gegenstände zuhause und unterwegs. Dank Click-and-Lock-System einfach zu bedienen.

Belastbarkeit 40 kg pro Bungee. 15 teiliges Set.

9944425 21,95



13 FAHRRADSCHLOSS THULE

Starkes, beschichtetes Kabelschloss zum Sichern der Fahrräder.

Länge 1,8 m. Gewicht 0,54 kg.

9917348 50,95



14 ABSCHLIESSBARER GURT STRAP LOCK

Der Gurt verfügt über eine strapazierfähige Stahleinlage, die Durchschneiden verhindert.

Länge 300 cm.

9924402 52,95



15 KABELSCHLOSS COMBILOOP 205

5 mm starkes Stahlkabel. Kunststoffummantelung, Semitransparenter Silikonüberzug. Schlosskörper mit „soft touch". Automatische Verriegelung. Zahlencode individuell einstellbar.

Länge 200 cm. Gewicht 180 g.

9953801 24,95



16 KABELSCHLOSS COMBIFLEX™ TRAVELGUARD

- Mit extra solidem Stahlkern
- 3-stelliger Zahlencode selbst einstell- und veränderbar
- Lösbarer Schließmechanismus
- Klein und leicht

Gewicht 100 g.

schwarz	**9949081**	**29,95**
rot	**9949082**	**29,95**



17 HALTERIEMEN STRIP KIT

Kit bestehend aus 2 Strip Riemen mit Schnalle aus Edelstahl. Passend für alle Fahrradträger.

Material Gurtband 100 % Polyester. Maße 39 x 1,3 cm (L x B). Gewicht 0,1 kg.

rot	**9981125**	**10,95**
schwarz	**9981127**	**10,95**



18 QUICK SAFE

Der Sicherheitsriemen hält Ihre Fahrräder sicher an der Schiene fest. Nur für die Original Fiamma Schiene geeignet.

Gewicht 0,1 kg. Lieferumfang 1St.

9987350 7,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Moovi

19 MOOVI PRO COMFORT E-SCOOTER STVO

Dank eines Innovativen Honeycomb Reifen und einer stark vibrationsmindernden Matte auf dem Trittbrett, bietet der Moovi E-Scooter größten Fahrkomfort. Einer der kompaktesten E-Scooter mit Straßenzulassung. Der Moovi ist mit optionalem Lastensystem erweiterbar.

- Batterie Li-Ion – 36 V – 7,8 Ah
- Hocheffizienter 300 W Motor
- Bremsenergierückgewinnung
- Klappbar mit einer Hand

Traglast 130 kg. Maße offen 108 x 116 x 54 cm (B x H x T), geschlossen 111 x 16 x 36 cm (B x H x T). Gewicht 12,8 kg. Reichweite ca. 30 km.

Hinterbereifung Vollgummi	**9944556**	**1.044,00**
Hinterbereifung Honeycomb	**9944615**	**1.044,00**





Moovi

20 MOOVI PRO COMFORT TASCHE

Die Moovi E-Scooter Tasche wurde konzipiert, um deinen Moovi E-Scooter leicht auf dem Rücken oder in den Händen zu tragen.

Farbe schwarz /rot. Material 100 % Nylon. Maße 109 x 37 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 1,3 kg.

9944558 75,95



Moovi

21 MOOVI LADEGERÄT

Mit dem Moovi Ladegerät ist der Moovie E-Scooter in ca. 3 Stunden wieder voll aufgeladen.

Ladestrom 2 Ampere. Spannung 230 V. Maße 5,8 x 3 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 390 g.

9944559 42,95



Moovi

22 MOOVI SHOPPING KORB

Der Korb für den Moovi E-Scooter verfügt über klappbare Henkel, damit ein platzsparendes Verstauen kein Problem darstellt und er komfortabel getragen werden kann. Mit integriertem MoovIt Systemhalter wodurch eine Befestigung an der MoovIt Universalhalterung möglich ist.

Farbe schwarz. Material Aluminium, Stahl, Kunststoff. Maße 38 x 30 x 38 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

9944563 64,95



Moovi

23 MOOVIT SYSTEMHALTER

Einfach mit dem Systemhalter, als DIY-Kit, ein Gegenstück anschrauben und schon kannst Du Koffer, Hundekörbchen, Kanister, Werkzeugkiste oder was Du sonst gerade transportieren möchtest, mitnehmen. MoovIt Universalhalterung erforderlich.

Traglast max. 30 kg. Farbe silber. Material Aluminium. Maße 12 x 2,2 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 222 g.

9944562 42,95



Moovi

24 MOOVI SPANNGURT

Mit dem Moovi Spanngurt lassen sich Lasten jeglicher Art sicher und fest auf unserem MoovIt Gepäckträger befestigen.

Farbe rot/schwarz. Maße 65 x 2 x 3 cm (L x B x H). Gewicht 79 g.

9948775 9,80



Moovi

25 MOOVIT GEPÄCKTRÄGER

Das universelle Tool, um unterschiedliche Lasten auf dem Moovi E Scooter zu transportieren. MoovIt Universalhalterung erforderlich.

Traglast max. 40 kg. Farbe silber. Maße 33 x 4,5 x 22,2 cm (B x H x T).

Material Aluminium. Gewicht 1,35 kg.

9944561 53,95

Material Edelstahl. Gewicht 2,63 kg.

9948783 86,95



Moovi

26 MOOVIT UNIVERSAL-HALTERUNG

Die Universalhalterung ermöglicht es verschiedene Transportteile, wie z.B. den Gepäckträger oder den Systemhalter an den E- Scooter zu befestigen.

Farbe silber. Material Aluminium. Maße 11 x 4,9 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 178 g.

9944560 86,95



ABUS

27 HANDSCHELLENSCHLOSS

- 7 mm starke und 10 cm lange Vierkantkette
- Drehbare Gelenke, Einrastpunkt mit 55 mm Durchmesser für maximale Flexibilität
- Kette sowie Teile des Gehäuses und Schellen sind aus speziell gehärtetem Stahl
- Zahlencode individuell einstellbar

Farbe black. Gewicht 1,04 kg.

9949084 99,95



1 FAHRRADSCHUTZHÜLLE BIKE COVER SUPER
Fahrradschutzhülle aus Gewebe, das eine maximale Zugfestigkeit und Reißfestigkeit garantiert und mit einem reflektierenden Profil ausgestattet ist.
- Lichtundurchlässig und wetterbeständig
- Geeignet für Reisemobile

Farbe grau. Material 100 % Polyester mit PU-Beschichtung. Gewicht 1,4 kg.

4 Räder	**9949183**	**98,95**



2 FAHRRADSCHUTZHÜLLE BIKE COVER CARAVAN
Für auf Wohnwagendeichseln montierte Fahrradträger. Wird über bereits auf den Auflagebügel geladene Fahrrädern positioniert. Der Verschluss erfolgt über einen Kordelzug mit Klemme.

Farbe grau. Material 100 % Polyester. Gewicht 0,8 kg.

2 Räder	**9943299**	**55,95**



3 FAHRRADSCHUTZHÜLLE BIKE COVER PREMIUM
Für einen kompletten Schutz der Fahrräder. Verschluss durch seitlichen Reißverschluss und hinterem Klettband. Serienmäßig mit eingenähter durchsichtiger Tasche für das optionales Warnschild.
- Geeignet für Reisemobile

Farbe grau. Material 100 % Polyester. Gewicht 0,9 kg. Lieferumfang inkl. Aufbewahrungstasche.

2/4 Räder	**9943301**	**88,95**



4 FAHRRADSCHUTZHÜLLE BIKE COVER S
Mit verstellbarem elastischen Riemen im unteren Teil und Metallhaken. Serienmäßig mit eingenähter durchsichtiger Tasche für das optionale Warnschild. Schließungsart: Gummiband mit Haken.
- Geeignet für Reisemobile

Farbe grau. Material 100 % Polyester. Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche.

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
2/3 Räder	0,9	**9943302**	**60,95**
4 Räder	1	**9943304**	**68,95**



5 WARNTAFEL SPANIEN
- Erforderlich bei überstehender Ladung
- Reflektierende Folie mit 3 roten und 3 weißen Streifen
- Geprägter und schwarz lackierter umlaufender Rand
- Spanische Zulassung

Farbe rot / weiß. Material Aluminium. Maße 50 x 50 cm (B x L). Gewicht 0,84 kg.


9983271	**52,25**



6 WARNTAFEL ITALIEN
- Erforderlich bei überstehender Ladung
- Reflektierende Folie mit 5 roten und 4 weißen Streifen
- Italienische Homologationsnummer

Farbe rot / weiß. Material Aluminium. Maße 50 x 50 cm (B x L). Gewicht 0,84 kg.

9983472	**45,25**



7 WARNSCHILD ITALIEN / SPANIEN
In Italien und Spanien müssen überstehende Ladungen an Fahrzeugen wie z. B. Fahrradträger mit einer Warntafel gekennzeichnet werden. Durch einfaches Drehen für Italien und Spanien geeignet.

Farbe rot/weiß. Material Aluminium. Maße 50 x 50 cm (B x L). Gewicht 0,8 kg.

9941352	**48,75**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



THULE

8 FAHRRADSCHUTZHÜLLE THULE BIKE COVER

Hochwertige Abdeckung aus wasserfestem, extrastarkem Ripstop-Gewebe (3.000 mm WS), um Ihre Fahrräder beim Transport auf einem am Fahrzeugheck montierten Fahrradträger zu schützen. Einfache Montage und perfekter Sitz mit elastischen Schnüren und Stahlhaken. Mit integrierter Tasche für Warntafeln und Packtasche zum Verstauen.

Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung).

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
2-3 Räder	0,8	**9917924**	**104,95**
4 Räder	0,9	**9917925**	**114,00**



HINDERMANN

9 FAHRRADSCHUTZHÜLLE UNIVERSAL ZWOO

Die Schutzhülle ist konzipiert für Fahrradträger, die auf der Deichsel oder Anhängerkupplung montiert sind. Sie wird von oben her über die Fahrräder gezogen. Entlang der Unterkante ist Gummizug eingearbeitet. Eine Glasklartasche für die Warntafel ist eingearbeitet, genäht mit Reflexionsstreifen, zwei Gummispanner mit Haken. Keine zusätzlichen Spanngurte erforderlich.,

Material 100 % Polyester (mit rückseitiger PU-Beschichtung).

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
bis 2 Räder	200 x 131 x 44/68	1,5	**9917607**	**84,95**
bis 3 Räder	200 x 131 x 49/93	2,5	**9942628**	**94,95**
bis 2 E-Bikes	214 x 131 x 68/44	1,8	**9921835**	**88,95**



HINDERMANN

10 FAHRRADSCHUTZHÜLLE BASIC ZWOO

Eine dreidimensional geformte Hülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin gerichtet aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers schützt. Ein größerer Bereich an der Rückseite zum Fahrzeug hin ist ebenfalls geschützt, aber nicht komplett geschlossen. Abb. zeigt optionales Zubehör, Pos. 15 (9998287). Mit großer Glasklartasche für die Warntafel, genäht mit Reflexionsstreifen. Zwei Gummispanner mit Haken.

Material 100 % Polyester (mit rückseitiger PU-Beschichtung).

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
bis 3 Räder	188 x 136 x 46/64	1	**9917605**	**84,95**
bis 4 Räder	188 x 136 x 66	2	**9917606**	**88,95**



HINDERMANN

11 FAHRRADSCHUTZHÜLLE CONCEPT ZWOO

Eine ringsum geschlossene Hülle mit eingenähten Reflexionsstreifen. An der Rückwand befinden sich für die Haltebügel drei Reißverschlüsse in unterschiedlichen Höhen. Somit ist eine dichte Anpassung an unterschiedliche Träger möglich. Empfehlenswert ist eine zusätzliche Sicherung mit den Zusatzgurten. Mit großer Glasklartasche für die Warntafel. Abb. zeigt optionales Zubehör 9998287, nicht notwendig.

Material 100 % Polyester (mit rückseitiger PU-Beschichtung).

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
bis 3 Räder	193 x 136 x 41/41	1,5	**9917608**	**94,95**
bis 4 Räder	193 x 136 x 61/61	1,5	**9917609**	**109,00**
bis 2 E-Bikes	214 x 136 x 40/64	1,5	**9917610**	**104,95**



HINDERMANN

12 FAHRRADSCHUTZHÜLLE CITY

Hochwertige Schutzhülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers vor Verschmutzungen schützt, optimiert für die Anwendung an Camper Vans.

Material 100 % Polyester (mit rückseitiger PU-Beschichtung). Maße ca. 190 x 125 x 67 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

bis 3 Räder **9925560** **68,95**



HINDERMANN

13 FAHRRADSCHUTZHÜLLE PROFESSIONAL

Für bis zu zwei E-Bikes, die auf einem Heckbühnenträger am Reisemobil transportiert werden. Hülle verfügt über eine großzügig bemessene Frontklappe. Mit ca. 80 cm breiter Bodenlasche, welche als Spritzschutz dient. Unterhalb der Reifen ist die Hülle nicht geschlossen. Mit einem Gummizug und insgesamt drei Laschen. Keine zusätzlichen Spanngurte erforderlich.

Material 100% Polyester. Maße 218 x 119 x 44/75 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

9943596 **149,00**

14 SPANNGURT-SET

Zusatzgurt mit Schnapphaken zum vertikalen Abspannen, passend für Hindermann Fahrradhüllen.

Material 100 % Polypropylen. Länge 2 x 4 m.



2 Stück **9992870** **12,50**

15 SPANNGURT-SET

Gurte für Fahrradträgerhauben zum Abspannen der Glasklartasche für Warntafel. Passend für Hindermann Fahrradhüllen, verstellbar, beidseitig mit Haken.

Material 100 % Polypropylen. Länge 1 x 5 m, 1 x 2,4 m.



2 Stück **9998287** **12,50**

Atera

Fahrradträger für die Anhängerkupplung

Fahrradträger für E-Bikes, für 2, 3 oder 4 Fahrräder, erweiterbar - einfach zu montieren und sicher im Einsatz



1



2



3



4



5



6



7



8



	1	2	3	4	5	6	7	8
Bezeichnung	Genio Pro	Strada Trail 2	Strada Sport 3	Strada E-Bike	Strada DL-3	Strada E-Bike XL	Strada Evo 2	Strada Evo 3
Fahrräder Grundträger	2	2	3	2	3	2	2	3
E-Bike zertifiziert	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja
E-Bikes max.	2	2	2	2	2	2	2	2
Mechanismus	Klappmechanik	Klappmechanik	Klappmechanik	Klappmechanik	Rollenauszug	Klappmechanik	Rollenauszug	Rollenauszug
Traglast (kg)	60	60	66,9	60	45	59,2	60	66
Traglast pro Schiene (kg)	30	30	30	30	23,5	< 30	30	30
Rahmendurchmesser (mm)	25 – 80	25 – 80	25 – 80	25 – 80	25 – 80	25 – 80	25 – 80	25 – 80
Abstand Radschienen (cm)	21	23	18	23	18	23	19	19
Maße (B x H x T cm)	124 x 70,5 x 65	111 x 22,5 x 67,5	100 x 20 x 72	100 x 20 x 59	100 x 25 x 72	120 x 20 x 59	108 x 33 x 62	108 x 28 x 75
Gewicht (kg)	21,4	17,7	18,1	14,9	14,5	15,8	16,5	20,1
Art.-Nr.	**9949266**	**9944624**	**9980197**	**9980194**	**9981232**	**9926174**	**9907490**	**9908439**
Preis	**799,00**	**629,95**	**558,95**	**520,50**	**671,50**	**545,50**	**691,95**	**805,95**

Erweiterungsset

Passendes Ergänzungsset zu den jeweiligen Anhängerkupplungsfahrradträgern.

Art.-Nr.	**9943017**	**9944625**	**9980198**	**9980198**	**9981237**	**9980198**	**9908438**	**9908444**
Preis	**146,50**	**146,50**	**129,95**	**129,95**	**163,50**	**129,95**	**146,50**	**146,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

THULE

9 + 10 THULE EASYFOLD XT
Komplett faltbar für bequeme Montage, Handhabung und Lagerung. Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger.



9 THULE EASYFOLD XT2
Für 2 Fahrräder. Geeignet für Rahmengröße 22 – 80 mm. Max. Reifenbreite 4,7".

Traglast 60 kg. Farbe schwarz/aluminium. Maße 123 x 68 x 63 cm (B x H x T), zusammengeklappt 31 x 68 x 63 cm (B x H x T). Gewicht ca. 17,9 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg.

9940899 904,00



10 THULE EASYFOLD XT3
Für 3 Fahrräder. Geeignet für Rahmengröße 22 – 80 mm. Max. Reifenbreite 4,7".

Traglast 60 kg. Farbe schwarz/aluminium. Maße 123 x 83 x 86 cm (B x H x T), zusammengeklappt 31 x 83 x 86 cm (B x H x T). Gewicht 23,1 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg.

9925136 1.004,00



11 THULE EASYFOLD XT LOADING RAMP
Klappbare Laderampe zum einfachen Be- und entladen für Ihre Fahrräder. Einfach im Fahrradträger zu verstauen.

Farbe aluminium/schwarz. Gewicht 1,3 kg.

9940897 68,95

12 + 13 THULE VELOSPACE XT
Der vielseitige Fahrradträger für Fahrräder jeder Art – von E-Bikes und Fatbikes bis hin zu Kinderfahrrädern.



12 THULE VELOSPACE XT 2
Für 2 – 3 Fahrräder. Geeignet für Rahmengröße 22 – 80 mm. Max. Reifenbreite 4,7".

Traglast 60 kg. Maße 135 x 79 x 69 cm (B x H x T), zusammengeklappt 135 x 25 x 74 cm (B x H x T). Gewicht 18,7 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg.

schwarz	9943801	829,95
silber/aluminium	9953797	779,95



13 THULE VELOSPACE XT 3
Für 3 – 4 Fahrräder. Geeignet für Rahmengröße 22 – 80 mm. Max. Reifenbreite 4,7".

Traglast 60 kg. Maße 135 x 79 x 73 cm (B x H x T), zusammengeklappt 135 x 31 x 73 cm (B x H x T). Gewicht 20,6 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg.

schwarz	9935421	929,95
silber/aluminium	9953798	879,95



14 THULE LOADING RAMP XT
Klappbare Laderampe zum einfachen Be- und entladen für Ihre Fahrräder.

Farbe aluminium/schwarz. Gewicht 1,1 kg.

9950957 69,95



15 THULE VELOSPACE XT BIKE ADAPTER
Erhöht die Transportkapazität Ihres Fahrradträgers Thule VeloSpace XT um ein Fahrrad.

Traglast 15 kg. Gewicht 2,6 kg.

schwarz	9944449	199,95
aluminium	9927663	189,95

16 + 17 THULE VELOCOMPACT
Kompakter und leichter Fahrradträger für den täglichen Einsatz - Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger - Vormontiert, kein Werkzeug erforderlich.



16 THULE VELOCOMPACT 2
Für 2 Fahrräder. Geeignet für Rahmengröße 22 – 80 mm. Max. Reifenbreite 3".

Traglast 46 kg. Farbe schwarz/aluminium. Maße 130 x 76 x 56 cm (B x H x T), zusammengeklappt 106 x 30 x 66 cm (B x H x T). Gewicht 14,2 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 25 kg.

9950952 629,95



17 THULE VELOCOMPACT 3
Für 3 Fahrräder. Geeignet für Rahmengröße 22 – 80 mm. Max. Reifenbreite 3".

Traglast 60 kg. Farbe schwarz/aluminium. Maße 128 x 79 x 75 cm (B x H x T), zusammengeklappt 103 x 36 x 72 cm (B x H x T). Gewicht 19,6 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 25 kg.

9953796 729,95



18 THULE VELOCOMPACT 4TH BIKE ADAPTER
Erhöhen Sie die Kapazität Ihres Fahrradträgers Thule VeloCopact 926 um ein Fahrrad.

Traglast 15 kg. Maße 114 x 30 cm (B x T). Gewicht 2,8 kg.

9950954 179,95



FIAMMA

1 FAHRRADTRÄGER CARRY-BIKE GARAGE SLIDE PRO BIKE

Herausziehbarer Aluminium-Fahrradträger für die Heckgarage von Reisemobilen. Das untere Profil wird am Boden angeschraubt, das obere Profil wird auf Stahlrollen zwischen den Schienen geführt.

- Geeignet für 2 Fahrräder

Lieferumfang 2 x Security Strip und Montagehalterungen. Traglast 50 kg. Farbe aluminium. Montageort Garage. Maße geschlossen 145 x 74 x 34 cm (B x H x T). Höhenverstellbar 9-13 cm. Gewicht 9,9 kg.

9942604 **621,00**



FIAMMA

2 FAHRRADTRÄGER CARRY-BIKE GARAGE PLUS

Fahrradträger zur Befestigung am Boden in Heckgaragen eines Reisemobils. Im geschlossenen Zustand nimmt der Träger nur 22 cm ein.

- Geeignet für 2-4 Fahrräder

Lieferumfang Bike-Block Pro 1, Bike-Block Pro 3, Security Strip, 2x Rail Quick Pro, Montagehalterungen. Traglast 60 kg. Farbe aluminium. Montageort Garage. Maße geöffnet 128 x 78 x 49,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

9943317 **271,00**



FIAMMA

3 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE GARAGE STANDARD

Fahrradträger mit Auflagebügel zur Befestigung am Boden und Bike-Block-Halterungen an der Wand oder Decke. Passend für Heckgaragen eines Reisemobils.

- Geeignet für max. 3 Fahrräder

Lieferumfang Bike-Block Pro 1, Bike-Block Pro 3, 2 x Rail Quick Pro, Montagehalterungen. Traglast 50 kg. Farbe aluminium. Montageort Garage. Maße geöffnet 128 x 45 cm (B x T), Maße Block Halterung 80 cm (B). Gewicht 4,8 kg.

9948797 **232,00**



THULE

4 HECKGARAGEN FAHRRADTRÄGER VELOSLIDE STANDARD

Passend für bis zu 2 E-Bikes.

- Anbringung in Fahrtrichtung möglich
- Fährt bis zu 1,5 m weit aus mit patentierter Einhandbedienung
- Robust und sicher, mit Ratschenfunktion
- Zur Seite schiebbar oder aus der Garage herausnehmbar

Der Fahrradträger wird mit Montageschienen am Garagenboden befestigt - diese sind separat erhältlich. Traglast 70kg. Maße 195 x 80 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 20,9 kg.

9941377 **1.029,00**



THULE

5 HECKGARAGEN FAHRRADTRÄGER VELOSLIDE SHORT

Perfekte Lösung für Kompaktgaragen. Passend für bis zu 2 E-Bikes.

- Speziell für mittelgroße Reisemobile (B-Klasse) entwickelt
- Neue Version 15 cm kürzer als Standard Thule VeloSlide
- Fahrradträger gleitet bis zu 1,35 m anstatt 1,5 m heraus

Der Fahrradträger wird mit Montageschienen am Garagenboden befestigt - diese sind separat erhältlich. Traglast 70 kg. Maße 180 x 80 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 19,9 kg.

9943135 **1.029,00**



THULE

6 FAHRRADTRÄGER THULE SPORT G2 GARAGE

Für Fahrzeuge mit Heckgarage geeignet. Bei Nichtgebrauch hochklappbar.

- 2 Räder, auf 3 oder 4 Räder erweiterbar
- Max. Reifenbreite 2.1"
- Abstand zwischen Fahrräder 30 cm

Traglast 50 kg. Traglast pro Schiene 19 kg. Maße 126 x 66 x 79 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

9983374 **264,00**



THULE

7 BEFESTIGUNGSSCHIENEN

Schienen zur Montage des Thule VeloSlide. Die Schienen werden auf den Boden geklebt und / oder geschraubt.

- Set beinhaltet 3 Schienen

Länge 70 cm **9953875** **73,95**

Länge 140 cm **9953876** **148,00**



THULE

8 - 9 ADAPTER ZU VELOSLIDE

Installation des VeloSlide in kleineren Garagen.

- Senkt Fahrradlenker ab (15 cm)
- Ersetzt Vorderrad durch Steckachse

8 THRU-AXLE

Passend für Durchsteckachsen mit zusätzlichen Adaptern (12x100/110, 15x100/110, 9x100)

9943814 **91,95**



THULE

9 QUICK RELEASE

Design kompatibel mit Standard 9 mm Schnellspannsystemen

9943815 **91,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Heckgaragensysteme - für ein besonderes Urlaubsgefühl

Bequemes und sicheres Beladen von Fahrrädern und Rollern mit ausziehbaren, einschiebbaren, verschiebbaren und vor allem kombinierbaren Modulen. Schafft Ordnung und Sicherheit in Ihrer Heckgarage.



10 MOTOMOVE 150

Heckgaragen Rollerträger mit einschiebbarer Vorderradwippe und seitlicher Querverschiebung. Roller über Rampe in die Vorderradwippe fahren, Vorderrad von außen in der Wippe fixieren, Heck auf dem Träger abspannen. Der Roller kann auf den Querschienen in seitlichen Stauraum verschoben werden, für mehr Lademöglichkeit oder um seitlich verschiebbare Module auf den Querschienen zu nutzen.

- Automatische Entriegelungsfunktion ohne Lösung von Bolzen oder Hebel
- Querverschiebbar

Lieferumfang: Vormontierter Träger mit 3 Querverschiebeprofilen und Anschraubset, Auffahrschiene, Vorderradwippe mit Schienen für 1 Roller, Befestigungsset, Haltegurte für 1 Roller.

Traglast 150 kg (Zuladung der Heckgarage beachten). Material Aluminium. Maße 199 x 43,3 cm (B x T), Länge Querprofil 100 cm. Gewicht ca. 24 kg.

9943736 1.649,00



11 SLIDE MOVE HG-250

Um die Fahrräder in die Heckgarage zu laden, den Träger mit einer Hand entriegeln und bis zum Anschlag herausziehen. Die Fahrräder in die dafür vorgesehenen Schalen stellen. Der Träger wird in der Heckgarage auf Querverschiebeprofilen montiert. Durch zusätzliche seitliche Verschiebemöglichkeit in der Heckgarage können Fahrräder nach dem Beladen platzsparend zur Seite geschoben werden.

- Für 2 E-Bikes geeignet
- Querverschiebbar, beidseitig ausziehbar (ca. 140 cm)

Lieferumfang: Vormontierter Träger mit 2 Querverschiebeprofilen und Anschraubset, Fahrradschalen für 2 Fahrräder, Befestigungsbügel, Befestigungsset Gurte und Haltearme für 2 Fahrräder.

Traglast 70 kg (Zuladung Hinterachslast der Heckgarage beachten). Material Aluminium. Maße 185 x 92,7 x 33,1 cm (B x H x T), Länge Querprofile 100 cm. Gewicht 21 kg.

9942800 1.449,00



12 LOADMOVE R2

Ausziehbares Regalsystem für optimale Nutzung des Stauraums und für Ordnung in der Heckgarage. Der Grundträger kann nach beiden Garagenseiten herausgezogen werden. Darauf werden 2 Regalmodule montiert. Das Regalsystem ist durch verschiedene Lochraster in Breite und Höhe anpassbar. Durch die zusätzliche seitliche Verschiebemöglichkeit in der Garage kann das Regal nach dem Einschieben platzsparend zur Seite geschoben werden.

- Querverschiebbar, beidseitig ausziehbar (ca. 140 cm)

Lieferumfang: 2 vormontierte Träger mit 2 Querverschiebeprofilen und Anschraubset, 2 Regalmodule mit Montage-Set (ohne Boxen).

Traglast 150 kg (Zuladung der Heckgarage beachten). Material Aluminium. Maße 185 x 102,7 x 45,8 cm (B x H x T), Länge Querprofile 100 cm. Auszugshöhe über dem Boden 7,6 cm. Gewicht ca. 40 kg.

9943735 2.799,00





1 UNIKO 6IN1 FALTRAMPE
- 3-fach höhenverstellbar 4,4 / 9 / 13 cm (z. B. als Unterlegkeil oder Auffahrrampe)
- Keil um Räder zu blockieren
- Flexible Anfahrhilfe / Traktionshilfe
- Rampe zum Ausgleich von Höhenunterschieden
- Universelle Trittstufe zum sicherer Einstieg ins Wohnmobil

Lieferumfang: 1 x Uniko 6in1 Faltrampe, faltbares Kunststoff-Sandboard, Sandblech, 4 x Blockierungsgriffe, 1 x Tasche 100 % Nylon. Traglast max. 3.500 kg. Maße zusammengeklappt 25,5 x 17,5 x 37 cm (B x H x L). Maße geöffnet 25 x 145 cm (B x L). Gewicht ca. 6,85 kg.

9990572 160,50

2



3



2 SCHIENENSET FÜR UNIKO 6IN1 FALTRAMPE

Zubehör für Uniko 6in1
- Schnell montiert
- Schnell wieder verstaut
- Sichere und schnelle Beladung von Anhängern, PickUps oder Wohnmobilen
- Verwandelt die flexible Faltrampe in eine starre Auffahrrampe oder ein starres Sandblech

Lieferumfang: 1 x Schienenset (ohne Uniko 6in1 Rampe), 4 x Splinte. Traglast 200 kg (bei paarweiser Nutzung max 400 kg). Länge 120 cm. Gewicht ca. 1,8 kg.

9983416 99,50

3 BLOCKIERUNGSGRIFF

Ersatzgriff zu Uniko 6in1 Faltrampe 9990572.

9998715 7,00



4 ROLLERTRÄGER CARRY MOTO PRO

Für die feste Montage in der Heckgarage. Bestehend aus einer stabilen eloxierten Aluminiumträgerschiene (180 x 16 cm) und einer ausziehbaren Auffahrschiene (155 cm). Durch den beweglichen Haltebügel und zwei starke Riemen kann der Roller/das Motorrad optimal befestigt werden. Höhenregulierbar von 8 cm bis 11 cm. Max. Reifenbreite 16 cm.

Traglast max. 200 kg. Maße 78,5 x 8-11 x 195 cm (B x H x T). Gewicht 15,4 kg.

9993655 644,00



5 ROLLERTRÄGER CARRY MOTO

Für die feste Montage in der Heckgarage. Bestehend aus einer stabilen Aluminiumträgerschiene (180 x 14 cm) und einer Auffahrschiene (180 cm). Durch den beweglichen Haltebügel und zwei starke Riemen kann der Roller/das Motorrad optimal befestigt werden. Max. Reifenbreite 14 cm.

Traglast max. 200 kg. Maße 23 x 27 x 197 cm (B x H x T). Material Riemen 100 % Polyester. Gewicht ca. 12,2 kg.

9902297 418,00



6 AUFFAHRSCHIENE CARRY RAMP

Auffahrschiene für die Heckgarage. Durch die Anbringung einer zweiten Auffahrrampe auch ideal für den Transport von Rollstühlen oder Quads geeignet. Eloxiertes Aluminium mit Haftbeschichtung. Max. Reifenbreite 15 cm.

Traglast bis zu 130 kg. Länge 110-185 cm. Breite ca. 20 cm (innen 15 cm). Gewicht 7 kg.

9993657 284,00



7 RADHALTERUNG FÜR MOTORROLLER VORNE

Reifenblockiersystem für Motorrad/-roller. Ermöglicht das Befestigen von Reifen bis max. 18 cm Breite. Schwarz lackierter Stahl. Inkl. 2 Spanngurte und Befestigungsschrauben.

Maße 18-22 x 20,5 x 31 cm (B x H x T). Gewicht ca. 2,4 kg.

9993693 96,95



8 RADHALTERUNG FÜR MOTORROLLER HINTEN

Reifenblockiersystem für Motorrad/-roller. Schwarz lackierter Stahl. Inkl. Schienen und Schrauben für die Befestigung am Boden. Ohne Spanngurte.

Maße 15-29 x 19,2 x 21,5 cm (B x H x T). Gewicht ca. 2,8 kg.

9998810 139,95




9 GARAGENEINZUG SMART RAIL ELEKTRISCH
- Befestigung des Rollers am Schlitten des Schienensystems mittels Lenkerspanngurt
- Elektrischer Zahnriemeneinzug über Motor 12 V 7,5 A
- Steuerung über kabelgebundene Fernbedienung

Lieferumfang: Schienensystem mit Schlitten, kabelgebundene Fernbedienung (nur elektrische Ausführung), Auffahrschiene, 1 Lenkerspanngurt, 2 Spanngurte für die hintere Befestigung

Traglast 150 kg. Maße ca. 190 x 28 x 6 cm (L x B x H). Gewicht ca. 12 kg.

9948963 1.599,00



10 GARAGENEINZUG SMART RAIL MANUELL

Traglast 150 kg. Maße 190 x 28 x 6 cm (L x B x H). Gewicht 10 kg.

9940957 1.049,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



11 ZURRSCHIENE AJ STANDARD

Material Aluminium. Maße 200 x 6 cm (L x B). Gewicht 1,47 kg.

silber	**9939015**	**71,50**
schwarz eloxiert	**9949062**	**126,50**



12 AIRLINESCHIENE ALLSAFE HALBRUND LIGHT

Material Aluminium. Maße 200 x 4,2 x 1 cm (L x B x H). Gewicht 1,16 kg.

silber	**9949058**	**39,75**
schwarz eloxiert	**9949059**	**98,50**



13 ENDSTÜCK ZU AIRLLINESCHIENE HALBRUND LIGHT

Farbe schwarz.Material PA6 GB30. Maße 3,1 x 4,2 x 1 cm (L x B x H). Gewicht 0,48 kg.

9949061 5,60



14 ZURRPLATTE/EINZELBEFESTIGUNGS-PUNKT

Zurrplatte 90° Senkung.

Material Aluminium. Maße 44,5 × 44,5 mm (L x B). Gewicht 20 g.

9947935 14,50



15 GROSSTEILE HALTER KERL

Für alle gängigen 65 mm Bretter aus Holz, Aluminium oder Stahl. Überall in Airline-Schienen einsetzbar. Ohne Schrauben für Bodenbefestigungen.

Belastbarkeit bis 800 daN mit Aluprofil. Material Stahl verzinkt, Kunststoff. Gewicht 0,54 kg.

9940487 47,95



16 KERL JIM M8

Ein Innengewinde überall dort, wo Sie es brauchen. KERL JIM M8 klappert nicht, fällt nicht unbeabsichtigt aus der Airline-Schiene heraus und steht nicht hervor. Ein kleines Befestigungs-Genie!

Material Stahl verzinkt. Gewicht 0,52 kg.

9949064 8,00



17 KERL 500

Klemmschlossgurte mit KERL-500-Beschlag sind die Universalgenies der Ladungssicherung. Mit ihnen können Sie fast alles schnell und einfach sichern.

Farbe schwarz. Material Stahl verzinkt, Kunststoff. Öffnung ø 25 mm. Gewicht 0,66 kg. Belastbarkeit 500 daB - nach ISO 27956.

9949063 5,00



18 KERL CARAVAN

Ohne Werkzeug in die Airline-Schiene einsetzen und verklemmen. Kunststoffboxen, Fahrradträger und verschiedene Behälter können mit einem Handgriff fixiert werden.

Farbe schwarz. Material Stahl verzinkt, Kunststoff. Gewicht 0,91 kg.

9949065 26,50



19 UNIVERSALHALTER KERL BUTLER

Passend zu Zurrschiene, verschiebbar.

Material Stahl verzinkt, Kunststoff, Edelstahl. Belastbarkeit ca. 50 kg.

9943322 15,25



20 ÖSEN KIT EYE

Zur sicheren Befestigung jeglicher Gegenstände an den Multifunktionsleisten, am Boden oder an der Wand der Garage/ des Stauraumes. 2er Set.

Gewicht 100 g.

9995678 11,75



21 ÖSEN KIT EYE CORNER

Zur sicheren Befestigung jeglicher Gegenstände an den Multifunktionsleisten, am Boden oder an der Wand der Garage/ des Stauraumes. 2er Set.

Gewicht 100 g.

9987149 11,75



22 BEFESTIGUNGSÖSEN KIT SQUARE PLATES

Zur sicheren Befestigung jeglicher Gegenstände an den Multifunktionsleisten, am Boden oder an der Wand der Garage/ des Stauraumes. 4er Set.

Gewicht 100 g.

9990928 21,95



23 BEFESTIGUNGSPROFIL MIT ZURRÖSE

Sicher verzurren in Ihrer Heckgarage. Stufenlos verschiebbar.

Verzurröse 2er Set

9981395 19,75

Profil für Verzurröse, Länge 2,5 m

9981396 16,95



24 GARAGE BARS

2 Multifunktionsleisten, welche an die Garagenwände oder auf dem Boden angebracht werden. Alle Ausführungen werden paarweise verkauft und mit Abdeckkappen mitgeliefert.

Maße 200 x 2,5 x 4 cm (L x B x H). Material Aluminium. Gewicht 3,1 kg.

9987474 136,00



25 GARAGE BARS CORNER

Schiene zur Befestigung in den Ecken. 2 Schienen, serienmäßig mit Befestigungsschrauben und je 4 Zurrösen.

Maße 200 x 5 x 5 cm (L x B x H). Material Aluminium. Gewicht 4,8 kg.

9987148 209,00




26 LUGGAGE BAR

Teleskopierbare Leiste, ideal um Gegenstände während der Fahrt im Inneren des Fahrzeugs oder der Heckgarage zu schützen. Mit gummibeschichteten Endstücken für noch mehr Schutz.

Länge 170 cm (kürzbar auf 93 cm). Maße geschlossen 93 x 8 x 6 cm (B x H x T). Material Aluminium. Gewicht 0,7 kg.


9948997 54,95



27 KLEIDERSTANGE FÜR HECK-GARAGE

Zur praktischen Aufbewahrung von Kleidungsstücken. Auch sehr gut zum Trocknen von feucht gewordenen Jacken geeignet.

115 – 220 cm 9943159 39,95



Anhängekupplung für Reisemobil

1 – 6 LINNEPE ANHÄNGEKUPPLUNGEN
Lieferbar für fast alle Reisemobilaufbauten. Alle Metallteile sind KTL-beschichtet, der Querträger ist zusätzlich pulverbeschichtet. Die Rahmenverlängerung für Fahrzeuge ohne oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung wird in Maximallänge geliefert. Sie kann passend für den jeweiligen Überhang gekürzt werden. Komplette, zerlegte Montageeinheit mit EG-Typengutachten. Die Anhängelast beträgt maximal 2 t. Anhängerkupplung auch als abnehmbare Version erhältlich. Elektrokabelsatz bitte extra bestellen.



1 ANHÄNGERKUPPLUNG VARIABEL LAB1000
Diese in die Breite variable Ausführung ist sowohl passend für alle AL-KO Chassis, als auch bei Fahrzeugen mit tragfähiger Rahmenverlängerung. Mit starrem oder abnehmbarem Kugelkopf.

starr	**9988934**	**699,00**
abnehmbar	**9944143**	**859,00**



2 STANDARD ANHÄNGEKUPPLUNG
Passend für alle Fahrzeuge ohne Rahmenverlängerung oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung. Besteht aus Querträger, Kugelkopf, Rahmenverstärkung oder verstärkter Rahmenverlängerung, Befestigungselementen. Mit starrem oder abnehmbarem Kugelkopf.
9988935 **949,00**

3 STANDARD ANHÄNGEKUPPLUNG LAB261 (o. Abb.)
Standard-Kupplung passend für Fiat Ducato X250 (und Baugleiche) Flachboden- und Leiterrahmenchassis ohne Rahmenverlängerung oder ohne tragfähiger Rahmenverlängerung.

Montage am Rahmen innen		
LAB 261i - starr	**9912963**	**949,00**
LAB 261i - abnehmbar	**9936886**	**1.129,00**
Montage am Rahmen außen		
LAB 261A - starr	**9917261**	**949,00**
LAB 261A - abnehmbar	**9927486**	**1.129,00**



4 ANHÄNGEKUPPLUNG LAB400
Diese Ausführung ist sowohl passend für alle AL-KO Chassis als auch bei Fahrzeugen mit tragfähiger Rahmenverlängerung. Mit starrem oder abnehmbarem Kugelkopf.
9988937 **599,00**

5 STANDARD ANHÄNGEKUPPLUNG LRL030 (o. Abb.)
Passend für alle Fahrzeuge mit tragfähiger Sawiko Rahmenverlängerung des Typs RA030i. Verbaut bei den Herstellern Bürstner, Carado, Sunlight, Etrusco, Dethleffs, Hobby, Laika, LMC, usw. (außer Knaus/Weinsberg). Besteht aus Querträger, Kugelkopf, Rahmenverstärkung, Befestigungselementen. Mit starrem oder abnehmbarem Kugelkopf.

starr	**9909939**	**949,00**
abnehmbar	**9925708**	**1.129,00**

6 ANHÄNGERKUPPLUNG LAB363 STARR (o. Abb.)
Anhängekupplung für Ford Transit V363 04/2014 Skeleton Chassis, mit tragfähiger Rahmenverlängerung und festem Kugelkopf.
9945943 **949,00**

7 – 10 SAWIKO ANHÄNGEKUPPLUNGEN
Mit den bewährten Anhängevorrichtungen können Sie Ihren Trailer auch bei extremen Hecküberständen sicher und zuverlässig bewegen. Durch verschraubbare Einzelelemente ist die problemlose Anpassung an unterschiedliche Bodengruppen gewährleistet. Der Anhängebock wird am Fahrzeug Teil für Teil zusammengeschraubt. Das spart sperrige Verpackung und Transportkosten. Die Kupplungen sind als Universal-Set lieferbar. Die Rahmenmaße und Überhänge fast aller europäischen Reisemobile sind bereits in einer Datenbank erfasst.



7 STANDARD ANHÄNGEKUPPLUNG
Passend für alle Fahrzeuge ohne Rahmenverlängerung oder ohne tragfähige Rahmenverlängerung. Bestehend aus Querträger, Kugelkopf, Rahmenverstärkung oder verstärkte Rahmenverlängerung und Befestigungselementen. Typ MT017, MT026, MT030, MT041, MT042, MT047, MT053.
9988950 **1.049,00**




8 ANHÄNGEKUPPLUNG MT005
Diese Ausführung ist sowohl passend für alle AL-KO Chassis als auch bei Fahrzeugen mit tragfähigen Rahmenverlängerungen.
9988951 **694,00**



9 ANHÄNGEKUPPLUNG MT054
Geeignet für original AL-KO Hoch - und Tiefrahmenchassis mit oder ohne Heckabsenkung. Mit starrem oder abnehmbarem Kugelkopf.

starr	**9934686**	**774,95**
abnehmbar	**9940872**	**1.010,00**



10 SCHWERLASTKUPPLUNG
Für Serienfahrgestelle mit geprüfter Rahmenverlängerung, bei denen Anhängelasten von mehr als 2000 kg realisiert werden können. Zu den Standard-Kupplungen gehören Typ MT015, MT028, MT051. Bestehend aus Querträger, Kugelkopf, Rahmenverstärkung oder verstärkter Rahmenverlängerung, Befestigungselementen.
9988952 **1.009,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Anhängekupplung für Kastenwagen



11 ANHÄNGERKUPPLUNG ABNEHMBAR
Anhängekupplung mit abnehmbarer Kugelstange für Fiat Ducato Kastenwagen X250 und X290, max. Anhängelast 3.000 kg bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 4.000kg.
Stützlast 150 kg. Farbe silber. Gewicht 21,5 kg.

9940569 **499,00**



12 ANHÄNGERKUPPLUNG STARR
Anhängekupplung mit starrer / fester Flanschkugel, geeignet für Fahrradträger für Fiat Ducato Kastenwagen X250 / X290.
Stützlast 150 kg. Farbe schwarz. Gewicht 25 kg.

9943479 **379,00**



13 FÜR FIAT DUCATO X250/X290 ABNEHMBAR
Anhängekupplung mit abnehmbarer Kugelstange für Fiat Ducato X250 und X290. Mt Aufnahmeelementen für Träger abgestimmt.
Stützlast 150 kg. Farbe silber.

9918927 **546,00**



14 FÜR FIAT DUCATO X250/X290 STARR
Anhängekupplung mit starrer / fester Flanschkugel für Fiat Ducato Kastenwagen X250 / X290. Mit Aufnahmeelementen für Träger abgestimmt.
Stützlast 150 kg. Farbe silber.

9906156 **427,50**



15 KUGELSCHUTZKAPPE
Material Kunststoff.

9981730 **4,20**



16 KUPPLUNGSKAPPE
Kugelschutzkappe mit Schlaufe.
Lieferumfang inkl. Halteschlaufe. Material Kunststoff. Durchmesser 50 mm.

9944565 **3,70**

17 – 20 ELEKTROKABELSÄTZE (o. Abb.)

17 Elektrokabelsatz AFC univ Typ 230/244	13 Polig (Belegung 1 – 8)	**9993344**	**169,00**
18 Elektrokabelsatz für Fiat Ducato (X250) Eurochassis	13 Polig (Belegung 1 – 8)	**9990237**	**219,00**
19 Elektrokabelsatz Ducato X250 Kastenwagen ab BJ 02/2011	13 Polig (Belegung 1 – 8)	**9907400**	**219,00**
20 Elektrokabelsatz 13-pol. Can-Bus MB Sprinter (W906) / VW Crafter ab 2006 – 2018	13 Polig (Belegung 1 – 8)	**9948946**	**269,00**

21 – 23 ELEKTROKABELSÄTZE (o. Abb.)

21 ELEKTROKABELSATZ 13 POL. FÜR FIAT X250 CHASSIS AB 2006 – BIS 2021 (S7) – REISEMOBILE UND KASTENWAGEN

Fiat Ducato Chassis 2006 bis 2021 S7 und Jumper/Boxer ab 2006 **9936037** **219,00**

22 ELEKTROKABELSATZ RENAULT MASTER, OPEL MOVANO

Für Renault Master, Opel Movano, fahrzeugspezifisch 13-polig 13 Pol. (Belegung 1 – 8) **9988915** **115,50**

23 ELEKTROKABELSATZ 13 POL. FÜR FIAT X290 (S8) AB 09/2021 - REISEMOBIL UND KASTENWAGEN

Fiat Ducato X290 (S8) ab 09/2021 **9944623** **236,00**