

REICH-Produkte sind ausschließlich Produkte auf höchstem Qualitätsniveau. Der praktische Nutzen für den Kunden steht auch bei den Armaturen-Serien im Mittelpunkt. So sind, egal ob Messing- oder Kunststoffarmaturen, metallisierte Oberflächen galvanisch behandelt. Auf billigere Bedampfung der Oberflächen verzichtet man aus Gründen der Haltbarkeit ganz bewusst.



1 MOVERA EXKLUSIVPAKET

Exklusivpaket, bestehend aus:

- Einhebelmischer LINNEA AT
- Universalhalter TREND
- Wandhalter TREND
- Handbrause JULIA
- Brauseschlauch

Farbe schwarz matt

Paket 1 mit EHM LINNEA L

Paket 2 mit EHM LINNEA K

9957933

337,50

9957932

337,50

Linnea



2 EINHEBELMISCHER LINNEA

LINNEA zeichnet sich durch eine klare Formensprache und ein elegantes Erscheinungsbild aus. Hohe Wertigkeit der verwendeten Werkstoffe bei der Ganzmetallausführung bis hin zur hochwertigen Kunststoff-Armatur.

Kabellänge 600 mm. Druck 5 bar. Material Kunststoff.

K (kurz), Auslauflänge 165 mm.
Gewicht 250 g.

L (lang), Auslauflänge 200 mm.
Gewicht 300 g.

KA5	schwarz matt	9984602	100,95
LA5	schwarz matt	9984601	100,50
KA5	chrom hochglanz	9960788	90,25
LA5	chrom hochglanz	9936302	90,25
KF5	schwarz matt	9946206	102,95
KI5	schwarz matt	9945838	105,95



3 EINHEBELMISCHER LINNEA FÜR DUSCHE

LINNEA zeichnet sich durch eine klare Formensprache, ein elegantes Erscheinungsbild sowie extrem niedriges Gewicht aus. Die LINNEA-Serie bietet sämtliche Materialvarianten: von der Ganzmetallausführung bis hin zur hochwertigen Kunststoff-Armatur.

Kabellänge 600 mm. Standardanschluss A. Anschlüsse auf Wunsch C, F, J, L. Schaltleistung 5 Ampere. Max. Druck: 5 bar.

A5

9957931

134,95

Twister



4 EINHEBELMISCHER TWISTER S

Auslauf um 90° vertikal schwenkbar. Ideal für kleine Bauräume. Abklappbar (für 40 mm Bauhöhe).

Bauhöhe 165 mm. 360° drehbar. Montagebohrung 33 mm. Material Kunststoff. Gewicht ca. 200 g.

A5 schwarz matt	9984603	101,95
A5 chrom hochglanz	9984604	92,95



5 EINHEBELMISCHER TWISTER E

Wer wenig Platz hat wird die TWISTER-Serie lieben. Wird die Armatur nicht benötigt, lässt sie sich einfach auf 40 mm Bauhöhe abklappen und verschwindet unter einer Abdeckung. Ist sie hingegen im Einsatz, braucht sie sich in keinsten Weise zu verstecken: Als vollwertige, hohe Armatur überzeugt TWISTER nicht nur durch maximalen Bedienkomfort, sondern sieht dabei noch richtig schick aus. Erhältlich ist das kompakte Design in edlem und pflegeleichtem schwarz-matt oder mit hochglänzender Chrom-Oberfläche.

A5 schwarz matt

9957982

78,95

A5 chrom hochglanz

9957981

73,95

Vector



6 EINHEBELMISCHER VECTOR S

Für den Küchenbereich.

Mit Mikroschalter IP 67. Mit Keramikkartusche. Max. 5 bar. Auslauflänge 185 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 38 mm. Gewicht 375 g.

A5	9970378	100,50
-----------	----------------	---------------

7 EINHEBELMISCHER VECTOR E5

Verkürzter Auslauf für den Badbereich.

Mit Mikroschalter IP 67. Mit Keramikkartusche. Max. 5 bar. Auslauflänge 125 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 38 mm. Gewicht 340 g.

A5	9970377	97,75
-----------	----------------	--------------

Trend



1 EINHEBELMISCHER TREND E

Auslauf 360° drehbar. Mikroschalter.

Auslauflänge 160 mm, Montagebohrung 33 mm, Gewindelänge 30 mm, Gewicht 320 g.

A5 chrom 9971081 94,25
I5 chrom 9996464 110,50

Speziell für Hymer.

Montagebohrung 27 mm. Mit Kabelschuh.

A5 chrom 9970312 94,25

Speziell für Dethleffs Fahrzeuge.

F5 chrom 9970316 94,95



2 EINHEBELMISCHER TREND SR

Auslauf in Halterung 360° drehbar. Auslauf außerhalb der Halterung frei beweglich. Auslaufhalterung aus massivem Metall, leicht wechselbare Keramikkartusche.

Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 180 mm. Gewindelänge 46 mm. Gewicht 1,2 kg.

A5 chrom 9957860 276,95



3 EINHEBELMISCHER TREND SI

Mit Mikroschalter. Metallauslauf Radius 90 mm. Auslauflänge 190 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 46 mm. Farbe chrom. Gewicht 400 g.

A5 chrom 9971080 129,95
I5 chrom 9996598 147,50

Ausführung für LMC / TEC

Mit Metallauslauf-Radius 75 mm. Auslauflänge 160 mm.

9970083 129,95

Ausführung für Hymer

Mit Metallauslauf-Radius 75 mm: Evoprene Strahlregler: Auslauflänge 160 cm.

A5 chrom 9970310 127,50
I5 chrom 9924769 156,50



4 DESIGNARMATUR TREND A MIT METALLAUSLAUF

Mit Mikroschalter und vertikal schwenkbarem Auslauf. Aufgrund der Bauhöhe von 40 mm für den Einbau in Spülbecken mit Glasplatte bestens geeignet.

Auslauflänge 110 mm, nach vorne schwenkbar, Montagebohrung 27 mm, Gewindelänge 29 mm, Gewicht ca. 200 g.

A3 chrom 9970381 59,50



5 DESIGNARMATUR TREND E AT

Mit Keramikkartusche und Mikroschalter.

Duschanschluss 3/8". Farbe chrom. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 290 g.

A5 chrom 9970371 94,25
I5 chrom 9927230 156,50

SPEZIELL FÜR DETHLEFFS

Mit Duschanschluss 1/2" und flexiblen Anschlüssen.

F5 chrom 9970317 84,75



6 EINHEBELMISCHER TREND E UT

Mit Haushaltskeramikkartusche und Mikroschalter.

Schlauchanschluss R 3/8". Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 230 g.

A5 chrom 9971082 83,25
I5 chrom 9922308 93,75



7 DESIGNARMATUR TREND E

Mit herausziehbarer Brause Julia. Auslauf um 90° schwenkbar. Mikroschalter.

Auslauflänge 210 mm. Montagebohrung 36 mm. Gewindelänge 35 mm. Gewicht ca. 890 g.

A5 chrom 9970370 194,95



8 EINHEBELMISCHER TREND ECO

Mit kurzem, abgewinkeltem Auslauf. Mikroschalter.

Auslauflänge 175 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 30 mm. „LMC“-flexible Anschlüsse 45° 120 mm UniQuick mit Tülle. Gewicht ca. 300 g.

Speziell für LMC Fahrzeuge.

A5 chrom 9970086 96,50



9 EINHEBELMISCHER TREND A AT

Mit Mikro-Schalter.

Montagebohrung 27 mm. Farbe Hochglanz-Chrom. Duschanschluss R 1/2". Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 150 g.

Ausführung für Bürstner/Hymer.

A3 9971829 53,25



10 EINHEBELMISCHER TREND C

Küchennarmatur mit liegend montierter Haushaltskeramikkartusche.

Auslauflänge 245 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 29 mm. Gewicht ca. 205 g.

Speziell für LMC / TEC Fahrzeuge.

I5 gerade 9970084 87,50
I5 gewinkelt 9923997 65,25



11 EINHEBELMISCHER TREND C AT

Badarmatur mit liegend montierter Haushaltskeramikkartusche zum Anschluss eines 1/2" Brauseschlauchs. UniQuick mit Tülle.

Montagebohrung 33 mm. „LMC“-flexible Anschlüsse 45°. Maße 120 mm. Gewindelänge 29 mm. Gewicht ca. 250 g.

Speziell für LMC / TEC Fahrzeuge.

F5 9970082 75,75



12 DESIGNARMATUR TREND A

Mit Schalter und vertikal schwenkbarem Auslauf. Aufgrund der Bauhöhe von 40 mm für den Einbau in Spülbecken mit Glasplatte bestens geeignet.

Auslauflänge 170 mm. Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 150 g.

A5 chrom 9970380 52,95



Contur



13 EINHEBELMISCHER CONTUR S

Hochwertige, galvanisch verchromte Designarmatur mit Keramikkartusche und Mikroschalter.

Auslauflänge 200 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 46 mm. Höhe 156 mm. Gewicht 320 g.

A5 chrom 9970320 111,95



14 EINHEBELMISCHER CONTUR S HOCH

Speziell für den Küchenbereich. Der hohe Auslauf ist um 360° drehbar. Keramikkartusche. Mikroschalter.

Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 200 mm. Gewindelänge 46 mm. Höhe 186 mm. Gewicht 360 g.

A5 chrom 9970372 125,50



15 EINHEBELMISCHER CONTUR E

Hochwertige Armatur mit Keramikkartusche und Mikroschalter. Auslauf 360° schwenkbar.

Auslauflänge 165 mm. Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht 280 g.

A5 chrom 9970323 105,95

Ausführung für Hymer.

Montagebohrung 33 mm

A5 chrom 9970321 103,50

15 chrom 9927229 113,50



16 EINHEBELMISCHER CONTUR S90

Mit Keramikkartusche und Mikroschalter.

Auslauflänge 170 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 46 mm mit Anschlusstüllen. Höhe 290 mm. Gewicht 455 g.

A5 chrom 9970036 129,95

Kama



17 EINHEBELMISCHER KAMA UT

Besitzt einen 3/8" Untertischanschluss für einen Brause-schlauch. Mikroschalter.

Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 30 mm. Entleerungsanzeige. Gewicht ca. 230 g.

F5 chrom 9970305 106,50



18 EINHEBELMISCHER KAMA MIT AUSZIEHBARER BRAUSE JULIA

Der Auslauf ist um 90° drehbar. Der Wasserstrahl ist umstellbar von „Normal“ auf „Duschen“. Mikroschalter.

Auslauflänge 215 mm, Montagebohrung 36 mm, Entleerungsanzeige, Gewindelänge 35 mm. Gewicht ca. 890 g.

F5 chrom 9970304 165,50



19 EINHEBELMISCHER KERAMIK KAMA MIT HANDBRAUSE DUETT

Der Auslauf ist um 90° drehbar. Der Wasserstrahl ist umstellbar von „Normal“ auf „Duschen“. Mikroschalter.

Auslauflänge 215 mm. Montagebohrung 36 mm. Entleerungsanzeige. Gewindelänge 35 mm. Gewicht ca. 870 g.

F5 chrom 9931593 187,95



20 EINHEBELMISCHER KAMA

Auslauf ist um 360° drehbar. Mikroschalter.

Auslauflänge 165 mm. Montagebohrung 33 mm. Entleerungsanzeige. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 260 g.

A5 chrom 9970303 103,95

Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 30 mm.

A5 chrom 9970301 147,50

Style



21 EINHEBELMISCHER STYLE 3005

Mit gebogenem Auslauf und Mikroschalter, flexible Anschlüsse.

Auslauflänge 165 mm. Montagebohrung 27 mm. Farbe chrom. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 195 g.

Ausführung für Bürstner.

F5 chrom 9971828 51,75



Ausführung für Dethleffs.

Wie Artikel 9971828, jedoch Armaturenkörper und Perlator schwarz.

F5 chrom / schwarz

9970318 51,75



22 EINHEBELMISCHER CARINO

Mit Keramikkartusche und Mikroschalter.

Auslauflänge 165 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht 260 g.

A5 chrom 9971890 82,75

Ausführung für Bürstner.

Mit flexiblen Anschlüssen. Gewindelänge 30 mm.

F5 chrom 9971830 84,50

Ausführung für Bürstner.

Mit Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 30 mm.

A5 chrom 9971831 82,75



23 METALL-EINHEBELMISCHER CHARISMA

Die komplett in Messing gefasste Keramikkartusche bürgt für beständige Qualität. Sparsam im Wasserverbrauch! Mikroschalter.

Der Auslauf ist um 360° drehbar. Mit Metallanschlüssen. Entleerungsanzeige. Farbe chrom. Auslauflänge 185 mm. Montagebohrung 30 – 35 mm. Gewindelänge 45 mm. Gewicht ca. 850 g.

D5 chrom mit Schalter

9970302 190,95

15 chrom mit Schalter

9927432 190,95

Ausführung für Bürstner.

Ohne Schalter. Mit 400 mm langen Stahlflex Schläuchen.

H5 chrom 9971835 175,50

Cascade



24 EINHEBELMISCHER CASCADA CHROM

Hochwertige Badarmatur mit freiem Wasserauslauf, Keramikkartusche, Mikroschalter, flexiblen Anschlüssen UniQuick 250 mm mit Tülle.

Auslauflänge 110 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 38 mm. Gewicht 250 g.

A5 chrom 9970373 77,95

Twist

REICH
WATER SOLUTIONS



1 EINHEBELMISCHER TWIST

Mit Keramikkartusche, reguliert Temperatur und Durchflussmenge. Aufgrund der galvanischen Verchromung leicht zu reinigen. Zur Montage auf einer Arbeitsplatte oder Wand.

Aufbauhöhe nur 40 mm. Montagebohrung 39 mm. Gewindelänge 26 mm. Mit 1/2" Duschanschluss. Gewicht 200 g.

A5 chrom 9970120 93,25

REICH
WATER SOLUTIONS



2 MISCHBATTERIE TWIST UT

Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge sehr sparsam! Die Keramikkartusche und der wasserdichte Mikroschalter sind ohne Ausbau der Armatur von oben zu wechseln. Mit 3/8" Untertischanschluss für einen Brauseschlauch.

Einbauhöhe von nur 40 mm. Montagebohrung 39 mm, Entleerungsanzeige, Gewindelänge 24 mm. Gewicht 170 g.

A5 chrom 9970773 85,75

REICH
WATER SOLUTIONS



3 EINHEBELMISCHER TWIST AT

Mit Keramikkartusche. Es kann eine Brause mit 1/2" Gewindeanschluss angeschraubt werden. Hochwertiges Kunststoffgehäuse. Mit Mikroschalter.

Einbauhöhe nur 40 mm. Auslauflänge 185 mm. Montagebohrung 39 mm. Gewindelänge 26 mm. Gewicht 220 g.

Speziell für Bürstner Fahrzeuge.

A5 chrom 9971826 95,95

Style

REICH
WATER SOLUTIONS



4 DESIGNARMATUR STYLE

Mit quer eingebauter Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP 67). Auslauf vertikal schwenkbar.

Auslauflänge 175 mm. Bauhöhe 40 mm. Montagebohrung 33 mm. Mit Schalter. Gewindelänge 29 mm. Gewicht ca. 195 g.

Ausführung für LMC / TEC.

F5 chrom 9970081 88,50

Deluxe

REICH
WATER SOLUTIONS



5 EINHEBELMISCHER DE LUXE

Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. Dreh- und schwenkbares Auslaufrohr. Durch Abziehen des Auslaufrohres kann eine Brause mit 1/2" Gewindeanschluss angeschraubt werden. Mikroschalter.

Einbauhöhe nur 40 mm. Auslauflänge 155 mm. Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht 160 g.

A3 chrom/schwarz 9971070 81,50

REICH
WATER SOLUTIONS



6 EINHEBELMISCHER UT

Mit 1/2" Untertischanschluss für einen Brauseschlauch. Die in Messing gefasste Keramikkartusche bürgt für Qualität. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge sehr sparsam!

Montagebohrung 54 mm. Entleerungsanzeige. Mit Mikroschalter. Gewindelänge 24 mm. Gewicht 580 g.

A5 chrom 9970771 117,50

Mix

REICH
WATER SOLUTIONS



Style 2005

7 MONO-MIX STYLE 2002 UND 2005

Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf und nur einem Bedienungshebel. Druckbeständig bis 3,5 bar.

Auslauflänge 135 mm. Montagebohrung 27 mm. Mit Mikroschalter. Gewindelänge 28 mm. Gewicht 120 g.

Mono-Mix Style 2002

A3 chrom/schwarz 9970450 75,25

Mono-Mix Style 2005

A3 chrom/schwarz 9970910 74,95

REICH
WATER SOLUTIONS



8 MULTI-MIX DUETT

Mit dreh- und schwenkbarer Brause. Drehweg des Knebels beträgt nur 90°.

Mit Mikroschalter. Einbauhöhe 38 mm. Auslauflänge 195 mm. Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 28 mm. Gewicht 280 g.

A3 chrom/schwarz 9970610 90,50

REICH
WATER SOLUTIONS



9 MONO-MIX UT

Untertisch-Mischbatterie mit Einknopfbedienung. Durch Drehung wird die Pumpe eingeschaltet.

Kabellänge 25 cm. Mit 1/2"-Brauseanschluss für Dusch-Set. Montagebohrung 20 mm. Gewindelänge 23 mm. Gewicht 170 g.

B3 chrom 9971810 80,25

Carletta

REICH
WATER SOLUTIONS



89 mm

10 MESSING-MISCHBATTERIE CARLETTA

Besitzt ein Messinggehäuse sowie Messingtüllen und einen Auslauf mit hochwertigem Strahlregler.

Auslauflänge 130 mm. Gewindelänge 24 mm. Schlauchanschluss 10/12 mm. Montagebohrung 18 mm. Anschlussabstand 89 mm. Gewicht 400 g.

weiß 9970250 110,95

Como

COMET
WATER SOLUTIONS



11 EINHEBELMISCHER COMO M3

Mit Microschalter, Auslauf 16,5 cm, 350 mm Nylonflexanschlüsse, 8/10 mm, 1"-Befestigung, Montagebohrung 33 mm. Gewicht 324 g.

M3 chrom 9957972 69,95

COMET
WATER SOLUTIONS



12 DUSCHE-EINHEBELMISCHER COMO M3

Mit Microschalter, Duschanschluss 1/2", 350 mm Nylonflexanschlüsse 8/10 mm, 1"-Befestigung. Montagebohrung 33 mm. Gewicht 309 g.

M3 chrom 9957973 61,50

Florenz

COMET
WATER SOLUTIONS



13 DUSCHE-EINHEBELMISCHER FLORENZ KOMPAKT M3 AT

Mit Microschalter, Duschanschluss 1/2", Nylonflexanschlüsse 45°, 270 mm 8/10 mm. Montagebohrung 33 mm. Einbauhöhe 40 mm. Gewicht 176 g.

M3 mattschwarz 9957957 44,75

COMET
WATER SOLUTIONS



14 UNTERTISCH-EINHEBELMISCHER FLORENZ KOMPAKT M3 UT

Mit Microschalter, Z: Nylonflexanschlüsse 350 mm 8/10 mm, A: Nylonflexanschlüsse 350 mm 3/8"-ausen. Montagebohrung 33 mm. Einbauhöhe 40 mm. Gewicht 213 g.

M3 mattschwarz 9957958 50,95

Arona



15 EINHEBELMISCHER FLORENZ DESIGN ARONA

Montagebohrung 33 mm. Nylonflexschläuche 350 mm, 8 / 10 mm. Maße 89 x 40 mm (B x H). Gewicht 270 g.

M3 chrom 9960792 70,50



16 AUTOMATIK-MISCHER ARONA

Druckwasserbeständig bis 1,5 bar. Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 35 mm. Auslauflänge 160 mm. Gewicht 221 g.



Modena

17 EINHEBELMISCHER MODENA

Moderne Kunststoffarmatur mit schwenkbarem Auslauf und hochwertiger Keramikkartusche.

Druckbeständig bis 3 bar. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 40 mm. Auslauflänge 160 mm. Gewicht 350 g.

M3 chrom 9931985 72,50

M3 mattschwarz 9957956 69,75

Capri



18 EINHEBELMISCHER CAPRI MIT MICROSCHALTER

Qualitativ hochwertige Kunststoffarmatur. Auslauf schwenkbar um 120°. Mit Keramikkartusche und ausschraubbarem Wasserauslass zum Reinigen und Kalk entfernen.

Aufbauhöhe 16 cm. Max. Druck 3 bar. Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 40 mm. Gewicht 370 g.

M3 chrom 9981479 75,95

M3 mattschwarz 9975193 74,25



19 AUTOM. EINHEBELMISCHER CAPRI KOMPAKT

Diese Armatur ist der „kleine Bruder“ vom Erfolgsmodell Capri.

Auslauflänge 170 mm. Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 40 mm. Gewicht 370 g.

M3 chrom 9982919 57,25

M3 mattschwarz 9975194 67,75



20 AUTOM. EINHEBELMISCHER CAPRI

Mit ausziehbarer Dusche. Schlauchlänge ausgezogen 125 cm.

Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 40 mm. Gewicht 580 g.

M3 chrom 9927196 81,95

M3 mattschwarz 9957955 103,50



21 AUTOM. EINHEBELMISCHER CAPRI

Mit ausziehbarem Auslauf.

Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 40 mm. Gewicht 530 g.

M3 chrom 9970307 92,95

Florenz



22 AUTOMATIK-EINHEBELMISCHER FLORENZ

Mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter.

Einbauhöhe 40 mm. Nylonflexanschlüsse 8/10 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 35 mm. Auslauflänge 150 mm. Gewicht 250 g.

M3 chrom 9970690 60,50

Speziell für Dethleffs Fahrzeuge.

M3 chrom 9970527 62,75



23 EINHEBELMISCHER FLORENZ KOMPAKT

Auslauflänge 170 mm. Nylonflexschläuche Ø 10 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 35 mm. Gewicht 210 g.

M3 chrom 9970038 60,50

M3 mattschwarz 9975191 64,95



24 EINHEBELMISCHER FLORENZ

Mit Auslauf 170 mm, Griff Finger.

Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 35 mm. Gewicht 250 g.

M3 chrom 9970329 58,75



25 EINHEBELMISCHER FLORENZ SIENNA

Mit Auslauf Sienna, Griff Sienna.

Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 35 mm. Auslauflänge 170 mm. Gewicht 235 g.

M3 chrom 9970331 61,75

Stilo



26 EINHEBELMISCHER FLORENZ AT

Ohne Auslauf, dafür mit 1/2" Duschanschluss.

Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 35 mm. Gewicht 210 g.

M3 chrom 9982923 50,95



27 MESSING-EINHEBELMISCHER STILO

Dichtung mit Keramikscheiben, bis 10 bar. Auslauf 360° schwenkbar.

Metallflexschläuche 250 mm mit 10 mm Tüllen. Für 32 mm Montagebohrung. Inklusive Befestigungsset. Auslauf 120 mm. Gewicht 720 g.

M3 chrom 9980597 78,95



28 MESSING-EINHEBELMISCHER STILO

Auslauf 210 mm. Gewicht 820 g.

M3 chrom 9980607 92,75



29 MESSING-EINHEBELMISCHER STILO – DUSCHANSCHLUSS 1/2"

Ohne Auslauf. Anschluss 1/2" für Duschschauch, nicht schwenkbar.

Gewicht 595 g.

M3 chrom 9980598 80,50

Samba



REICH
WATER SOLUTIONS

1 EINHEBELMISCHER SAMBA

Mit Keramikkartusche.

Inkl. Mikroschalter. Auslauflänge 185 mm. Montagebohrung 39 mm. Gewindelänge 26 mm. Gewicht ca. 240 g.

A3 chrom 9971891 91,95

Pelikan



REICH
WATER SOLUTIONS

2 EINHEBELMISCHER PELIKAN

Mit 360° schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche, ohne Ausbau tauschbar.

Inkl. Mikroschalter. Auslauflänge 155 mm. Montagebohrung 33 mm. Max. Druck 5 bar. Schallleistung 4 A. Kabellänge 600 mm. Farbe chrom. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 315 g.

A5 chrom 9971840 121,95

REICH
WATER SOLUTIONS

3 EINHEBELMISCHER PELIKAN MIT AUSZIEHBARER BRAUSE JULIA

Haushaltskeramikkartusche.

Inkl. Mikroschalter. Auslauflänge 205 mm. Montagebohrung 36 mm. mit Kabelschuh. flexible Anschlüsse. 5 bar. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 890 g.

Ausführung für Hymer.

F5 hochglanz- 9970313 166,50 chrom

Deluxe



REICH
WATER SOLUTIONS

4 MISCHBATTERIE DELUXE

Inkl. Mikroschalter. Auslauflänge 160 mm. Montagebohrung 2 x 20 mm. Gewindelänge 20 mm. Lochabstand 75 mm. Gewicht ca. 146 g.

A3 mattnickel 9970390 74,95

Roma



COMET
SMART EQUIPMENT SOLUTIONS

5 EINHEBELMISCHER ROMA MIT AUSZIEHBARER DUSCHE LONDON

Ausziehbare Dusche ca. 30° schwenkbar.

Gewindelänge 30 mm, Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 235 mm. Gewicht 789 g.

Speziell für Dethleffs Fahrzeuge.

Q3 chrom 9970524 111,50



COMET
SMART EQUIPMENT SOLUTIONS

6 EINHEBELMISCHER ROMA

Gewindelänge 30 mm, Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 170 mm. Gewicht 364 g.

M3 chrom 9970306 61,50



COMET
SMART EQUIPMENT SOLUTIONS

7 AUTOMATIK-EINHEBELMISCHER ROMA

Mit herausziehbarer Dusche.

Gewindelänge 30 mm, Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 215 mm. Gewicht ca. 720 g.

Q3 weiß 9970533 89,50

Q3 chrom 9970534 99,25



COMET
SMART EQUIPMENT SOLUTIONS

8 AUTOMATIK-EINHEBELMISCHER ROMA

Mit Keramikkartusche.

Inkl. Mikroschalter. Gewindelänge 30 mm, Montagebohrung 33 mm. Duschanschluss 1/2". Gewicht 300 g.

M3 weiß 9970537 51,95

M3 chrom 9970538 54,75



COMET
SMART EQUIPMENT SOLUTIONS

9 AUTOMATIK-EINHEBELMISCHER ROMA

Gewicht ca. 296 g.

a) Auslauf 9970535 65,25
170 mm, M3 chrom

b) Auslauf 9970536 66,25
240 mm, M3 chrom

Lucca



COMET
SMART EQUIPMENT SOLUTIONS

10 EINHEBELMISCHER LUCCA

Ausschraubbarer Wasserauslass. Druckwasserbeständig bis 3 bar.

Gewindelänge 40 mm. Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 164 mm. Gewicht ca. 501 g.

M3 rund 9923356 99,25

M3 oval 9957971 96,75

barwig

11 MISCHBATTERIE MIT SCHALTAUTOMATIK

Armatur mit keramischen Dichtscheiben. Druckfest bis 3 bar, besonders für Druckwasserpumpen (z. B. Shurflo) geeignet. Wassermenge feinregulierbar.

Inkl. Mikroschalter. Gewindelänge 25 mm. Bohrung 20 mm. Auslauflänge 125 mm jedoch als Mischer. Auslauflänge 160 mm.

A3 weiß 9947650 48,75

barwig

12 EINHEBELMISCHER WATER-MIX

Praktische Warm- und Kaltwasser-Mischarmatur. 110°-Hebel-Schwenkbereich. Durch Heben und Drehen des Steuerknopfes wird Wassermenge und Temperatur reguliert.

Schaltleitung 15 A, Druck max. 5 bar. Mit Schaltautomatik. Gewindelänge 34 mm.

A3 9947670 42,50

London



chrom/
weiß



schwarz/
mattvernickelt



weiß



chrom/schwarz



weiß



chrom/
schwarz



schwarz/
mattvernickelt

COMET
SMART EQUIPMENT SOLUTIONS

13 AUTOMATIK-MISCHER LONDON

Wie Art. 14.

Gewindelänge 25 mm. Montagebohrung 27 mm. Gewicht ca. 127 g.

O1,5 weiß 9970883 23,50

O1,5 chrom/schwarz 9970884 27,75

O1,5 chrom/weiß 9970885 27,75

O1,5 schwarz / 9960157 23,50

mattvernickelt

14 AUTOMATIK-WASSERHAHN LONDON

Klassischer Wasserhahn zur Montage unter der Spülen-Abdeckung.

Inkl. Mikroschalter. Auslauflänge 170 mm. Gewindelänge 25 mm. Montagebohrung 22 mm. Gewicht ca. 113 g.

N1,5 weiß 9970880 19,95

N1,5 chrom/schwarz 9970881 24,25

N1,5 chrom/weiß 9970882 24,25

COMET
SMART EQUIPMENT SOLUTIONS

15 AUTOMATIK-WASSERHAHN LONDON AT

Duscheanschluss 1/2". Gewindelänge 25 mm. Montagebohrung 22 mm. Gewicht ca. 92 g.

N1,5 weiß 9970886 18,50

N1,5 chrom/schwarz 9970887 19,50

N1,5 schwarz / 9960156 22,50

mattvernickelt

Novo Super



16 AUTOMATIKWASSERHAHN NOVO SUPER

Fein regulierbare Wassermenge, heißwasserbeständig bis 1,5 bar. Auslauf schwenkbar. Für waagerechte, schräge oder senkrechte Montage.

Auslauflänge 125 mm. Gewindelänge 24 mm. Montagebohrung 17 mm. Gewicht 72 g.



Farbe	smoky cream	schwarz / chrom	weiß	braun / beige	hellgrau / dunkelgrau
Anschluss	N1,5	N1,5	N1,5	N1,5	N1,5
Art.-Nr.	9970480	9931984	9970470	9971820	9970325
Preis	17,50	17,50	17,75	17,50	17,50



17 WASSERHAHN COMPACT

Formschöne Armatur mit keramischen Dichtscheiben. Druckfest bis 3 bar. Wassermenge feinregulierbar, Auslauf dreh- und schwenkbar. Zur waagerechten, schrägen oder senkrechten Montage.

Gewindelänge 25 mm. Bohrung 20 mm. Mit Mikroschalter. Auslauflänge 125 mm.

A3 braun	9947620	24,75
A3 weiß	9947630	24,75



18 WASSERHAHN STANDARD

Inkl. Mikroschalter. Auslauflänge 160 mm.

A3 braun	9947700	20,50
A3 weiß	9947710	20,50

Deluxe



19 WASSERHAHN DELUXE

Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Druckbeständig bis maximal 3 bar.

Inkl. Mikroschalter. Anschlussstutzen 200 mm. Auslauflänge 145 mm. Montagebohrung 20 mm. Gewindelänge 20 mm. Gewicht ca. 90 g.

A3 mattnickel	9971750	42,95
----------------------	----------------	--------------



20 AUTOMATIK-WASSERHAHN ARONA

Auslauf 16 cm, T: 8/10 mm, 45°. Montagebohrung 22 mm. Gewindelänge 35 mm. Gewicht 150 g.

O1,5 weiß/chrom	9960794	32,95
O1,5 voll verchromt	9960793	38,25

Carletta



21 MESSING-WASSERHAHN CARLETTA

Besitzt ein Messinggehäuse sowie eine Messingtülle und einen Auslauf mit hochwertigem Strahlregler.

Auslauflänge 130 mm. Schlauchanschluss 10/12 mm. Gewindelänge 24 mm. Gewicht ca. 230 g.

weiß	9970280	74,95
------	----------------	--------------



22 CARLETTA-DUSCHOMAT

Integriertes Messingventil. Bei Warmwasser ist lediglich der Vormischer Carletta vorzuschalten (bitte extra bestellen). Mit 1,5 m Metall-Sicherheitsschlauch. Inklusive Wandhalter.

Inkl. Mikroschalter. Schlauchanschluss 10/12 mm. Auslauflänge 190 mm. Gewindelänge 25 mm. Gewicht ca. 570 g.

A5 weiß	9970309	190,50
----------------	----------------	---------------



23 VORMISCHER CARLETTA

Für Carletta-Duschomat.

Schlauchanschluss 10/12 mm. Gewindelänge 24 mm. Gewicht ca. 316 g.

A5 weiß	9971580	69,75
----------------	----------------	--------------



24 AUTOMATIKSCHALTER FÜR CARLETTA ARMATUREN

Ermöglicht das verwenden der Carletta Armaturen im Betrieb mit Tauchpumpen.

Gewindelänge 25 mm. Gewicht ca. 80 g.

9971980	42,50
----------------	--------------

Mono



25 WASSERHAHN MONO

Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben, mit hochwertigem Kunststoffgehäuse. Einbauhöhe nur 40 mm. Dreh- und schwenkbares Auslaufrohr. Passend für fast alle handelsüblichen abdeckbaren Spülen.

Inkl. Mikroschalter. Auslauflänge 155 mm. Montagebohrung 20 mm. Gewindelänge 28 mm.

A3 chrom	9970660	50,25
-----------------	----------------	--------------

Style



26 WASSERHAHN STYLE 2002 UND STYLE 2005

Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Der Drehweg des Knebels beträgt nur 90°.

Inkl. Mikroschalter. Einbauhöhe 38 mm. Auslauflänge 135 mm. Montagebohrung 20 mm. Gewindelänge 25 mm.

Style 2002

A3 chrom/schwarz	9970260	42,50
-------------------------	----------------	--------------

Style 2005

A3 chrom	9970790	43,95
-----------------	----------------	--------------



27 WASSERHAHN COMO M3

Aut.-Wasserhahn COMO, Auslauf 16 cm, NFL 350 mm 8/10 mm, 1"-Befestigung. Gewicht ca. 293 g.

M3 chrom	9957974	70,75
-----------------	----------------	--------------





1 DUSCHE CORA

Mit Kalkstopdüsen.

Anschluss 1/2".

mattschwarz **9957959 7,70**



2 DUSCHE CRETA

Mit Kalkstopdüsen.

Anschluss 1/2".

mattschwarz **9957962 21,75**



3 DUSCHE STILO

Mit Kalkstopdüsen.

Anschluss 1/2".

mattschwarz **9957963 21,75**



4 DUSCHE VALERIA

Mit Kalkstopdüsen.

Anschluss 1/2".

mattschwarz **9957964 23,75**



5 DUSCHSET JULIA

Besteht aus dem Brauseauslauf JULIA, 1,5 m hochwertigem Metall-Brauseschlauch sowie der Halterung „Konus“. Verstellbar von „Strahl“ auf „Duschen“. Besonders leicht von Kalk zu befreien. Montagebohrung 27 mm.

Gewicht 400 g.

schwarz **9984607 95,50**
chrom/
anthrazit **9960787 83,75**



6 DUSCHSET DUETT KONUS

Handbrause mit Zweiwege-Ventil. Mit 45°-Rosette und Standard-Konusaufnahme 1/2" sowie einem flexiblen 1,5 m Schlauch. Passt zu Mischbatterie Keramik UT und Mono-Mix. Montagebohrung 27 mm.

Farbe chrom. Auslauflänge 230 mm.

Anschluss 1/2". Gewindelänge 30 mm.

chrom **9970430 87,25**



7 DUSCHSET TREND E

Mit Rosette 45° und Agraff-Metallbrauseschlauch 1,5 m. R 1/2" Konusmutter und R 3/8" Rändelmutter. Geeignet bis 6 bar. Montagebohrung 27 mm.

Auslauflänge 235 mm. Gewindelänge 30 mm.

Ausführung für Hymer.

chrom **9970431 87,25**



8 DUSCHSET DE LUXE

Die Handbrause hat ein Dreiwege-Ventil. Die Wassermenge ist regulierbar. Der Strahlregler ist abschraubbar.

Anschluss 1/2". Auslauflänge 180 mm. Gewindelänge 30 mm.

chrom matt **9970466 76,95**
weiß **9970465 67,95**



9 DUSCHKOPF TREND E

Die gummierten Strahlregler sind leicht von Kalk und Ablagerungen zu reinigen.

Galvanisch verchromt. Mit Anschluss R 1/2". Gewindelänge 10 mm.

chrom **9971836 46,95**



10 HANDBRAUSE JULIA

Passt auf Standard Wohnmobil/Wohnwagen-Duschschläuche mit R 1/2"-Anschluss.

schwarz **9984608 40,50**
chrom/
anthrazit **9997958 33,95**



11 DUSCHKOPF DUETT

Zur Verwendung mit allen Brauseschläuchen mit R 1/2"-Anschluss.

Gewindelänge 9 mm.

chrom **9971834 30,95**



12 DUSCHKOPF 1/2"

Der gebündelte, großflächige Strahl trifft mehr Körperoberfläche als herkömmliche Duschen. Sparsamer Wasserverbrauch, selbstreinigende Düsen.

Lieferung ohne Schlauch. Farbe chrom.

9971760 30,25



13 HANDBRAUSE NOVO

Passend für Roma mit Duschanschluss 1/2" in Verbindung mit Sanflex-Brauseschlauch. Verstellbare/r Strahl/Brause.

Anschluss R 1/2". Material Chrom/Kunststoff. Gewicht 115 g.

Speziell für Dethleffs Fahrzeuge.

9970528 17,95



14 KOMBI STELLBRAUSE MIT WINKEL

Stellbrause mit Kombi-Brausekopf (Perlator/Brause).

Material Kunststoff. Farbe weiß. 1/2" Gewinde ohne Winkel, 3/8" Gewinde mit Winkel.

weiß **9943704 51,50**



15 KUNSTSTOFFSTELLBRAUSE

1/2" Gewinde ohne Winkel, 3/8" Gewinde mit Winkel.


weiß **9930006 16,95**



16 WANDANSCHLUSSTÜCK KOMPAKT

Wanddurchgang 90° Gewinde 1/2" - 1/2".

mattschwarz **9957967 14,95**

**REICH**
WATER SOLUTIONS**17 BRAUSESCHLAUCH**1,5 m lang. Mit Konusmutter R 1/2".
Anschluss 1/2".schwarz **9984609 44,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 29,68
chrom **9971847 39,95**
Grundpreis pro 1 Meter = 26,65**COMET**
SMART + EQUIPMENT + SOLUTIONS**18 SANFLEX-BRAUSESCHLAUCH**

Er ist hochflexibel und reißfest.

Material Kunststoff. Länge 1,5 m.
Anschluss 3/8", Überwurfmutter x Konus 1/2" mit Dichtung.**9971800 25,95**

Grundpreis pro 1 Meter = 17,31

Anschluss 1/2", Überwurfmutter x
Konus 1/2" ohne Dichtung.**9971801 23,25**

Grundpreis pro 1 Meter = 15,51

**COMET**
SMART + EQUIPMENT + SOLUTIONS**19 GLIEDERSCHLAUCH**Mit Konusmutter 1/2". Länge 1,5 m.
Anschluss 1/2".mattschwarz **9957969 32,95**
Grundpreis pro 1 Meter = 21,98**COMET**
SMART + EQUIPMENT + SOLUTIONS**20 PVC-SCHLAUCH**Mit Konusmutter 1/2". Länge
1,5 m. Anschluss 1/2".mattschwarz **9957968 21,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 14,34**REICH**
WATER SOLUTIONS**21 DUSCHSET DUETT
STANDARD**Die Handbrause hat ein Zwei-
wege-Ventil. Die Wassermenge
ist regulierbar. Montageboh-
rung 27 mm.

Anschluss 1/2".

9970900 66,75**Maximex****22 WASHBECKEN-DUSCHE
MIT DUO WANDHAKEN**Passend für die gängigsten
Wasserhähne. Inklusive Wand-
halterung.Material Brausekopf Edelstahl mit
Anti-Kalk-Noppen, Schlauch Edel-
stahl, ABS-Kunststoff.silber 1,5 m **9931834 29,95****Maximex****23 WASHBECKEN-DUSCHE**Passend für Wasserhähne mit
einem Durchmesser bis zu
22,4 mm.

Material Kunststoff.

weiß 1,15 m **9931833 10,00****COMET**
SMART + EQUIPMENT + SOLUTIONS**27 DUSCHSTANGE SIENNA**

Halterung verstellbar

Länge 61 cm.

mattschwarz **9957970 29,25****REICH**
WATER SOLUTIONS**24 HALTER TRENDE**

Wand- und Deckenhalter.

Farbe schwarz. Material Kunststoff.
Gewicht 120 g.**9984606 27,95****COMET**
SMART + EQUIPMENT + SOLUTIONS**25 WANDHALTER KLEIN**Duscheaufnahme 1/2"-Konus, Länge
44 mm; Ø 34 mm.mattschwarz **9957965 3,10****COMET**
SMART + EQUIPMENT + SOLUTIONS**26 WANDHALTER STILO**Duscheaufnahme 1/2"-Konus, Länge /
Ø 100 mm / 35 mm.mattschwarz **9957966 4,00****WENKO****28 DUSCHKOPFHALTER
FIORINA MAGIC-LOC**Farbe chrom. Material Kunststoff.
Abdeckung Magic-Lock: ABS. Maße
6 x 8 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 68 g.**9984247 23,95****WENKO****29 DUSCHKOPFHALTER OSIMO
STATIC-LOC**Farbe Pad: silber, Halter: chrom.
Material Pad: PET, Halter: ABS.
Maße 9,5 x 6,2 cm (Ø x H). Neigungs-
winkel 45°. Gewicht 68 g.**9984361 18,95**



1 WASCHBECKEN HALBOVAL

Halbovales Waschbecken aus Ocritech mit Druckablauf.

Maße 35 x 11 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

weiß matt	9957917	115,50
schwarz/weiß matt	9957918	129,95



2 WASCHBECKEN RUND

Rundes Waschbecken aus Ocritech mit Druckablauf.

Maße 30 x 11 cm (Ø x H). Gewicht 0,7 kg.

weiß matt	9957919	129,50
schwarz/weiß matt	9957921	141,95



3 WASCHBECKEN TIEF

Zum Einbau in die Arbeitsplatte.

Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 642 x 160 x 343 mm (B x H x T). Gewicht 0,95 kg.

9970020 68,50



4 WASCHBECKEN

Beliebig kürzbar.

Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 895 x 110 x 310 mm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

9970140 67,95



5 EINLEGEMULDE

Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 480 x 130 x 328 mm (B x H x T). Gewicht 0,49 kg.

9970190 63,25



6 ECKWASCHBECKEN

Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 438 x 125 x 438 mm (B x H x T). Gewicht 0,73 kg.

9970160 63,95



7 ECKWASCHBECKEN

Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 415 x 160 x 415 mm (B x H x T). Gewicht 0,73 kg.

9970210 59,95



8 KLAPPWASCHBECKEN

Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße hochgeklappt 523 x 340 x 160 mm (B x H x T). Maße ausgeklappt 523 x 175 x 305 mm (B x H x T). Gewicht 0,98 kg.

9970150 92,25



9 DUSCHWANNE

Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 675 x 110 x 675 mm (B x H x T). Gewicht 1,9 kg.

9970270 83,25



10 EDELSTAHLBECKEN

Ohne Ablauf. Passender Ablauf 9933768. Maße 290 x 120 mm (Ø x T). Gewicht 0,6 kg.

9933767 84,75



11 GLASBECKEN

Zur Montage in Bad oder Küche auf die Arbeitsplatte. Bitte beachten: Zur Montage wird unbedingt der Ablauf 9933772 benötigt!

Maße ca. 280 x 125 mm (Ø x T). Gewicht ca. 2,1 kg.

9933771 114,95



12 ABLAUF

Passend für Glasbecken. Mit Druckverschluss Siphon. Anschluss 1 1/4". (Schlauchadapter optional 9918097).

9933772 45,75



13 ABLAUF MIT STÖPSEL

90° gewinkelt, für 20 mm und 25 mm Rohr-/Schlauchanschluss. Passend für CAN - Einbaubecken.

9933768 11,25

14 SCHLAUCHADAPTER

(o. Abb.) 1 1/4" auf 25 mm gerade.

9918097 13,95

Passende Siphons für die Pos. 15 - 23
finden Sie auf der Seite xxx.



15 ECKWASCHBECKEN ABLAGE RECHTS

Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 840 x 160 x 375 mm (B x H x T),
Ausschnittsmaß 425 x 265 mm (B x T). Ablagenbreite 170 mm. Gewicht 1,95 kg.

9970203 62,95



16 ECKWASCHBECKEN ABLAGE LINKS

Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 840 x 160 x 375 mm (B x H x T).
Ausschnittsmaß 425 x 265 mm (B x T). Ablagenbreite 170 mm. Gewicht 1,95 kg.

9970205 62,95



17 ECKWASCHBECKEN MINI

Farbe weiß-glänzend. Material Polystyrol. Maße 345 x 116 x 345 mm
(B x H x T). Ausschnittsmaß 340 x 165
mm (B x T). Gewicht 0,45 kg.

9970201 47,75



18 ECKWASCHBECKEN MAXI

Farbe weiß-glänzend. Material
Polystyrol. Maße 420 x 170 x 420 mm
(B x H x T). Ausschnittsmaß 420 x 270
mm (B x T). Gewicht 0,64 kg.

9977886 63,25



19 EINLEGEMULDE MINI RUND

Zum Einbau in eine Arbeits-
platte.

Farbe weiß-glänzend. Material
Polystyrol. Maße 290 x 120 mm
(Ø x T). Ausschnittsmaß 230 mm (Ø).
Gewicht 0,26 kg.

9970213 45,50



20 EINLEGEMULDE RUND

Zum Einbau in eine Arbeits-
platte.

Farbe weiß-glänzend. Material
Polystyrol. Maße 360 x 140 mm
(Ø x T). Ausschnittsmaß 300 mm (Ø).
Gewicht 0,29 kg.

9970206 58,95



21 EINLEGEMULDE OVAL

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.

Farbe weiß-glänzend. Material Polystyrol. Maße
510 x 350 x 150 mm (B x H x T). Ausschnittsmaß 420
x 260 mm (B x T). Gewicht 0,9 kg.

9943705 52,25



22 EINLEGEMULDE MINI OVAL

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.

Farbe weiß-glänzend. Material
Polystyrol. Maße 450 x 275 x 150 mm (B x H x T).
Ausschnittsmaß
380 x 200 mm (B x T). Gewicht 0,37 kg.

9970215 46,95



23 EINLEGEMULDE MINI RECHTECKIG

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.

Farbe weiß-glänzend. Material Polystyrol. Maße
350 x 120 x 280 mm (B x H x T). Ausschnittsmaß 290
x 220 mm (B x T). Gewicht 0,36 kg.

9917028 66,50



24 EDELSTAHL EINLEGEMULDE RUND

Mit Ablaufgarnitur. Zum Einbau in eine
Arbeitsplatte.

Maße 295 x 120 mm (Ø x T). Ausschnittsmaß 260
mm. Mit Ablaufgarnitur = Tiefe 150 mm + Ablauf-
garnitur 52 mm. 90° abgewinkelt für Schlauch
25 mm mit Stopfen und Edelstahlsieb. Gewicht
0,66 kg.

9970217 92,95



25 EDELSTAHL EINLEGEMULDE RUND

Mit Ablaufgarnitur. Zum Einbau in eine
Arbeitsplatte.

Maße 335 x 150 mm (Ø x T). Ausschnittsmaß 300
mm. Mit Ablaufgarnitur = Tiefe 180 mm + Ablauf-
garnitur 52 mm. 90° abgewinkelt für Schlauch
25 mm mit Stopfen und Edelstahlsieb. Gewicht
0,84 kg.

9970218 102,50



26 WASSER-SET FÜR MODUCAMP

Alle wasserführenden Teile entsprechen
der DIN 2001-2. Einfache elektrische Ver-
bindung durch farbcodierte Stecker.

Lieferumfang Hahn, Waschbecken, 12 V Tauch-
pumpe, Adapterplatte für Moducamp, sowie Vor-
bereitung für Zu- und Ablauf aus und in Weithals-
kanister DIN 96 bis 19 Liter. Gewicht 1,16 kg.

9943013 141,50