




1 KREUZWASSERWAAGE PYRAMIDE MIT 2 LIBELLEN

o Mit 2 Bohrungen zur dauerhaften Montage
o Mit 2 Libellen
Farbe rot. Material Kunststoff.
Maße 6 x 4,5 x 1,3 cm (L x B x H).
Gewicht 13 g.

9944564 7,00



2 MAGNETISCHE WASSERWAAGE SKIN

Magnetische Wasserwaage mit 2 Libellen.
Farbe rot. Material Kunststoff.
Maße 10 x 3,5 x 1,2 cm (L x B x H).
Gewicht 65 g.

9935195 8,80



3 CARAVAN-WAAGE

Bietet die Möglichkeit die Rechts-/ Linksverteilung, das Einzel-/ Gesamtgewicht und die Stützlast zu ermitteln. Auch für Reisemobile geeignet.
Batterien 3 x 1,5V Alkaline Type AAA. Temperaturbereich 0-50°C.
Maße 36 x 7 x 4,5 cm (B x H x L).

Traglast 1.000 kg pro Rad.

gelb 9935210 194,95

Traglast 1.500 kg pro Rad.

orange 9935211 230,50



4 DIGITALE STÜTZLASTWAAGE

Kombiniert Design mit höchstmöglicher Präzision. Digital in 1 kg Stufen ablesbar. Lieferung ohne Batterien (2 x AA).

Anzeige bis 109 kg. Toleranz +/- 1%.
Gewicht ca. 0,3 kg.

Einachser 9997335 59,95

Tandemachser 9903457 59,95



5 DIGITALE STÜTZLASTWAAGE STB 150

Optimale Höheneinstellung für die präzise Messung. Laufende Kontrolle während des Beladens und kein mehrfaches Messen und Umladen mehr. Mit digitaler Anzeige in Stufen von 0,5 kg.

Bluetooth nein. Belastbarkeit 150 kg.
Maße 9 x 34-43 x 5 cm (B x H x T).
Gewicht 560 g.

orange 9942661 61,25

schwarz 9942662 61,25



6 DIGITALE STÜTZLASTWAAGE STB 150 B

Optimale Höheneinstellung für die präzise Messung. Laufende Kontrolle während des Beladens. Ergänzt die Eigenschaften der STB 150 mit einer Bluetoothschnittstelle und App für noch mehr Komfort.

Bluetooth ja. Belastbarkeit 150 kg.
Maße 9 x 34-43 x 5 cm (B x H x T).
Gewicht 560 g.

orange 9941318 81,50

schwarz 9941319 81,50



7 DEICHELWAAGE

Lackierte Ausführung.

Gewichtsmessung bis 100 kg. Maße 4,0 x 42,5 x 4,0 cm (B x H x T).

9935171 15,75



8 DEICHELWAAGE MIT FUSS UND ADAPTERSTÜCK

Lackierte Ausführung mit einem Fuß und Adapterstück für mehr Stabilität beim Wiegen. Lieferung mit extra Tasche.

9912062 28,75



9 DEICHELWAAGE SKEYLA

Aluminium-Ausführung mit genauer Gewichtsmessung von 50 - 100 kg. Die große Standplatte Ø 12 cm und das Außenrohr Ø 3,6 cm sind aus pulverlackiertem Stahl gefertigt. Innenrohr Ø 3,0 cm mit Skala aus Aluminium.

Traglast 50-100kg. Maße Höhe 42,5 cm. Gewicht 0,57kg.

9921016 34,50



10 DEICHELWAAGE

Diese Stützlastwaage ist sehr genau kalibriert und bietet Präzision, Genauigkeit, Verlässlichkeit. Sie verfügt über eine große und eindeutige Skala, um eine präzise und sichere Beladung in diesem kritischen Sicherheitsbereich zu gewährleisten und die Stabilität Ihres Anhängers während der Fahrt zu sichern.

Gewichtsmessung bis 130 kg.

9983317 56,75



11 TRITTSSTUFE PROSTEP 1

Maße 48 x 50 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg. Traglast 200 kg.

9929713 79,95



12 DOPPELTRITTSSTUFE PROSTEP 2 UND HANDLAUF

o Zweite Stufe abschraubbar
Prostep 2 Maße 48 x 21,5/37,5 x 82 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg, Traglast 200 kg

9929712 119,95

Handlauf Maße 60,0 x 112,0 x 2,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,56 kg.

9929714 18,95


13 TRITTSSTUFE STEP

Hohe Stabilität, rutschfester Auftritt mit geöffneter Oberfläche, um Schmutz zu beseitigen.

Traglast 150 kg. Trittsstufe 50 x 23 x 40 cm (B x H x T). Trittfläche 42 x 28 cm (B x T). Farbe grau. Gewicht ca. 1 kg.

9978131 13,10

passende Gummimatte

9980096 11,50


14 MGI EINZELTRITTSSTUFE

Der Anti-Rutschbelag der extra großen Trittsflächen sorgt für eine sichere Benutzung auch bei feuchten oder nassen Wetterverhältnissen.

Traglast 200 kg. Maße 45,5 x 26,5 x 36,5 (B x H x T). Gewicht ca. 1,7 kg.

9908119 17,75


15 TRITTSSTUFE HOPPER ANTISLIP

Kunststofftrittstufe für Freizeitfahrzeuge. Mit integrierter Antirutschmatte.

Traglast 150 kg. Maße 40,5 x 24,5 x 25 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.

9980443 23,50


16 KLAPPTRITTSSTUFE RIALTO

Kompakte Klapptrittstufe. Robuste, strapazierfähige Kunststoffkonstruktion. Mit rutschfester Trittsfläche. Einfach zu falten und verstauen.

Traglast 150 kg. Maße 45 x 23 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 2,3 kg.

9942618 40,90


17 TRITTSSTUFE KING STEP BLACK

Einzeltrittstufe mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittsfläche.

Traglast 150 kg. Maße 43 x 26/31 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 2,25 kg.

9932256 29,90


18 TRITTSSTUFE

Trittsstufe mit abnehmbarer Gummimatte, für leichte Reinigung. Stabile Ausführung aus verzinktem Metall.

Traglast 150 kg. Maße 44,5 x 26,5 x 33,0 cm (B x H x T). Gewicht 3 kg.

9942615 39,95


19 KLAPPTRITTSSTUFE KINTA

Einzeltrittstufe mit einklappbaren Standbeinen. Mit rutschfester Trittsfläche.

Traglast 150 kg. Maße aufgeklappt 63 x 22 x 27,5 cm (B x H x T) geschlossen 50 x 4,5 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

9942616 47,90


20 KLAPPTRITTSSTUFE GO STEP NG

Mit einklappbaren Standbeinen. Robuste Konstruktion aus pulverlackiertem Alu.

Traglast 150 kg. Maße aufgeklappt 48 x 23 x 30 cm (B x H x T), geschlossen 48 x 7 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 2,65 kg.

9942614 81,90


21 DOPPELTRITTSSTUFE KING DOUBLE STEP BLACK

Mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittsfläche. Stapelbar.

Traglast 150 kg. Maße 43 x 18/38/43 x 63 cm (B x H x T). Gewicht 4,1 kg.

9932257 59,90


22 DOPPELTRITTSSTUFE

Traglast 150 kg. Material Metall. Maße 44,5 x 19,5/38,5 x 59,5 cm (B x H x T). Gewicht 4,6 kg.

9942617 56,25


23 DOPPELTRITTSSTUFE BERMUDA STAHL

Traglast 150 kg. Maße 38,1 x 20,5/38,0 x 63,4 cm (B x H x T). Gewicht 3,7 kg.

9978012 58,95


24 DOPPELTRITTSSTUFE DARWIN ALU

Traglast 150 kg. Maße 43,0 x 20,2/38,2 x 65,5 cm (B x H x T). Gewicht ca. 3,2 kg.

9996488 100,95


25 DOPPELTRITTSSTUFE RUCK-STEP

Klappbare Doppeltrittstufe mit robustem Metallgestell und antirutsch-beschichteter Trittaufgabe.

Traglast 150 kg. Maße aufgeklappt 61 x 20/40 x 60 cm (B x H x T), geschlossen 81 x 6,5 x 61 cm (B x H x T). Gewicht 6,4 kg.

9942613 99,90


26 DOPPELTRITTSSTUFE RUCK-STEP ALU

Doppeltrittstufe aus klappbaren Aluminiumgestell, leicht und stabil. Mit rutschfester Oberfläche.

Traglast 150 kg. Maße aufgeklappt 51,5 x 19,5/38,5 x 53 cm (B x H x T) geschlossen 51,5 x 9 x 75,5 cm (B x H x T). Gewicht 4 kg.

9942612 114,90


27 BOXSTEP

Eintrittstufe mit wasserdichtem Innenraum. Mit verschließbarem Deckel, rutschfester Trittsfläche und solarbetriebenen Licht. Inkl. Drehfüße.

Traglast 150 kg. Farbe hell- /dunkelgrau. Material Kunststoff. Maße 58 x 24 x 37 cm (B x H x T). Gewicht 4,1 kg.

9944779 89,90


28 MGI DOPPELTRITTSSTUFE

Der Anti-Rutschbelag der extra großen Trittsflächen sorgt für eine sichere Benutzung auch bei feuchten oder nassen Wetterverhältnissen.

Traglast 200 kg. Maße 45 x 18,5/37 x 27 cm (B x H x T). Gewicht 3,7 kg.

9908134 36,25



PAC KONZEPT

1 FREISTUFEN

Durch die Freistufe wird die Einstiegshöhe auf der Fahrer- und Beifahrerseite von ca. 46 cm auf lediglich ca. 23 cm reduziert. Die Stufen selbst sind an die jeweilige Fahrzeugkonstruktion in vertikaler Richtung einstell- und anpassbar. Dieses geschieht mittels durchgängigen vertikalen Längsprofilen an der Unterseite jeder Trittstufe. So kann die Freistufe den unterschiedlichen Fahrzeugaufbauten, wie denen von Caravan- und Campingfahrzeugen, individuell angepasst werden.

- An den kurzen Enden befindlichen sich je eine, fest verschraubte, abgerundete und schlagfeste Sicherheits-Kunststoffabdeckung
- Diese rutschhemmende Profilierung gewährleistet ein sicheres Ein- und Aussteigen
- Die Freistufe wird durch fahrzeugspezifische und mitgelieferte Edelstahl-Konsolen am und unterm Fahrzeugholm fest verschraubt

Traglast pro Stufe 140 kg. Maße 79 x 13 x 8 cm (L x B x H). Gewicht 6,8 kg (inkl. Anbausatz). Farbe silber/schwarz. Material Aluminium. Lieferumfang 2 x Stufe, 2 x Edelstahlanbausatz, Befestigungsmaterial, ABE TÜV Gutachten.

Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer ab Bj 2006

9941287

449,95

Mercedes Sprinter ab 2006 / VW Crafter ab 2006-2016

9948573

459,80



THULE

2 TRITTSTUFE SINGLE STEP MANUAL

Ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe im Fahrzeug ist in die Trittstufe integriert, damit Sie nicht mit ausgefahrener Trittstufe losfahren.

Material Aluminium. Stufenbreite 55,1 cm. Tritttiefe 20 cm. Gesamtbreite 54,8 cm. Traglast 200 kg. Gewicht 5,35 kg.

9978377

214,00



THULE


3 TRITTSTUFE SINGLE STEP COMPACT

- Kompaktes Modell unter dem Fahrzeug
- Verbesserte Stabilität
- Geräuschreduzierung beim Öffnen und Schließen der Trittstufe
- Wegfahren mit ausgefahrener Trittstufe nicht möglich
- Motor 12V

Traglast 300 kg. Material Eloxiertes Struktur-Aluminium. Maße 50 x 13 x 38 cm (B x H x T), Stufenbreite 50 cm, Gewicht 5,1 kg.

9944472

389,00



4 FUSSMATTE CLEAN-STEP

Bequeme Fußmatte für elektrische oder manuelle Stufen, leicht zu reinigen. Einfache und schnelle Befestigung mittels Einhaken zweier Federn in den Ösenlöcher.

Material Kunststoff. Passend für Stufengröße min. 38 x 40 cm, max. 45 x 40 cm.

schwarz

9978018

25,20

grün

9978017

25,20



THULE

5 TRITTSTUFE SINGLE STEP 12 V

Ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe im Fahrzeug ist in die Trittstufe integriert, damit Sie nicht mit ausgefahrener Trittstufe losfahren.

12V Motor. Traglast 200 kg. Material Aluminium.

Modell 460. Maße 45,5 x 20 cm (BxT). Gewicht 4,5 kg.

9940187

389,00

Modell 550. Maße 55,1 x 20 cm (BxT). Gewicht 4,8 kg.

9940475

389,00



THULE

6 TRITTSTUFE DOUBLE STEP 12 V

Ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe im Fahrzeug ist in die Trittstufe integriert, damit Sie nicht mit ausgefahrener Trittstufe losfahren.

12V Motor. Traglast 200 kg. Material Aluminium.

Modell 380. Maße 38 x 22/26 (B x T). Gewicht 7 kg.

9991917

589,00

Modell 440. Maße 44,6 x 22/26 (B x T). Gewicht 7,3 kg.

9978357

589,00

Modell 500. Maße 50 x 22/26 (B x T). Gewicht 7,6 kg.

9978358

609,00



7 FUSSMATTE STEPPER MOVE

Rutschfester Trittstufenteppich. Einfache und schnelle Befestigung mittels Einhaken zweier Federn in den Ösenlöchern.

Material Kunststoff. Farbe grün.

9980449

17,50

8 – 11 TRITTSUFE SLIDE-OUT STEP 12V G2

Reduziertes Gewicht. Starker und zuverlässiger Slide-Out Step. Besser integriert an einem Fahrzeug. Einfache Entfernung des Trittbretts ohne Werkzeuge. Antislip-Streifen auf dem Trittbrett. Ein Schalter für den Anschluß einer optionalen Warnlampe oder eines Relais im Fahrzeug ist serienmäßig vorhanden, so dass ein Wegfahren mit ausgefahrener Stufe nicht möglich ist.

o Montagesatz bitte immer mit bestellen!

Traglast 175 kg. Farbe silber/schwarz. Material Aluminium.


8 TRITTSUFE SLIDE-OUT STEP 12V G2

Maße 45,2 x 7,6 x 48,3 cm (B x H x T). Stufenbreite 40 cm. Gewicht 5,8 kg.

9944456 389,00

Maße 59,7 x 7,6 x 48,3 cm (B x H x T). Stufenbreite 55 cm. Gewicht 6,6 kg.

9944457 449,00

Maße 75,2 x 7,6 x 48,3 cm (B x H x T). Stufenbreite 70 cm. Gewicht 7,7 kg.

9944458 519,00

9 TRITTSUFE SLIDE-OUT STEP 12V G2 | DUCATO / JUMPER / BOXER EURO 6D

Maße 40,7 x 7,6 x 44,5 cm (B x H x T). Stufenbreite 40 cm. Gewicht 5,8 kg.

9944459 399,00

Maße 55,2 x 7,6 x 44,5 cm (B x H x T). Stufenbreite 55 cm. Gewicht 6,5 kg.

9944461 459,00

Maße 70,7 x 7,6 x 44,5 cm (B x H x T). Stufenbreite 70 cm. Gewicht 7,4 kg.

9944462 529,00


10 TRITTSUFE SLIDE-OUT STEP 12V G2 | CRAFTER 2017

Maße 40,7 x 7,6 x 46,7 cm (B x H x T). Stufenbreite 40 cm. Gewicht 5,8 kg.

9944464 399,00

Maße 55,2 x 7,6 x 46,7 cm (B x H x T). Stufenbreite 55 cm. Gewicht 6,5 kg.

9944465 459,00

Maße 70,7 x 7,6 x 46,7 cm (B x H x T). Stufenbreite 70 cm. Gewicht 7,5 kg.

9944466 529,00

11 TRITTSUFE SLIDE-OUT STEP MANUAL

Traglast 150 kg. Material Aluminium. Stufenbreite 40 cm. Gewicht ca. 8 kg.

9990088 184,00

12 MONTAGESATZ SLIDE-OUT STEP G2 12V (o. Abb.)

| Fahrzeug | Farbe | Gewicht (kg) | Art.-Nr. | Preis |
|--|-----------|--------------|----------------|---------------|
| Ducato, Jumper, Boxer Euro 6D-Temp | anthrazit | 1,5 | 9944463 | 99,00 |
| Ford Transit ≤ 2015 | anthrazit | 2 | 9944477 | 99,00 |
| Ford Transit ≥ 2014 AWD | anthrazit | 2 | 9948587 | 99,00 |
| Ford Transit ≥ 2014 FWD | anthrazit | 2 | 9948584 | 99,00 |
| MB Sprinter > 05/2006 4WD/RWD, VW Crafter 05/2006-2017 | anthrazit | 2 | 9944475 | 101,00 |
| Renault Master ≥ 2010 | anthrazit | 2,5 | 9944476 | 99,00 |
| VW Crafter 2017 - 400/700 | anthrazit | 1,4 | 9944467 | 101,00 |
| VW Crafter 2017 - 500 | anthrazit | 1,4 | 9944468 | 101,00 |


13 LED-KIT SLIDE-OUT STEP G2 STANDARD

Integrierte und geschützte LED-Leuchten für optimale Sichtbarkeit der Trittplatte.

- o Nachträgliche Montage an Thule Slide-Out Steps
- o IP67 – Schutz gegen Staub und Strahlwasser
- o Flexibler, 700 mm langer LED-Streifen im Lieferumfang enthalten; auf die richtige Länge zu kürzen

Standardstufen **9941379 54,00**
 Ducato / Jumper / Boxer / Crafter **9944471 57,00**


14 THULE CONTROL BOX STEP 12V

Zum automatischen Einfahren jeder Thule 12V Einstiegsstufe beim Starten des Motors.

9902899 289,00


15 RELAIS ZU THULE STEP

Trittsstufe fährt bei Start des Fahrzeugmotors automatisch ein. Geeignet für alle Thule 12V Einstiegsstufen.

9978387 18,00

